

I

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné)

NAŘÍZENÍ

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 595/2008

ze dne 16. června 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

o pozastavení všeobecných cel a autonomních celních kvótách ⁽²⁾.

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 26 této smlouvy,

(5) Nařízení (ES) č. 1255/96 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

s ohledem na návrh Komise,

(6) S ohledem na hospodářský význam tohoto nařízení je třeba se opřít o naléhavé důvody podle bodu I.3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvám o založení Evropských společenství.

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V zájmu Společenství je částečně nebo zcela pozastavit všeobecná cla společného celního sazebníku pro určitý počet nových produktů, které nejsou uvedeny v příloze nařízení Rady (ES) č. 1255/96 ⁽¹⁾.

(7) Jelikož mají pozastavení stanovená v tomto nařízení nabýt účinku dnem 1. července 2008, mělo by se toto nařízení použít od téhož data a vstoupit okamžitě v platnost,

(2) Kódy KN a TARIC 5603 12 10 20 a 8504 40 84 20 u dvou produktů, které jsou uvedeny v příloze nařízení (ES) č. 1255/96, by měly být ze seznamu vyjmuty, protože již není v zájmu Společenství pokračovat v pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1255/96 se mění takto:

(3) Kromě toho je u osmi produktů nutné změnit jejich popis s ohledem na technický vývoj produktů a hospodářské trendy na trhu. Tyto produkty by měly být považovány za vyjmuté ze seznamu, a měly by proto do něj být zařazeny jako nové produkty.

1) Vkládají se řádky pro produkty uvedené v příloze I tohoto nařízení;

(4) Zkušenost ukázala na nutnost stanovit pro pozastavení uvedená v nařízení (ES) č. 1255/96 termín ukončení platnosti, aby se zajistilo zohlednění technologických a hospodářských změn. Tím by nemělo být vyloučeno předčasné ukončení některých opatření nebo jejich prodloužení po uplynutí tohoto období, pokud budou předloženy hospodářské důvody v souladu se zásadami stanovenými ve sdělení Komise z roku 1998

2) Zrušují se řádky pro produkty, jejichž kódy KN a TARIC jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2008.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 158, 29.6.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1527/2007 (Úř. věst. L 349, 31.12.2007, s. 7).

⁽²⁾ Úř. věst. C 128, 25.4.1998, s. 2.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 16. června 2008.

Za Radu
předseda
D. RUPEL

PŘÍLOHA I

Produkty uvedené v čl. 1 bodu 1.

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doba platnosti																																																				
ex 2008 60 19	30	Třešně s přídavkem alkoholu, též s obsahem cukru ve výši 9 % hmotnostních, o průměru nejvýše 19,9 mm s pečkou, pro použití v čokoládových výrobcích ⁽¹⁾	10 % ⁽²⁾	1.7.2008–31.12.2012																																																				
ex 2008 60 39	30				ex 2835 10 00	10	Fosforan sodný, monohydrát	0 %	1.7.2008–31.12.2012	ex 2839 19 00	10	Dikřemičitan disodný	0 %	1.7.2008–31.12.2012	ex 2841 80 00	10	Wolframan diamonný (parawolframan amonný)	0 %	1.7.2008–31.12.2012	ex 2850 00 20	30	Nitrid titanu o velikosti částic ne větší než 250 nm	0 %	1.7.2008–31.12.2012	ex 2930 90 85	82	Natrium-toluen-4-sulfinát	0 %	1.7.2008–31.12.2012	ex 2930 90 85	83	Methyl-p-tolylsulfon	0 %	1.7.2008–31.12.2012	ex 2934 20 80	40	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (Benzisothiazolinon (BIT))	0 %	1.7.2008–31.12.2012	ex 3808 93 15	10	Přípravek založený na koncentrátu obsahujícím 45 % nebo více, ale nejvýše 55 % hmotnostních aktivní herbicidní přísady Penoxsulam ve formě vodní suspenze	0 %	1.7.2008–31.12.2012	ex 3815 19 90	41	Katalyzátory ve formě tablet obsahující 60 % (\pm 2 %) hmotnostních oxidu měďnatého na nosiči z oxidu hlinitého	0 %	1.7.2008–31.12.2012	ex 3815 90 90	85	Katalyzátor na bázi hlinitokřemičitanu (zeolitu), pro alkylaci aromatických uhlovodíků, pro transalkylaci alkylaromatických uhlovodíků nebo pro oligomeraci olefinů ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008–31.12.2012	ex 3824 90 97	70
ex 2835 10 00	10	Fosforan sodný, monohydrát	0 %	1.7.2008–31.12.2012																																																				
ex 2839 19 00	10	Dikřemičitan disodný	0 %	1.7.2008–31.12.2012																																																				
ex 2841 80 00	10	Wolframan diamonný (parawolframan amonný)	0 %	1.7.2008–31.12.2012																																																				
ex 2850 00 20	30	Nitrid titanu o velikosti částic ne větší než 250 nm	0 %	1.7.2008–31.12.2012																																																				
ex 2930 90 85	82	Natrium-toluen-4-sulfinát	0 %	1.7.2008–31.12.2012																																																				
ex 2930 90 85	83	Methyl-p-tolylsulfon	0 %	1.7.2008–31.12.2012																																																				
ex 2934 20 80	40	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (Benzisothiazolinon (BIT))	0 %	1.7.2008–31.12.2012																																																				
ex 3808 93 15	10	Přípravek založený na koncentrátu obsahujícím 45 % nebo více, ale nejvýše 55 % hmotnostních aktivní herbicidní přísady Penoxsulam ve formě vodní suspenze	0 %	1.7.2008–31.12.2012																																																				
ex 3815 19 90	41	Katalyzátory ve formě tablet obsahující 60 % (\pm 2 %) hmotnostních oxidu měďnatého na nosiči z oxidu hlinitého	0 %	1.7.2008–31.12.2012																																																				
ex 3815 90 90	85	Katalyzátor na bázi hlinitokřemičitanu (zeolitu), pro alkylaci aromatických uhlovodíků, pro transalkylaci alkylaromatických uhlovodíků nebo pro oligomeraci olefinů ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008–31.12.2012																																																				
ex 3824 90 97	70	Pasta obsahující 75 % nebo více, ale nejvýše 85 % hmotnostních mědi a obsahující rovněž anorganické oxidy, ethylcelulózu a rozpouštědlo	0 %	1.7.2008–31.12.2012																																																				

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doba platnosti
ex 3824 90 97	78	Směs fytoosterolů získaných ze dřeva a olejů na bázi dřeva (tallových olejů), ve formě prášku o velikosti částic nejvýše 300 µm, obsahující: — 60 % nebo více, ale nejvýše 80 % hmotnostních sitosterolů, — nejvýše 15 % hmotnostních kampesterolů, — nejvýše 5 % hmotnostních stigmasterolů, — nejvýše 15 % hmotnostních betasitostanolů	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 3904 10 00	20	Poly(vinylchloridový) prášek, nesmíšený s jinými látkami, o stupni polymerizace 1 000 (± 100) monomerních jednotek, koeficientu přestupu tepla (hodnota K) 60 nebo vyšší, ale nejvýše 70, sypané hmotnosti 0,35 g/cm ³ nebo vyšší, ale nejvýše 0,55 g/cm ³ , obsahu těkavých látek nižším než 0,35 % hmotnostních, střední velikosti zrn 40 µm nebo vyšší, ale nejvýše 70 µm a s podílem neprocházejícím sítím s otvorem 120 µm ne více než 1 % hmotnostní, neobsahující vinyl-acetátové monomery pro výrobu přepážek akumulátorů ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 3919 10 69	91	Akrylový pěnový pásek, pokrytý na jedné straně tepelně aktivovatelným adhesivem nebo akrylovým adhesivem citlivým na tlak a na druhé straně akrylovým adhesivem citlivým na tlak a krycím listem, o povrchové adhezi při úhlu 90° více než 25 N/cm (stanoveno metodou ASTM 3330)	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 3919 90 69	96			
ex 3919 90 69	97	Role s biaxiálně orientovaným polypropylenovým filmem: — se samolepícím povrchem, — o šířce 363 mm nebo vyšší, ale nejvýše 507 mm, — o celkové tloušťce filmu 10 µm nebo vyšší, ale nejvýše 100 µm, pro použití na ochranu LCD displejů při výrobě LCD modulů ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 3920 62 19	80	Poly(ethylen-tereftalátový) film o tloušťce ne více než 20 µm pokrytý po obou stranách vrstvou tvořící plynovou uzávěru skládající se z polymerní matrice o tloušťce ne více než 2 µm, v níž je rozptýlen oxid křemičitý	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 3920 62 19	82			

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doba platnosti
ex 3920 92 00	30	Polyamidový film o tloušťce ne více než 20 µm pokrytý po obou stranách vrstvou tvořící plynovou uzávěru skládající se z polymerní matrice o tloušťce ne více než 2 µm, v níž je rozptýlen oxid křemičitý	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 5603 11 10	20	Netkané textilie, o hmotnosti ne vyšší než 20 g/m ² obsahující spunbond a meltblown vlákna spojená jako sendvič se dvěma vnějšími vrstvami obsahujícími jemná nekonečná vlákna (o průměru ne menším než 10 µm, avšak ne vyšším než 20 µm) a vnitřní vrstvou obsahující superjemná nekonečná vlákna (o průměru ne menším než 1 µm, avšak ne větším než 5 µm) pro výrobu dětských plenek a plenkových vložek a podobných hygienických plen ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 5603 11 90	20			
ex 5603 12 90	50	Netkaná textilie: — o hmotnosti 30 g/m ² nebo vyšší, avšak nepřesahující 60 g/m ² , — obsahující vlákna z polypropylenu nebo polypropylenu a polyethylenu, — též potištěná, přičemž: — 65 % celkové plochy povrchu jedné strany pokrývají kruhové výstupky o průměru 4 mm tvořené fixovanými vyvýšenými nespojenými zkadeřenými vlákny, vhodné k přichycení vytlačovaných (extrudovaných) háčkových materiálů, a zbývajících 35 % plochy tvoří pojená textilie, — druhá strana má hladký netvarovaný povrch, pro výrobu plenkových vložek a plenek pro děti a podobného hygienického zboží ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 7005 10 25	10	Plavené sklo: — o tloušťce 2,0 mm nebo vyšší, ale nejvýše 2,4 mm, — potažené po jedné straně reflexní vrstvou oxidu cínitého dopovaného fluorem	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 7005 10 30	10	Plavené sklo: — o tloušťce 4,0 mm nebo vyšší, ale nejvýše 4,2 mm, — s propustností světla 91 % nebo vyšší naměřenou za použití světelného zdroje typu D, — potažené po jedné straně reflexní vrstvou oxidu cínitého dopovaného fluorem	0 %	1.7.2008–31.12.2012

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doba platnosti
ex 7006 00 90	60	Desky ze sodnovápenatého skla: — s dolní chladicí teplotou vyšší než 570 °C	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 8529 90 92	46	— s tloušťkou 1,7 mm nebo vyšší, ale nejvýše 2,9 mm — s rozměry 1 144 mm (± 0,5 mm) x 670 mm (± 0,5 mm) nebo 1 164 mm (± 0,5 mm) x 649 mm (± 0,5 mm) — a též obsahující: — film oxidu india a cínu nebo — mřížku elektrod ze stříbrné pasty pokryté dielektrickým materiálem		
ex 7007 19 20	20	Desky z tvrzeného nebo polotvrzeného skla o úhlopříčce 81 cm nebo vyšší, ale nejvýše 186 cm, s jednou nebo více polymerními vrstvami, též barvené nebo s barevnou či černou keramikou kolem vnějších hran, pro použití při výrobě zboží spadajícího pod číslo 8528 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 7606 12 10	10	Proužek slitiny hliníku a hořčíku obsahující: — 93,3 % nebo více hmotnostních hliníku,	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 7607 11 90	20	— 2,2 % nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních hořčíku a — nejvýše 1,8 % hmotnostních jiných prvků, ve svitcích o tloušťce nejméně 0,14 mm, avšak nejvýše 0,40 mm, a šířce nejméně 12,5 mm, avšak nejvýše 89 mm, a pevností v tahu 285 N/mm ² nebo vyšší a s prodloužením do protržení 1 % nebo vyšší		
ex 7607 20 99	10	Hliníková laminovaná fólie o celkové tloušťce nejvýše 0,123 mm, složená z vrstvy hliníku o tloušťce nejvýše 0,040 mm, podkladové vrstvy z polyamidu a polypropylenu, antikorozního ochranného pláště proti působení kyseliny fluorovodíkové, k použití při výrobě lithium-polymerových baterií ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 8108 90 30	10	Tyče ze slitiny titanu v souladu s normou EN 2002-1 nebo EN 4267	0 %	1.7.2008–31.12.2012

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doba platnosti
ex 8108 90 30	20	Tyče, pruty a dráty ze slitiny titanu a hliníku obsahující nejméně 1 %, avšak nejvýše 2 % hmotnostní hliníku, pro použití při výrobě tlumičů výfuku a výfukových potrubí položek 8708 92 nebo 8714 19 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 8108 90 50	30	Slitina titanu a křemíku obsahující 0,15 % nebo více, avšak nejvýše 0,60 % hmotnostních křemíku, v deskách nebo svitcích, pro použití k výrobě: — výfukových systémů spalovacích motorů nebo — trubek a dutých profilů podpoložky 8108 90 60 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 8108 90 50	40	Desky z titanové slitiny pro výrobu konstrukčních dílů letadel ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 8108 90 50	50	Desky, plechy, pásy a fólie ze slitiny titanu, mědi a niobu o obsahu nejméně 0,8 %, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostních mědi a o obsahu nejméně 0,4 %, avšak nejvýše 0,6 % hmotnostních niobu	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 8113 00 90	10	Nosná deska z karbidu hliníku a křemíku (AlSiC9) pro elektronické obvody	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 8407 33 90	10	Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním, s obsahem válců ne méně než 300 cm ³ a výkonem převyšujícím 6 kW, avšak nepřesahujícím 20,0 kW, určené k výrobě:	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 8407 90 80	10			
ex 8407 90 90	10	— samohybných sekaček na trávu se sedadlem podpoložky 8433 11 51 — traktorů podpoložky 8701 90 11, jejichž hlavní funkcí je funkce sekačky na trávu, nebo — čtyřtákních sekaček podpoložky 8433 20 10 s motorem o obsahu válců ne méně než 300 cm ³ nebo — sněhových pluhů a sněhových fréz položky 8430 20 ⁽¹⁾		
ex 8407 90 10	20	Dvoutákní motory s vnitřním spalováním s obsahem válců nepřesahujícím 125 cm ³ , pro výrobu sekaček na trávu položky 8433 11 nebo sněhových pluhů a sněhových fréz položky 8430 20 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 8536 69 90	20	Konektor pro plochý kabel (pitch connector) pro použití při výrobě LCD televizních přijímacích přístrojů ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008–31.12.2012

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doba platnosti
ex 9001 20 00	10	Materiály sestávající z polarizačního filmu, též ve svítících, podložené z jedné strany nebo na obou stranách transparentním materiálem	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 9405 40 39	10	Modul okolního osvětlení o délce 300 mm nebo větší, ale nepřesahující 600 mm, založený na světelném zdroji sestávajícím z řady tří nebo více, ne však více než devíti specifických jednočipových svítivých LED diod vyzařujících červené, zelené a modré světlo a umístěných na desce tištěných obvodů, z něhož se světlo přivádí na přední a/nebo zadní stranu televizního přijímače s plochou obrazovkou ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008–31.12.2008

⁽¹⁾ Propuštění pod tímto zařazením je podmíněno splněním podmínek uvedených v příslušných opatřeních Společenství (články 291 až 300 k nařízení Komise (EEC) č. 2454/93 - Úřední věstník L 253, 11.10.1993, s. 1).

⁽²⁾ Lze použít zvláštní dodatečné clo.

PŘÍLOHA II

Produkty uvedené v čl. 1 bodu 2:

Kód KN	TARIC
3815 90 90	85
3919 10 69	91
3919 90 69	96
5603 11 10	20
5603 11 90	20
5603 12 10	20
5603 12 90	50
7607 20 99	10
8108 90 50	30
8407 33 90	10
8407 90 80	10
8407 90 90	10
8407 90 10	20
8504 40 84	20
9001 20 00	10