

**NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/982****ze dne 23. června 2015,****kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky**

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) V zájmu Unie je zcela pozastavit všeobecná cla společného celního sazebníku pro 111 produktů a výrobků, které nejsou v současnosti uvedeny v příloze I nařízení Rady (EU) č. 1387/2013<sup>(1)</sup>. Tyto nové produkty a výrobky by proto měly být do uvedené přílohy vloženy.
- (2) V zájmu Unie již není zachovávat pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku u 15 z produktů a výrobků, které jsou v současnosti uvedeny v příloze I nařízení (EU) č. 1387/2013. Tyto produkty a výrobky by proto měly být z uvedené přílohy odstraněny.
- (3) Je nutno změnit popis zboží u 27 pozastavení na seznamu v příloze I nařízení (EU) č. 1387/2013 s ohledem na technický vývoj produktů a výrobků, hospodářské trendy na trhu nebo jazykové úpravy. Na základě dalšího podrobného přezkoumání specifikací produktů nebo výrobků by měly být kromě toho v případě dvou dalších produktů a výrobků změněny kódy KN. Pozastavení, u nichž je nezbytné provést změny, by měla být odstraněna ze seznamu pozastavení v příloze I nařízení (EU) č. 1387/2013 a upravená pozastavení by měla být do uvedeného seznamu vložena.
- (4) V zájmu jasnosti by měly být pozměněné záznamy opatřeny hvězdičkou.
- (5) Aby bylo umožněno přiměřené statistické monitorování, měla by být příloha II nařízení (EU) č. 1387/2013 doplněna o doplňkové jednotky pro některé nové produkty a výrobky, pro něž se pozastavení uděluje. Z důvodů jednotnosti by doplňkové jednotky přidělené produktům a výrobkům odstraněným z přílohy I nařízení (EU) č. 1387/2013 měly být rovněž odstraněny z přílohy II uvedeného nařízení.
- (6) Je třeba vyjasnit, že na směsi, přípravky či produkty zhotovené z různých komponentů, jež obsahují produkty nebo výrobky, které jsou předmětem pozastavení všeobecných cel, se příloha I nařízení (EU) č. 1387/2013 nevztahuje.
- (7) Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
- (8) V návaznosti na zvláštní správní ujednání musí změny podle tohoto nařízení začít platit ode dne 1. července 2015. Toto nařízení by se mělo použít od uvedeného data,
- (9) Avšak s cílem dostatečně zajistit pozitivní přínos pozastavení pro konkurenční kapacitu podniků, pokud jde o produkty:
  - kódu TARIC 2930 90 99 21, mělo by se pozastavení týkající se těchto produktů použít ode dne 1. ledna 2014,
  - kódu TARIC 8507 60 00 87, mělo by se pozastavení týkající se těchto produktů použít ode dne 1. července 2014,
  - kódů TARIC 8409 99 00 30, 8411 99 00 60 a 8411 99 00 70, mělo by se pozastavení týkající se těchto produktů použít ode dne 1. ledna 2015,

<sup>(1)</sup> Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

#### Článek 1

Nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění takto:

1) článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1. Všeobecná cla společného celního sazebníku pro zemědělské produkty a průmyslové výrobky uvedené v příloze I se pozastavují.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na směsi, přípravky či produkty zhotovené z různých komponentů, jež obsahují produkty nebo výrobky uvedené v příloze I.“;

2) přílohy I a II se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

#### Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se ode dne 1. července 2015.

Avšak pozastavení týkající se produktů:

- kódu TARIC 2930 90 99 21 se použije ode dne 1. ledna 2014,
- kódu TARIC 8507 60 00 87 se použije ode dne 1. července 2014,
- kódů TARIC 8409 99 00 30, 8411 99 00 60 a 8411 99 00 70 se použije ode dne 1. ledna 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 23. června 2015.

*Za Radu*  
*předseda*  
E. RINKĚVIČS

## PŘÍLOHA

Přílohy nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění takto:

1) Příloha I se mění takto:

a) poznámka mezi názvem a tabulkou se nahrazuje následující poznámkou:

„(\*) Pozastavení vztahující se na produkty a výrobky v této příloze, u nichž byly kód KN nebo kód TARIC, popis produktu či výrobku nebo datum povinného přezkumu změněny nařízením Rady (EU) č. 722/2014 ze dne 24. června 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky (Úř. věst. L 192, 1.7.2014, s. 9), nařízením Rady (EU) č. 1341/2014 ze dne 15. prosince 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky, a nařízením Rady (EU) 2015/982 ze dne 23. června 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 5).“;

b) vkládají se následující řádky pro produkty a výrobky v pořadí kódů KN uvedených v prvním sloupci tabulky:

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Předpokládané datum povinného přezkumu
*ex 2009 89 73 ex 2009 89 73	11 13	Šťáva z mučenky a koncentrovaná šťáva z mučenky, též zmrazená: — s hodnotou Brix 13,7 nebo více, avšak nejvýše 55, — v hodnotě více než 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti, — v bezprostředním obalu o obsahu 50 litrů nebo více a — s přídavkem cukru, používaná k výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu <sup>(1)</sup>	0 %	31.12.2019
*ex 2009 89 99	94	Kokosová voda — nezkvašená, — bez přídavku alkoholu nebo cukru a — v bezprostředním obalu o obsahu 50 litrů a více <sup>(2)</sup>	0 %	31.12.2016
*ex 2207 20 00 ex 2207 20 00 ex 3820 00 00	20 80 20	Výchozí surovina sestávající z (v % hmotnostních): — 88 % nebo více, avšak nejvýše 92 % ethanolu, — 2,2 % nebo více, avšak nejvýše 2,7 % monoethylenglykolu, — 1,0 % nebo více, avšak nejvýše 1,3 % methylethylketonu, — 0,36 % nebo více, avšak nejvýše 0,40 % aniontové povrchově aktivní látky (přibližně 30 % aktivní), — 0,0293 % nebo více, avšak nejvýše 0,0396 % methylisopropylketonu, — 0,0195 % nebo více, avšak nejvýše 0,0264 % 5-methyl-3-heptanonu, — 10 ppm nebo více, avšak nejvýše 12 ppm denatoniumbenzoátu (Bitrexu), — nejvýše 0,01 % parfémů, — 6,5 % nebo více, avšak nejvýše 8,0 % vody, pro použití při výrobě koncentráту kapaliny do ostričovačů a jiných odmrzovacích přípravků <sup>(1)</sup>	0 %	31.12.2018

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Předpokládané datum povin- ného přezkumu
ex 2710 19 99	20	Katalyticky odparafinovaný základový olej, syntetizovaný z plynných uhlo- vodíků s následným procesem konverze těžkých parafinů (Heavy Paraffin Conversion, HPC), obsahující: — nejvýše 1 mg/kg síry, — více než 99 % hmotnostních nasycených uhlovodíků, — více než 75 % hmotnostních n- a isoparafinických uhlovodíků s uhlí- kovým řetězcem o délce 18 nebo více, avšak nejvíce 50, a — s kinematickou viskozitou při 40 °C vyšší než 6,5 mm <sup>2</sup> /s, nebo — s kinematickou viskozitou při 40 °C vyšší než 11 mm <sup>2</sup> /s a viskozitním indexem 120 nebo vyšším	0 %	31.12.2019
*ex 2818 10 91	20	Slinutý korund s mikrokrystalickou strukturou, sestávající z oxidu hlini- tého (CAS RN 1344-28-1), hlinitanu hořečnatého (CAS RN 12068-51-8) a hlinitanů vzácných zemin yttria, lanthanu a neodymu, o obsahu (vypočte- ných jako oxidy) v procentech hmotnostních: — 94 % nebo více, avšak méně než 98,5 % oxidu hlinitého, — 2 % (± 1,5 %) oxidu hořečnatého, — 1 % (± 0,6 %) oxidu yttria a — buď 2 % (± 1,2 %) oxidu lanthanu, nebo — 2 % (± 1,2 %) oxidu lanthanu a oxidu neodymu, přičemž částice o velikosti větší než 10 mm tvoří méně než 50 % celkové hmotnosti	0 %	31.12.2015
ex 2827 60 00	10	Jodid sodný (CAS RN 7681-82-5)	0 %	31.12.2019
ex 2841 70 00	30	Heptamolybdenan hexaamonný bezvodý (CAS RN 12027-67-7) nebo jako tetrahydrát (CAS RN 12054-85-2)	0 %	31.12.2019
ex 2903 39 90	35	Pentafluorethan (CAS RN 354-33-6)	0 %	31.12.2019
ex 2903 79 19	10	Trans-1-chlor-3,3,3-trifluorpropen (CAS RN 102687-65-0)	0 %	31.12.2019
ex 2904 90 95	80	1-Chlor-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)	0 %	31.12.2019
ex 2905 22 00	10	Linalol (CAS RN 78-70-6) obsahující 90,7 % hmotnostních nebo více (3R)-(-)-linalolu (CAS RN 126-91-0)	0 %	31.12.2019
ex 2907 12 00	30	p-Kresol (CAS RN 106-44-5)	0 %	31.12.2019
ex 2907 29 00	25	4-Hydroxybenzylalkohol (CAS RN 623-05-2)	0 %	31.12.2019
ex 2907 29 00	65	2,2'-Methylenbis(6-cyklohexyl-p-kresol) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	31.12.2019
ex 2909 60 00	30	3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonan (CAS RN 24748-23-0), rozpuštěný v alkanech s rozvětveným řetězcem	0 %	31.12.2019
ex 2914 69 90	50	Reakční směs 2-(1,2-dimethylpropyl)anthrachinonu (CAS RN 68892-28-4) a 2-(1,1-dimethylpropyl)anthrachinonu (CAS RN 32588-54-8)	0 %	31.12.2019
ex 2916 39 90	18	Kyselina 2,4-dichlorfenyloctová (CAS RN 19719-28-9)	0 %	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Předpokládané datum povin- ného přezkumu
ex 2916 39 90	23	(2,4,6-Trimethylfenyl)acetyl-chlorid (CAS RN 52629-46-6)	0 %	31.12.2019
ex 2917 39 95	50	1,8-Monoanhydrid kyseliny 1,4,5,8-naftalentetrakarboxylové (CAS RN 52671-72-4)	0 %	31.12.2019
ex 2917 39 95	60	Dianhydrid kyseliny perylen-3,4:9,10-tetrakarboxylové (CAS RN 128-69-8)	0 %	31.12.2019
ex 2918 29 00	70	Kyselina 3,5-dijodsalicylová (CAS RN 133-91-5)	0 %	31.12.2019
ex 2918 30 00	70	2-[4-Chlor-3-(chlorsulfonyl)benzoyl]benzoová kyselina (CAS RN 68592-12-1)	0 %	31.12.2019
ex 2918 99 90	55	Stearyl glycyrrhethinát (CAS RN 13832-70-7)	0 %	31.12.2019
ex 2918 99 90	65	Octová kyselina, difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluorethoxy)ethoxy]-, amonná sůl (CAS RN 908020-52-0)	0 %	31.12.2019
ex 2918 99 90	75	Kyselina 3,4-dimethoxybenzoová (CAS RN 93-07-2)	0 %	31.12.2019
ex 2921 42 00	40	Natrium-sulfanilát (CAS RN 515-74-2), též ve formě svých mono- nebo dihydrátů (CAS RN 12333-70-0 nebo 6106-22-5)	0 %	31.12.2019
ex 2922 49 85	55	(E)-Ethyl-4-(dimethylamino)but-2-enoát-maleát (CUS 0138070-7)	0 %	31.12.2019
ex 2923 90 00	20	Tetramethylamonium-hydrogenftalát (CAS RN 79723-02-7)	0 %	31.12.2019
ex 2924 19 00	35	Acetamid (CAS RN 60-35-5)	0 %	31.12.2019
ex 2924 29 98	23	Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	31.12.2019
ex 2924 29 98	33	N-(4-Amino-2-ethoxyfenyl)acetamid (CAS RN 848655-78-7)	0 %	31.12.2019
ex 2924 29 98	73	Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	31.12.2019
*ex 2927 00 00	35	C,C'-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3) ve formě žlutého prášku s teplotou rozkladu 180 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 220 °C, používaný jako zpěňovač při výrobě termoplastických pryskyřic, elastomeru a zesíťované polyethylenové pěny	0 %	31.12.2019
ex 2928 00 90	13	Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	31.12.2019
ex 2928 00 90	18	Acetonoxim (CAS RN 127-06-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	31.12.2019
ex 2930 90 99	16	3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propanthiol (CAS RN 31001-77-1)	0 %	31.12.2019
ex 2930 90 99	21	[2,2'-Thio-bis(4-terc-oktylfenolato)]-n-butylaminnikl (II) (CAS RN 14516-71-3)	0 %	31.12.2016
ex 2930 90 99	27	2-[(4-Amino-3-methoxyfenyl)sulfonyl]ethyl-hydrogen-sulfát (CAS RN 26672-22-0)	0 %	31.12.2019
ex 2930 90 99	33	2-Amino-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]benzensulfonová kyselina (CAS RN 42986-22-1)	0 %	31.12.2019
ex 2933 39 99	11	2-(Chlormethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 153259-31-5)	0 %	31.12.2019
ex 2933 39 99	21	Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	31.12.2019
ex 2933 39 99	31	2-(Chlormethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-hydrochlorid (CAS RN 127337-60-4)	0 %	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Předpokládané datum povin- ného přezkumu
ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6642-31-5)	0 %	31.12.2019
ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	31.12.2019
ex 2933 99 80	11	Fenbukonazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	31.12.2019
ex 2933 99 80	12	Myklobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	31.12.2019
ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Dichlorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)	0 %	31.12.2019
ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	31.12.2019
ex 2934 99 90	16	Difenokonazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	31.12.2019
ex 2934 99 90	19	2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol (CAS RN 329216-67-3)	0 %	31.12.2019
ex 2935 00 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	31.12.2019
ex 3204 12 00	60	Barvivo C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Red 52 97 % hmotnostních nebo více	0 %	31.12.2019
ex 3204 13 00	50	Barvivo C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Violet 11 90 % hmotnostních nebo více	0 %	31.12.2019
ex 3204 13 00	60	Barvivo C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Red 1:1 90 % hmotnostních nebo více	0 %	31.12.2019
ex 3204 14 00	10	Barvivo C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Direct Black 80 90 % hmotnostních nebo více	0 %	31.12.2019
ex 3204 14 00	20	Barvivo C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Direct Blue 80 90 % hmotnostních nebo více	0 %	31.12.2019
ex 3204 14 00	30	Barvivo C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Direct Red 23 90 % hmotnostních nebo více	0 %	31.12.2019
ex 3204 17 00	45	Barvivo C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 4118-16-5), vysoce pryskyřičnatý pigment (přibližně 35 % rozptýlené pryskyřice), o čistotě 98 % hmotnostních nebo více, ve formě extrudovaných kuliček s obsahem vlhkosti nejvýše 1 % hmotnostní	0 %	31.12.2018
ex 3204 17 00	67	Barvivo C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo více, ve formě extrudovaných kuliček s obsahem vlhkosti nejvýše 1 % hmotnostní	0 %	31.12.2018

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Předpokládané datum povin- ného přezkumu
ex 3204 90 00	10	Barvivo C.I. Solvent Yellow 172 (také známé jako C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Yellow 172 (také známého jako C.I. Solvent Yellow 135) 90 % hmotnostních nebo vyšším	0 %	31.12.2019
ex 3212 10 00	10	Metalizovaný film:	0 %	31.12.2019
ex 7607 20 90	30	— sestávající z osmi nebo více vrstev hliníku (CAS RN 7429-90-5) o čistotě 99,8 % nebo vyšší, — o optické hustotě každé vrstvy hliníku nejvýše 3,0, — mající každou vrstvu hliníku oddělenou vrstvou pryskyřice, — na nosném filmu z PET a — v rolích o délce až 50 000 metrů		
ex 3808 94 20	30	Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) obsahující: — 1,3-dichlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibrom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 77-48-5), — 1-brom,3-chlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2) a — 1-chlor,3-brom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)	0 %	31.12.2019
ex 3811 21 00	23	Aditiva: — obsahující polyisobuten-sukcinimid získaný z produktů reakce polyethylenpropylamidů s polyisobutenyl-sukcinanhydridem (CAS RN 84605-20-9), — obsahující více než 31,9 %, avšak nejvýše 43,3 % hmotnostních minerálních olejů a — s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních, s celkovým číslem alkality (TBN) větším než 20, používaná při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (1)	0 %	31.12.2019
*ex 3811 21 00	53	Aditiva obsahující: — přealkalizovaný ropný sulfonát vápenatý (CAS 68783-96-0) s obsahem sulfonátu 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních, a — více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálního oleje, s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 420, pro použití při výrobě mazacích olejů (1)	0 %	31.12.2019
*ex 3811 21 00	73	Aditiva obsahující: — borované sloučeniny sukcinimidu (CAS RN 134758-95-5) a — minerální oleje a s celkovým číslem alkality (TBN) větším než 40, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (1)	0 %	31.12.2018
ex 3812 30 29	10	4,4'-isopropylidendifenol-C12-15-alkohol-fosfit obsahující 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3 % hmotnostní bisfenolu A (CAS RN 96152-48-6)	0 %	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Předpokládané datum povin- ného přezkumu
ex 3824 90 92	82	Roztok terc-butylchlorid-dimethylsilanu (CAS RN 18162-48-6) v toluenu	0 %	31.12.2019
*ex 3824 90 92	83	Přípravek složený ze dvou nebo více těchto glykolů: — dipropylenglykolu, — tripropylenglykolu, — tetrapropylenglykolu a — pentapropylenglykolu	0 %	31.12.2017
*ex 3824 90 93	46	Natrium-hydrogen-3-aminonaftalen-1,5-disulfonát (CAS RN 4681-22-5) obsahující: — nejvýše 20 % hmotnostních síranu sodného, — nejvýše 5 % hmotnostních chloridu sodného	0 %	31.12.2015
*ex 3901 10 10 ex 3901 90 90	20 50	Lineární nízkohustotní polyethylen-1-buten s vysokou tekutostí (LLDPE) (CAS RN 25087-34-7) ve formě prášku — s indexem tání (MFR 190 °C/2,16 kg) 16 g/10 min nebo více, avšak nejvýše 24 g/10 min, — o hustotě (ASTM D 1505) 0,922 g/cm <sup>3</sup> nebo více, avšak nejvýše 0,926 g/cm <sup>3</sup> , a — s teplotou měknutí dle Vicata minimálně 94 °C	0 %	31.12.2019
ex 3901 10 10	30	Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) ve formě prášku — s nejvýše 5 % hmotnostními komonomery, — s indexem toku taveniny 15 g/10 min nebo vyšším, avšak nejvýše 60 g/10 min, a — o hustotě 0,922 g/cm <sup>3</sup> nebo vyšší, avšak nejvýše 0,928 g/cm <sup>3</sup>	0 %	31.12.2018
*ex 3901 90 90	60	Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) ve formě prášku — s více než 5 %, avšak nejvýše 8 % hmotnostními komonomery, — s indexem toku taveniny 15 g/10 min nebo vyšším, avšak nejvýše 60 g/10 min, a — o hustotě 0,922 g/cm <sup>3</sup> nebo vyšší, avšak nejvýše 0,928 g/cm <sup>3</sup>	0 %	31.12.2018
*ex 3903 19 00	40	Krystalický polystyren s: — bodem tání 268 °C nebo více, avšak nejvýše 272 °C a — bodem tuhnutí 232 °C nebo více, avšak nejvýše 247 °C, též s obsahem aditiv a plniv	0 %	31.12.2016
ex 3903 90 90	45	Přípravek ve formě prášku s obsahem: — styren-akrylového kopolymeru 86 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 90 % hmotnostních, a — ethoxylátu mastných kyselin (CAS RN 9004-81-3) 9 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 11 % hmotnostních	0 %	31.12.2019
ex 3903 90 90	55	Přípravek ve formě vodné suspenze s obsahem: — styren-akrylového kopolymeru 25 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 26 % hmotnostních, a — glykolu 5 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 6 % hmotnostních	0 %	31.12.2019



Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Předpokládané datum povin- ného přezkumu
ex 3908 90 00	70	Kopolymer s obsahem: — 1,3-benzendimethanaminu (CAS RN 1477-55-0) a — kyseliny adipové (CAS RN 124-04-9), též s obsahem kyseliny isoftalové (CAS RN 121-91-5)	0 %	31.12.2019
ex 3911 90 19	60	Formaldehyd, polymer s 1,3-dimethylbenzenem a terc-butylfenolem (CAS RN 60806-48-6)	0 %	31.12.2019
ex 3911 90 19	70	Přípravek s obsahem látek: — kyselina kyanatá, C,C'-(1-methylethyliden)di-4,1-fenylene)ester, homo- polymer (CAS RN 25722-66-1) a — 1,3-bis(4-kyanofenyl)propan (CAS RN 1156-51-0), v roztoku butanonu (CAS RN 78-93-3) o obsahu méně než 50 % hmot- nostních	0 %	31.12.2019
*ex 3912 20 19	10	Nitrocelulóza (CAS RN 9004-70-0)	0 %	31.12.2016
*ex 3919 10 80	57	Reflexní fólie:	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00	30	— z filmu polykarbonátu či akrylového polymeru, raženého na jedné straně pravidelným tvarovaným vzorem,		
ex 3920 61 00	30	— pokrytá na jedné nebo na obou stranách jednou nebo více vrstvami plastových nebo kovových materiálů a — též pokrytá na jedné straně samolepící vrstvou a krycí fólií		
*ex 3919 10 80	67	Samolepící reflexní fólie, též rozčleněná na segmenty:	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00	46	— s pravidelným vzorem, — též s vrstvou aplikační pásky, — sestávající z filmu akrylového polymeru, dále z vrstvy poly(methylme- takrylátu) nebo polykarbonátu, obsahující mikroprizmy, — též s další vrstvou polyesteru a lepidlem a snímatelnou krycí fólií		
*ex 3919 90 00	48	Průhledný poly(vinylchloridový) film: — pokrytý z jedné strany vrstvou akrylového lepidla citlivého na UV zá- ření s lepivostí 70 N/m nebo větší, která se při ozáření snižuje, — s krycí polyesterovou fólií, — o celkové tloušťce bez snímatelné krycí fólie 78 µm nebo větší	0 %	31.12.2019
ex 3920 10 28	30	Potíštěný ražený film — z polymerů ethylenu, — o hustotě 0,94 g/cm <sup>3</sup> nebo větší, — o tloušťce 0,019 mm ± 0,003 mm, — s trvalými grafickými prvky tvořenými dvěma různými, střídajícími se vzory, jejichž individuální délka je 525 mm nebo větší	0 %	31.12.2019
*ex 3920 62 19	60	Poly(ethylentereftalátový) film: — o tloušťce nejvýše 20 µm, — pokrytý alespoň na jedné straně vrstvou tvořící plynovou uzávěru se- stávající z polymerní matrice, v níž je rozptýlen oxid křemičitý nebo oxid hlinitý, o tloušťce nejvýše 2 µm	0 %	31.12.2017

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Předpokládané datum povin- ného přezkumu
ex 3920 69 00	50	Biaxiálně orientovaný jednovrstevný film: — o obsahu více než 85 % hmotnostních poly(mléčné kyseliny) a nejvýše 10,50 % hmotnostních polymeru na bázi modifikované poly(mléčné kyseliny), polyglykolesteru a mastku, — o tloušťce 20 µm nebo větší, avšak nejvýše 120 µm, — biodegradabilní a kompostovatelný (podle metody EN 13432)	0 %	31.12.2019
ex 3920 69 00	60	Transverzálně orientovaný jednovrstevný smršťovací film: — o obsahu více než 80 % hmotnostních poly(mléčné kyseliny) a nejvýše 15,75 % hmotnostních aditiv z modifikované poly(mléčné kyseliny), — o tloušťce 45 µm nebo větší, avšak nejvýše 50 µm, — biodegradabilní a kompostovatelný (podle metody EN 13432)	0 %	31.12.2019
ex 3920 79 10	10	Listy barveného vulkánfibru o tloušťce nejvýše 1,5 mm	0 %	31.12.2019
ex 3920 99 28	65	Matná, termoplastická polyurethanová fólie v rolích: — o šířce 1 640 mm (± 10 mm), — o lesku 3,3 stupně nebo větším, avšak nejvýše 3,8 stupně (podle metody ASTM D2457), — o drsnosti povrchu 1,9 Ra nebo větší, avšak nejvýše 2,8 Ra (podle metody ISO 4287), — o tloušťce více než 365 µm, avšak nejvýše 760 µm, — o tvrdosti 90 (± 4) (podle metody Shore A (ASTM D2240)), — s prodloužením do přetržení 470 % (podle metody EN ISO 527)	0 %	31.12.2019
ex 3920 99 28	75	Termoplastická polyurethanová fólie v rolích: — o šířce více než 900 mm, avšak nejvýše 1 016 mm, — matovaná, — o tloušťce 0,43 mm (± 0,03 mm), — s prodloužením do přetržení 420 % nebo větším, avšak nejvýše 520 %, — s pevností v tahu 55 N/mm <sup>2</sup> (± 3) (podle metody EN ISO 527), — o tvrdosti 90 (± 4) (podle metody Shore A [ASTM D2240]), — o vlnitosti 6,35 mm, — o rovinnosti 0,025 mm	0 %	31.12.2019
ex 3921 90 60	30	Film z poly(vinylbutyralu) izolující tepelně a proti infračervenému a ultrafialovému záření: — laminovaný kovovou vrstvou o tloušťce 0,05 mm (± 0,01 mm), — s obsahem změkčovadla triethylenglykol-di(2-ethyl hexanoátu) 29,75 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 40,25 % hmotnostních,	0 %	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Předpokládané datum povin- ného přezkumu
ex 6804 21 00	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>— s propustností světla 70 % nebo vyšší (podle normy ISO 9050),</li> <li>— s propustností ultrafialového záření 1 % nebo nižší (podle normy ISO 9050),</li> <li>— o celkové tloušťce 0,43 mm (<math>\pm</math> 0,043 mm)</li> </ul> Kotouče <ul style="list-style-type: none"> <li>— ze syntetických diamantů, které jsou aglomerovány s kovovou slitinou, keramickou směsí nebo směsí plastů,</li> <li>— vykazující samobrousící efekt díky neustálému uvolňování diamantů,</li> <li>— vhodné pro dělení waferů rozbrušováním,</li> <li>— též s otvorem uprostřed,</li> <li>— též na nosiči</li> </ul>	0 %	31.12.2019
ex 7409 11 00	10	Fólie a pásy z rafinované mědi o tloušťce nejvýše 400 $\mu$ m	0 %	31.12.2019
ex 7409 19 00	10			
ex 7410 11 00	20			
*ex 7606 12 92	30	Pásy <i>nebo fólie</i> ze slitiny hliníku a hořčíku:	0 %	31.12.2017
ex 7607 11 90	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>— v kotoučích,</li> <li>— o tloušťce 0,14 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,40 mm,</li> <li>— o šířce 12,5 mm nebo větší, nejvýše však 359 mm,</li> <li>— s pevností v tahu 285 N/mm<sup>2</sup> nebo větší a</li> <li>— s poměrným prodloužením při přetržení 1 % nebo větším a obsahující:               <ul style="list-style-type: none"> <li>— 93,3 % hmotnostních nebo více hliníku,</li> <li>— 0,8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních hořčíku, a</li> <li>— nejvýše 1,8 % hmotnostních jiných prvků</li> </ul> </li> </ul>		
*ex 7607 11 90	60	Hladká hliníková fólie s následujícími parametry: <ul style="list-style-type: none"> <li>— obsah hliníku 99,98 % nebo vyšší,</li> <li>— tloušťka 0,070 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,125 mm,</li> <li>— s kubickou strukturou</li> </ul> typu používaného k leptání při vysokém napětí	0 %	31.12.2016
ex 7616 99 10	30	Hliníková vzpěra motoru <ul style="list-style-type: none"> <li>— o výšce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,</li> <li>— o šířce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,</li> <li>— o délce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,</li> </ul> s alespoň dvěma upevňovacími otvory, vyrobená z hliníkových slitin ENAC-46100 nebo ENAC-42100 (na základě normy EN:1706) s těmito vlastnostmi: <ul style="list-style-type: none"> <li>— vnitřní pórovitost nejvýše 1 mm,</li> <li>— vnější pórovitost nejvýše 2 mm,</li> <li>— tvrdost podle Rockwella HRB 10 nebo vyšší</li> </ul> typu používaného při výrobě systémů zavěšení motorů v motorových vozidlech	0 %	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Předpokládané datum povin- ného přezkumu
*ex 8108 90 30	50	Drát ze slitiny titania-hliníku-vanadia (TiAl6V4), v souladu s normami AMS 4928, 4965 a 4967	0 %	31.12.2015
ex 8108 90 50	80	Desky, plechy, pásy a fólie z nelegovaného titanu — o šířce větší než 750 mm, — o tloušťce nejvýše 3 mm	0 %	31.12.2019
ex 8108 90 50	85	Pásy nebo fólie z nelegovaného titanu: — obsahující více než 0,07 % hmotnostních kyslíku (O <sub>2</sub> ), — o tloušťce 0,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 2,5 mm, — s tvrdostí podle Vickerse HV1 nejvýše 170 typu používaného k výrobě svařovaných trub pro kondenzátory v jaderných elektrárnách	0 %	31.12.2019
ex 8409 99 00	30	Spirálová součást plynové turbíny turbodmychadla:	0 %	31.12.2018
ex 8411 99 00	70	— s žáruvzdorností nejvýše 1 050 °C, — s průměrem otvoru ponechaného pro zavedení turbínového kola 30 mm nebo více, avšak nejvýše 110 mm, — též s výfukovým potrubím motoru		
ex 8411 99 00	60	Součást plynové turbíny ve tvaru kolečka s lopatkami používaná v turbodmychadlech: — z přesně lité slitiny niklu odpovídající normě DIN G- NiCr13Al6MoNb nebo DIN G- NiCr13Al16MoNb nebo DIN NiCo10W10Cr9AlTi nebo AMS AISI:686, — s tepelnou odolností nejvýše 1 100 °C, — o průměru 30 mm nebo větším, avšak nejvýše 100 mm, — o výšce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 70 mm	0 %	31.12.2017
ex 8479 89 97	70	Stroj na přesné umístování a připevňování objektivů do sestavy fotoaparátu s možností vyrovnání v pěti osách a jejich upevnění v dané poloze pomocí dvousložkové vytvrzované epoxidové pryskyřice	0 %	31.12.2019
ex 8479 89 97	80	Stroje a přístroje na výrobu částečně smontovaných komponentů (anodový vodič a záporné víko) pro výrobu alkalických baterií typu AA a/nebo AAA (1)	0 %	31.12.2019
*ex 8483 30 38	40	Válcové ložiskové pouzdro: — z přesně lité šedé litiny odpovídající normě DIN EN 1561, — s olejovými komorami, — bez ložisek, — o průměru 50 mm nebo větším, avšak nejvýše 250 mm, — o výšce 40 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm, — též s vodními komorami a přípojkami	0 %	31.12.2017

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Předpokládané datum povin- ného přezkumu
ex 8501 32 00	60	Trakční motor s:	0 %	31.12.2019
ex 8501 33 00	15	— výstupním točivým momentem 200 Nm nebo větším, avšak nejvýše 300 Nm, — výstupním výkonem 50 kW nebo větším, avšak nejvýše 100 kW, — rychlostí otáčení nejvýše 12 500 otáček za minutu pro použití při výrobě elektrických vozidel <sup>(1)</sup>		
ex 8504 40 88	30	Invertor měnící stejnosměrný proud na střídavý pro použití při výrobě elektrických vozidel <sup>(1)</sup>	0 %	31.12.2019
ex 8504 40 90	80	Výkonový měnič obsahující: — stejnosměrný měnič, — nabíječku o výkonu nejvýše 7 kW, — spínací funkce pro použití při výrobě elektrických vozidel <sup>(1)</sup>	0 %	31.12.2019
ex 8505 90 20	30	Cívka elektromagnetického ventilu: — s plunžrem, — o průměru 12,9 mm (+ 0,1), — o výšce bez plunžru 20,5 mm (+ 0,1), — s elektrickým kabelem s konektorem a ve válcovém kovovém pouzdře	0 %	31.12.2019
*ex 8507 10 20	30	Olověné akumulátory nebo moduly, typu používaného pro startování pí- stových motorů: — o jmenovité kapacitě nejvýše 32 Ah, — o délce nejvýše 205 mm, — o šířce nejvýše 130 mm a — o výšce nejvýše 190 mm pro použití při výrobě výrobků kódu KN 8711 <sup>(1)</sup>	0 %	31.12.2018
*ex 8507 60 00	85	Obdélníkové moduly na připojení lithium-iontových baterií s možností opakovaného nabíjení: — o délce 312 mm nebo větší, avšak nejvýše 350 mm, — o šířce 79,8 mm nebo větší, avšak nejvýše 225 mm, — o výšce 35 mm nebo větší, avšak nejvýše 168 mm, — o hmotnosti 3,95 kg nebo větší, avšak nejvýše 8,56 kg, — o jmenovité kapacitě 66,6 Ah nebo větší, avšak nejvýše 129 Ah	0 %	31.12.2015
ex 8507 60 00	87	Lithium-iontové nabíjecí baterie: — o délce 1 475 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 820 mm, — o šířce 935 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 660 mm, — o výšce 260 mm nebo větší, avšak nejvýše 600 mm, — o hmotnosti 320 kg nebo větší, avšak nejvýše 700 kg, — o jmenovité kapacitě 18,4 Ah nebo větší, avšak nejvýše 130 Ah, dodávají se v baleních po 12 nebo 16 modulech	0 %	31.12.2017

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Předpokládané datum povin- ného přezkumu
*ex 8511 30 00	30	Zapalovací jednotka s integrovanou cívkou s(e): — zapalovačem, — cívkou na svíčke s integrovanou upevňovací konzolou, — krytem, — délkou 90 mm nebo větší, avšak nejvýše 200 mm (+ 5 mm), — provozní teplotou – 40 °C nebo větší, avšak nejvýše + 130 °C, — napětím 10,5 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V	0 %	31.12.2019
ex 8512 20 00	10	Mlhové světlomety a svítilny s pokoveným vnitřním povrchem, obsahující: — plastový držák se čtyřmi nebo více úchyty, — jednu nebo více, avšak nejvýše dvě 12 V žárovky, — přípojovací kabel s konektorem, — plastový kryt pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (!)	0 %	31.12.2019
ex 8512 20 00	20	Informační displej zobrazující alespoň čas, datum a stav bezpečnostních prvků ve vozidle s provozním napětím 12 V nebo vyšším, avšak nejvýše 14,4 V, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	31.12.2019
ex 8512 30 90	10	Sestava klaksonu fungující na piezomechanickém principu pro generování specifického zvukového signálu, s napětím 12 V, sestávající z: — cívky, — magnetu, — kovové membrány, — konektoru, — držáku typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	31.12.2019
ex 8512 90 90	10	Ultrazvukový parkovací senzor — s deskou plošných spojů uvnitř pouzdra a buňkou snímače na krytu propojenými pomocí spojovacích kolíků, — s provozním napětím nejvýše 12 V, — se schopností přijímat a vysílat signály zpracovávané řídicí jednotkou typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	31.12.2019
ex 8514 20 80	10	Sestava zápusťné skříně sestávající alespoň z:	0 %	31.12.2019
ex 8516 50 00	10	— transformátoru s příkonem nejvýše 240 V a s výkonem nejvýše 3 000 W,		
ex 8516 60 80	10	— motoru ventilátoru na střídavý nebo stejnosměrný proud s výkonem nejvýše 42 W, — krytu z nerezavějící oceli, též s magnetronem s mikrovlnným výkonem nejvýše 900 W pro použití při výrobě vestavných výrobků kódů KN 8514 20 80, 8516 50 00 a 8516 60 80 (!)		

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Předpokládané datum povin- ného přezkumu
ex 8516 90 00	80	Sestava dveří obsahující kapacitní těsnicí prvek a celovlnnou tlumivku používaná při výrobě vestavných výrobků kódů KN 8514 20 80, 8516 50 00 a 8516 60 80 (!)	0 %	31.12.2019
ex 8518 90 00	80	Integrovaná skříň reproduktoru do automobilu sestávající z: — rámu reproduktoru a držáku magnetického systému s ochranným povlakem, — látky s plastickým vzorem a protiprachovou úpravou	0 %	31.12.2019
*ex 8525 80 19	60	Kamery snímající obraz, používající: — systém ‚Dynamic overlay lines‘ nebo ‚Static overlay lines‘, — výstupní videosignál NTSC, — napětí 6,5 V nebo více, — osvětlení 0,5 luxů nebo více	0 %	31.12.2019
*ex 8527 91 99	20	Sestava sestávající alespoň z:	0 %	31.12.2019
ex 8529 90 65	85	— jednotky audiofrekvenčního zesilovače, obsahující alespoň audiofrekvenční zesilovač a generátor zvuku, — transformátoru a — přijímače rozhlasového vysílání pro použití při výrobě výrobků spotřební elektroniky (!)		
ex 8529 10 80	70	Keramické filtry — o použitelném kmitočtovém rozsahu 10 kHz nebo větším, avšak nejvýše 100 MHz, — s pouzdrem z keramických destiček s elektrodami typu používaného v elektromechanických snímačích nebo rezonátorech v audiovizuálních a komunikačních zařízeních	0 %	31.12.2019
ex 8529 90 65	80	Tuner, který převádí vysokofrekvenční signály na digitální signál, pro použití při výrobě výrobků čísla 8527 (!)	0 %	31.12.2019
*ex 8529 90 92	15	Moduly LCD,	0 %	31.12.2018
ex 8548 90 90	60	— sestávající pouze z jedné nebo více skleněných nebo plastových buněk TFT, — nekombinované s funkcí dotykové obrazovky, — s jednou nebo více deskami s tištěnými spoji s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů, — též s podsvětlovací jednotkou a — též s invertory		
ex 8537 10 99	40	Elektronická řídicí jednotka pro monitorování tlaku v pneumatikách automobilu, sestávající z plastové skříňky s deskou plošných spojů uvnitř, též s kovovým držákem: — o délce 50 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm, — o šířce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 40 mm, — o výšce 30 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Předpokládané datum povin- ného přezkumu
ex 8537 10 99	50	Elektronická řídicí jednotka BCM (Body Control Module), sestávající z: — plastové skříňky s deskou plošných spojů a kovovým držákem, — s napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V, — schopná řídit, vyhodnocovat a ovládat funkce pomocných služeb v au- tomobilu, přinejmenším časování stěračů, ohřívání oken, osvětlení vnitřku vozidla, signalizaci nezapnutých bezpečnostních pásů typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	31.12.2019
ex 8537 10 99	60	Elektronická sestava sestávající z: — mikroprocesoru, — ukazatelů z diod vyzařujících světlo (LED) nebo displejů s kapalnými krystaly (LCD), — elektronických komponentů namontovaných na tištěném obvodu, pro použití při výrobě vestavných výrobků kódů KN 8514 20 80, 8516 50 00 a 8516 60 80 (!)	0 %	31.12.2019
ex 8544 49 91	10	Izolované měděné elektrické vodiče: — s jednotlivými vodiči o průměru převyšujícím 0,51 mm, — pro napětí nejvýše 1 000 V, pro použití při výrobě svazků kabelů do automobilů (!)	0 %	31.12.2019
*ex 8548 90 90	65	Moduly LCD, — sestávající pouze z jedné nebo více skleněných nebo plastových buněk TFT, — kombinované s funkcí dotykové obrazovky, — s jednou nebo více deskami s tištěnými spoji s řídicí elektronikou po- uze pro adresování pixelů, — též s podsvětlovací jednotkou a — též s invertory	0 %	31.12.2018
ex 8708 30 10	10	Sestava brzdové jednotky sestávající z — elektricky ovládané brzdy, — čidla zdvihu, — VDC (dynamické kontroly vozidla) a — záložního zdroje energie pro použití při výrobě vozidel (!)	0 %	31.12.2019
ex 8708 30 91	20	Neazbestové organické brzdové destičky s třecím materiálem upevněným na štítu z páskové oceli, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (!)	0 %	31.12.2019
ex 8708 30 91	30	Tělo kotoučové brzdy ve verzi BIR („Ball in Ramp“) nebo EPB („Electronic Parking Brake“) obsahující funkční a montážní otvory a vodící drážky, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	31.12.2019
ex 8708 91 35	10	Hliníkový chladič s žebrovanou konstrukcí využívající stlačený vzduch typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	31.12.2019
ex 8708 94 35	20	Hřebenové řídicí ústrojí v hliníkovém pouzdře s homokinetickými klouby typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	31.12.2019



Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Předpokládané datum povin- ného přezkumu
ex 9002 11 00	80	Sestava objektivu s(e): — zorným úhlem 58,5 ° nebo větším, avšak nejvýše 194 °, — ohniskovou vzdáleností 1,16 mm nebo větší, avšak nejvýše 3,88 mm, — rozsahem relativního clonového čísla F/2,0 nebo větším, avšak nejvýše 2,6, — rozsahem průměru 17 mm nebo větším, avšak nejvýše 18,5 mm, pro použití při výrobě kamer typu CMOS do automobilů <sup>(1)</sup>	0 %	31.12.2019
ex 9029 10 00	30	Snímač rychlosti využívající Hallova jevu pro měření otáček kol v motorovém vozidle v plastovém pouzdře připevněný k připojovacímu kabelu pomocí spojovacího konektoru a montážních držáků typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	31.12.2019
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	10 20	Sdružený přístrojový panel s mikroprocesorovou řídicí deskou, krokovým motorem a ukazateli LED zobrazujícími alespoň: — rychlost, — otáčky motoru, — teplotu motoru, — stav paliva komunikující prostřednictvím protokolů CAN-BUS a K-LINE typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	31.12.2019
ex 9031 80 34	50	Programovatelný duální lineární Hallův snímač — sestávající ze dvou neelektricky propojených integrovaných obvodů, horního a dolního čipu, — umístěných na horní a dolní straně montážního rámečku, — v polovodičovém pouzdře, pro použití jako prostředku pro měření úhlů, poloh a proudů v osobních automobilech	0 %	31.12.2019
ex 9031 80 38	50	Gyroskopický snímač pro měření bočního zrychlení vertikální osy vozidla, sestávající z: — piezoelektrického krystalu pro generování elektrického potenciálu během deformace a — plastové skříňky s kovovým držákem typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	31.12.2019
ex 9031 80 38	60	Snímač přetížení, deska plošných spojů a konektor, společně zalisované do plastu, pro monitorování přetížení 'G' a poskytování hodnot k dalšímu vyhodnocení aktivace airbagů, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	31.12.2019
ex 9031 80 98	30	Funkční zkušební stroj pro kalibraci a zkoušení obrazové kvality objektivů v kamerách do automobilů	0 %	31.12.2019

<sup>(1)</sup> Na pozastavení cel se vztahují články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).

<sup>(2)</sup> Opatření se však neuplatní v případech, že je zpracování prováděno maloobchodem nebo restauračními podniky.“

c) zrušují se řádky pro produkty a výrobky s těmito kódy KN a TARIC:

Kód KN	TARIC
„e2009 89 73	11
ex 2009 89 73	13
ex 2009 89 99	93
ex 2207 20 00	20
ex 2207 20 00	80
ex 2818 10 91	10
ex 2915 90 70	40
ex 2921 45 00	10
ex 2927 00 00	15
ex 2932 99 00	35
ex 2934 99 90	33
ex 3204 20 00	40
ex 3811 21 00	43
ex 3811 21 00	53
ex 3820 00 00	20
ex 3824 90 92	52
ex 3901 10 10	10
ex 3901 10 10	20
ex 3901 90 90	30
ex 3901 90 90	40
ex 3901 90 90	50
ex 3903 19 00	30
ex 3912 20 11	10
ex 3919 10 80	21
ex 3919 10 80	65
ex 3919 90 00	21
ex 3919 90 00	37
ex 3919 90 00	57

Kód KN	TARIC
ex 3920 61 00	20
ex 3920 62 19	81
ex 7606 12 92	20
ex 7607 11 90	10
ex 7607 11 90	20
ex 8108 90 30	30
ex 8411 99 00	30
ex 8411 99 00	40
ex 8483 30 38	30
ex 8504 50 95	60
ex 8507 10 20	85
ex 8507 60 00	35
ex 8507 60 00	70
ex 8511 30 00	20
ex 8525 80 19	35
ex 8527 21 59	10
ex 8527 29 00	20
ex 8527 29 00	30
ex 8527 91 99	10
ex 8529 90 65	35
ex 8529 90 92	44
ex 8543 70 90	13
ex 8543 70 90	23
ex 8548 90 90	47
ex 8548 90 90	49
ex 8548 90 90	55
ex 9405 40 39	50
ex 9405 40 39	60
ex 9405 40 99	03
ex 9405 40 99	06“

2) Příloha II se mění takto:

a) doplňují se následující řádky pro doplňkové jednotky s kódy KN a TARIC:

Kód KN	TARIC	DOPLŇKOVÁ JEDNOTKA
„9031 80 34	50	1 000 p/st
8544 49 91	10	m
3901 10 10	30	m <sup>3</sup>
3901 90 90	60	m <sup>3</sup>
3920 99 28	65	m <sup>2</sup>
3920 99 28	75	m <sup>2</sup>
3921 90 60	30	m <sup>2</sup>
3903 90 90	45	m <sup>3</sup>
3920 79 10	10	p/st
6804 21 00	10	p/st
7616 99 10	30	p/st
8409 99 00	30	p/st
8411 99 00	60	p/st
8411 99 00	70	p/st
8479 89 97	70	p/st
8479 89 97	80	p/st
8483 30 38	40	p/st
8504 40 88	30	p/st
8504 40 90	80	p/st
8505 90 20	30	p/st
8511 30 00	30	p/st
8512 20 00	10	p/st
8512 20 00	20	p/st
8512 30 90	10	p/st
8512 90 90	10	p/st
8514 20 80	10	p/st
8516 90 00	80	p/st
8518 90 00	80	p/st

Kód KN	TARIC	DOPLŇKOVÁ JEDNOTKA
8529 10 80	70	p/st
8529 90 65	80	p/st
8529 90 92	15	p/st
8537 10 99	40	p/st
8537 10 99	50	p/st
8537 10 99	60	p/st
8548 90 90	60	p/st
8548 90 90	65	p/st
8708 30 10	10	p/st
8708 30 91	20	p/st
8708 30 91	30	p/st
8708 91 35	10	p/st
8708 94 35	20	p/st
9029 10 00	30	p/st
9029 20 31	10	p/st
9029 90 00	20	p/st
9031 80 38	50	p/st
9031 80 38	60	p/st
9031 80 98	30	p/st“

b) zrušují se následující řádky pro doplňkové jednotky s kódy KN a TARIC:

Kód KN	TARIC	DOPLŇKOVÁ JEDNOTKA
„3901 10 10	10	m <sup>3</sup>
3901 90 90	30	m <sup>3</sup>
8411 99 00	30	p/st
8411 99 00	40	p/st
8483 30 38	30	p/st
8504 50 95	60	p/st
8511 30 00	20	p/st
8527 29 00	30	p/st

Kód KN	TARIC	DOPLŇKOVÁ JEDNOTKA
8529 90 92	44	p/st
8543 70 90	13	p/st
8543 70 90	23	p/st
8548 90 90	47	p/st
8548 90 90	49	p/st
8548 90 90	55	p/st
9405 40 39	50	p/st
9405 40 99	03	p/st
9405 40 99	06	p/st“