

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3800 00 00	00/80	RŮZNÉ CHEMICKÉ VÝROBKY						
3801 00 00	00/80	Umělý grafit; koloidní nebo polokoloidní grafit; přípravky na bázi grafitu nebo jiného uhlíku ve formě past, bloků, tabulek nebo jiných polotovarů						
3801 10 00	00/80	- Umělý grafit	-	3,6		DURX		
3801 20 00	00/80	- Koloidní nebo polokoloidní grafit:						
3801 20 10	00/80	- - Koloidní grafit v olejové suspenzi; polokoloidní grafit	-	6,5				
3801 20 90	00/80	- - Ostatní:						
3801 20 90	10/80	- - - Koloidní grafit v suspenzi ve vodě, používaný jako vnitřní povrchová úprava v barvených obrazovkách	-	4,1				
3801 20 90	90/80	- - - Ostatní						
3801 30 00	00/80	- Uhlíkaté pasty pro elektrody a podobné pasty pro vyzdívky pecí	-	5,3				
3801 90 00	00/80	- Ostatní:				DURX; RX:IR, KP		
3801 90 00	10/80	- - Expandovatelný grafit (CAS RN 90387-90-9 a CAS RN 12777-87-6)	-	3,7				
3801 90 00	90/80	- - Ostatní	-	3,7				
3802 00 00	00/80	Aktivní uhlí; aktivní přírodní minerální produkty; živočišné uhlí, včetně použitého živočišného uhlí						
3802 10 00	00/80	- Aktivní uhlí:						
3802 10 00	20/80	- - Práškový aktivovaný uhlík	-	3,2	KDUMP			N2,f602
3802 10 00	90/80	- - Ostatní	-	3,2				N2,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3802 90 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Ostatní:</b>						
3802 90 00	11/10	- - Křemelina průtokově žíhaná uhličitánem sodným:						
3802 90 00	11/80	- - - Kalcinovaná křemelina tavená se sodou, propláchnutá kyselinou, pro použití jako pomocný filtrační materiál při výrobě farmaceutických a/nebo biochemických produktů	-	5,7	TN084			N2,f602
3802 90 00	19/80	- - - Ostatní	-	5,7; Q	TN084			N2,f602
3802 90 00	90/80	- - Ostatní	-	5,7	TN084			N2,f602
<b>3803 00 00</b>	<b>00/80</b>	<b>Tallový olej, též rafinovaný</b>						
3803 00 10	00/80	- Surový	-	0				
3803 00 90	00/80	- Ostatní	-	4,1				
<b>3804 00 00</b>	<b>00/80</b>	<b>Odpadní louhy z výroby dřevné buničiny, též koncentrované, odcukerněné nebo chemicky upravené, včetně ligninsulfonátů, avšak kromě tallového oleje čísla 3803</b>						
3804 00 00	10/80	- Lignosulfonát sodný	-	5				
3804 00 00	90/80	- Ostatní	-	5				
<b>3805 00 00</b>	<b>00/80</b>	<b>Terpentýnová silice, borová silice nebo sulfátová terpentýnová silice a jiné terpenické silice vyrobené destilací nebo jiným zpracováním jehličnatého dřeva; surový dipenten; sulfitová terpentýnová silice a jiný surový para-cymen; borový olej obsahující jako hlavní složku alfaterpineol</b>						
<b>3805 10 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Terpentýnová silice, borová silice nebo sulfátová terpentýnová silice:</b>						
3805 10 10	00/80	- - Terpentýnová silice	-	4				
3805 10 30	00/80	- - Borová silice	-	3,7				
3805 10 90	00/80	- - Sulfátová terpentýnová silice	-	3,2				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3805 90 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Ostatní:</b>						
3805 90 10	00/80	- - Borový olej	-	3,7				
3805 90 90	00/80	- - Ostatní	-	3,4				
<b>3806 00 00</b>	<b>00/80</b>	<b>Kalafuna a pryskyřičné kyseliny a jejich deriváty; kalafunová silice a kalafunové oleje; tavené pryskyřice</b>						
<b>3806 10 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Kalafuna a pryskyřičné kyseliny:</b>						
3806 10 00	10/80	- - Získaná z čerstvých olejopryskyřičných látek	-	5				
3806 10 00	20/80	- - Fenolová pryskyřice modifikovaná kalafunou - obsahující 60 % nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních kalafuny, - s číslem kyselosti nejvýše 25, používaná pro ofsetový tisk	-	5				
3806 10 00	90/80	- - Ostatní	-	5				
<b>3806 20 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Soli kalafuny, pryskyřičných kyselin nebo soli derivátů kalafuny nebo pryskyřičných kyselin, jiné než soli aduktů kalafuny</b>	-	4,2				
<b>3806 30 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Estery pryskyřic</b>	-	6,5				
<b>3806 90 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Ostatní</b>	-	4,2				
<b>3807 00 00</b>	<b>00/80</b>	<b>Dřevný dehet; oleje z dřevného dehtu; dřevný kreosot; dřevný líh; rostlinná smola; pivovarská smola a podobné přípravky na bázi kalafuny, pryskyřičných kyselin nebo rostlinné smoly</b>						
3807 00 10	00/80	- Dřevný dehet	-	2,1			ASPD	
3807 00 90	00/80	- Ostatní	-	4,6	PIC	PIC	ASPD	

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3808 00 00	00/80	Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (například sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky)						
3808 50 00	00/80	- Zboží specifikované v poznámce k položkám 1 k této kapitole	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z12
3808 91 00	00/10	- Ostatní:						
3808 91 00	00/80	- - Insekticidy:						
3808 91 10	00/80	- - - Na bázi pyretroidů	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z12
3808 91 20	00/80	- - - Na bázi chlorovaných uhlovodíků	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z12
3808 91 30	00/80	- - - Na bázi karbamátů	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z13
3808 91 40	00/80	- - - Na bázi organofosforečných sloučenin	-	6	PIC	PIC		N4,EXF;F8;Z12
3808 91 90	00/80	- - - Ostatní:				PIC		
3808 91 90	10/80	- - - - Indoxakarb (ISO) a jeho (R) izomer, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého	-	6	PIC			N4,F8;Z12
3808 91 90	30/80	- - - - Přípravek obsahující endospory nebo spory a proteinové krystaly získané: •z bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai a kurstaki nebo •z bacillus thuringiensis subsp. kurstaki nebo •z bacillus thuringiensis subsp. israelensis	-	6	PIC			N4,F8;Z12
3808 91 90	40/80	- - - - Spinosad (ISO)	-	6	PIC			N4,F8;Z13
3808 91 90	50/80	- - - - Virus nukleární polyhedrózy specifický pro Spodoptera exigua (SeNPV), ve vodné suspenzi glycerolu	-	6	PIC			N4
3808 91 90	60/80	- - - - Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), přípravek obsahující dvě složky spinosynu (3'-ethoxy-5,6-dihydrospinosynu J a 3'-ethoxyspinosynu L)	-	6	PIC			N4,F8;Z12
3808 91 90	90/80	- - - - Ostatní	-	6	PIC			N4,N6;F8;Z14
3808 92 00	00/80	- - Fungicidy:						
3808 92 10	00/10	- - - Anorganické:						
3808 92 10	00/80	- - - - Přípravky na bázi sloučenin mědi	-	4,6	PIC	PIC		N4,F8;Z12

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3808 92 20	00/80	- - - - Ostatní	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z13
3808 92 30	00/10	- - - Ostatní:						
3808 92 30	00/80	- - - - Na bázi dithiokarbamátů	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z12
3808 92 40	00/80	- - - - Na bázi benzimidazolů	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z13
3808 92 50	00/80	- - - - Na bázi diazolů nebo triazolů	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z14
3808 92 60	00/80	- - - - Na bázi diazinů nebo morfolinů	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z15
3808 92 90	00/80	- - - - Ostatní:				PIC		
3808 92 90	10/80	- - - - <i>Fungicidy ve formě prášku, obsahující 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních hymexazolu (ISO), neupravené v balení pro drobný prodej</i>	-	6	PIC			N4,F8;Z12
3808 92 90	30/80	- - - - <i>Přípravek sestávající ze suspenze pyrrithion zinku (INN) ve vodě obsahující:</i> <i>•24% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 26% hmotnostních pyrrithion zinku (INN), nebo</i> <i>•39% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41% hmotnostních pyrrithion zinku (INN)</i>	-	6	PIC			N4,F8;Z12
3808 92 90	50/80	- - - - <i>Přípravky na bázi pyrrithionu mědi</i>	-	6	PIC			N4,F8;Z12
3808 92 90	90/80	- - - - <i>Ostatní</i>	-	6	PIC			N4,F8;Z13
<b>3808 93 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin:</b>						
3808 93 11	00/10	- - - Herbicidy:						
3808 93 11	00/80	- - - - Na bázi fenoxi-fytohormonů	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z12
3808 93 13	00/80	- - - - Na bázi triazinů	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z13
3808 93 15	00/80	- - - - Na bázi amidů:				PIC		
3808 93 15	10/80	- - - - <i>Přípravek založený na koncentrátu obsahujícím 45 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 55 % hmotnostních aktivní herbicidní přísady Penoxsulam ve formě vodní suspenze</i>	-	6	PIC			N4,F8;Z14
3808 93 15	90/80	- - - - <i>Ostatní</i>	-	6	PIC			N4,F8;Z14
3808 93 17	00/80	- - - - Na bázi karbamátů	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z15
3808 93 21	00/80	- - - - Na bázi derivátů dinitroanilinu	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z16

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3808 93 23	00/80	- - - Na bázi derivátů močoviny, uracilu nebo sulfonylmočoviny:						
3808 93 23	10/80	- - - - Herbicid obsahující jako účinnou látku flazasulfuron (ISO)	-	6	PIC			N4,F8;Z17
3808 93 23	90/80	- - - - Ostatní	-	6	PIC			N4,F8;Z17
3808 93 27	00/80	- - - - Ostatní:				PIC		
3808 93 27	40/80	- - - - Přípravek sestávající ze suspenze tepraloxymidu (ISO) obsahující: - 30% hmotnostních nebo více tepraloxymidu (ISO) a - nejvýše 70 % hmotnostních ropné frakce tvořené aromatickými uhlovodíky	-	6	PIC			N4,F8;Z14
3808 93 27	90/80	- - - - Ostatní	-	6	PIC			N4,F8;Z14
3808 93 30	00/80	- - - Přípravky proti klíčení	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z15
3808 93 90	00/80	- - - Regulátory růstu rostlin:				PIC		
3808 93 90	10/80	- - - - Přípravek ve formě granulí obsahující: 38,8% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41,2% hmotnostních giberelinu A3, nebo 9,5% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10,5% hmotnostních giberelinu A4 a A7	-	6,5	PIC			N4,F8;Z16
3808 93 90	20/80	- - - - Přípravek na bázi benzyl(purin-6-yl)aminu v roztoku glykolu obsahující: - 1,88 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2,00 % hmotnostních benzyl(purin-6-yl)aminu používaný jako regulátor růstu rostlin	-	6,5	PIC			N4,F8;Z16
3808 93 90	30/80	- - - - Vodný roztok obsahující: - 1,8 % hmotnostních para-nitrofenolátu sodného, - 1,2 % hmotnostních orto-nitrofenolátu sodného, - 0,6 % hmotnostních 5-nitroguajakolátu sodného pro použití při výrobě regulátorů růstu rostlin	-	6,5	PIC			N4,F8;Z16

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3808 93 90	40/80	- - - Směs ve formě bílého prášku obsahující: - 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3,6 % hmotnostních 1-methylcyklopropenu o čistotě vyšší než 96 % hmotnostních a - méně než 0,05 % hmotnostních 1-chlor-2-methylpropenu a méně než 0,05 % hmotnostních 3-chlor-2-methylpropenu jako nečistot	-	6,5	PIC			N4,F8;Z16
3808 93 90	50/80	- - - Práškový přípravek obsahující: - 55 % hmotnostních nebo více giberelinu A4, - 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních giberelinu A7, - 90 % hmotnostních nebo více giberelinu A4 a A7 dohromady, - nejvýše 10 % hmotnostních vody v kombinaci s dalšími přirozeně se vyskytujícími gibereliny používaný jako regulátor růstu rostlin	-	6,5	PIC			N4,F8;Z16
3808 93 90	90/80	- - - Ostatní	-	6,5	PIC			N4,F8;Z16
<b>3808 94 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Dezinfekční prostředky:</b>						
3808 94 10	00/80	- - - Na bázi kvartérních amoniových solí	-	6	PIC	PIC		N4,EXF;F8;Z12
3808 94 20	00/80	- - - Na bázi halogenovaných sloučenin:				PIC		
3808 94 20	20/80	- - - Kyselina trichlorisokyanarová a preparáty z ní, nazývaná také "symclosene" podle mezinárodních nepatentovaných názvů (INN)	-	6	KDUMP;PIC			N4,F8;Z12
3808 94 20	90/80	- - - Ostatní	-	6	PIC			N4,Z12
3808 94 90	00/80	- - - Ostatní	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z12
<b>3808 99 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Ostatní:</b>						
3808 99 10	00/80	- - - Rodenticidy	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z12
3808 99 90	00/80	- - - Ostatní:						
3808 99 90	10/80	- - - Oxamyl (ISO) v roztoku cyklohexanonu a vody	-	6	PIC			N4,N6;F8;Z12
3808 99 90	90/80	- - - Ostatní	-	6	PIC			N4,N6;F8;Z12

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3809 00 00</b>	<b>00/80</b>	<b>Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (například apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté</b>						
<b>3809 10 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Na bázi škrobových látek:</b>						
3809 10 10	00/80	- - Obsahující méně než 55% hmotnostních těchto látek	-	8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 12,8		RIX		
3809 10 30	00/80	- - Obsahující 55% hmotnostních nebo více, avšak méně než 70% hmotnostních těchto látek	-	8,3 + 12,4 €/100 kg/net MAX 12,8		RIX		
3809 10 50	00/80	- - Obsahující 70% hmotnostních nebo více, avšak méně než 83% hmotnostních těchto látek	-	8,3 + 15,1 €/100 kg/net MAX 12,8		RIX		
3809 10 90	00/80	- - Obsahující 83% hmotnostních nebo více těchto látek	-	8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 12,8		RIX		
<b>3809 91 00</b>	<b>00/10</b>	<b>- Ostatní:</b>						
<b>3809 91 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Druhy používané v textilním nebo podobném průmyslu:</b>						
3809 91 00	10/80	- - - Směs 5-ethyl-2-methyl-oxo-1,3,2λ <sup>5</sup> -dioxaphosphoran-5-ylmethyl methylmethylphosfonát and bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ <sup>5</sup> -dioxaphosphoran-5-ylmethyl) methylphosfonát	-	6,3				
3809 91 00	90/80	- - - Ostatní	-	6,3				
<b>3809 92 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Druhy používané v papírenském nebo podobném průmyslu:</b>						
3809 92 00	10/80	- - - Papír s čínidlem proti vyblednutí, sestávajícího ze směsi trisilikátu magnézia a monosodné soli 2,2'-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl) fosfátu	-	6,3				
3809 92 00	90/80	- - - Ostatní	-	6,3				
<b>3809 93 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Druhy používané v kožedělném nebo podobném průmyslu</b>	-	6,3				



KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3810 00 00	00/80	Přípravky na čištění kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení na měkko, pájení natvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky používané pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí k jejich oplášt'ování						
3810 10 00	00/80	- Přípravky na čištění kovových povrchů; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů:						
3810 10 00	10/80	- - Pasta k pájení sestávající ze směsi kovů a pryskyřice obsahující: - 70 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 90 % hmotnostních cínu - méně než 10 % hmotnostních jednoho nebo několika z těchto kovů: stříbro, měď, bismut, zinek nebo indium - pro použití v elektrotechnickém průmyslu	-	6,5				
3810 10 00	90/80	- - Ostatní	-	6,5				
3810 90 00	00/80	- Ostatní:						
3810 90 10	00/80	- - Přípravky používané pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí a k jejich oplášt'ování	-	4,1				
3810 90 90	00/80	- - Ostatní	-	5				
3811 00 00	00/80	Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiná připravená aditiva pro minerální oleje (včetně benzínu) nebo pro jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje						
3811 11 00	00/10	- Antidetonační přípravky:						
3811 11 00	00/80	- - Na bázi sloučenin olova:						
3811 11 10	00/80	- - - Na bázi tetraethylolova	-	6,5	PIC	PIC	ASPD	SPD:282)
3811 11 90	00/80	- - - Ostatní	-	5,8	PIC	PIC	ASPD	SPD:282)

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3811 19 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Ostatní:</b>						
3811 19 00	10/80	- - - Roztok více než 61 % hmotnostních, avšak nejvýše 63 % hmotnostních trikarbonyl(methylcyklopentadienyl)manganu v aromatickém uhlovodíkovém rozpouštědle obsahující nejvýše: - 4,9 % hmotnostních 1,2,4-trimethylbenzenu, - 4,9 % hmotnostních naftalenu a - 0,5 % hmotnostních 1,3,5-trimethylbenzenu	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 19 00	90/80	- - - Ostatní	-	5,8			ASPD	SPD:282)
<b>3811 21 00</b>	<b>00/10</b>	<b>- Aditiva pro mazací oleje:</b>						
<b>3811 21 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Obsahující minerální oleje nebo oleje ze živočišných nerostů:</b>						
3811 21 00	10/80	- - - Soli kyseliny dinonylnaftalensulfonové, ve formě roztoku v minerálním oleji	-	5,3			ASPD	SPD:282)
3811 21 00	20/80	- - - Aditiva pro lubrikační oleje, na základě komplexních organických sloučenin molybdenu, ve formě roztoku v minerálním oleji	-	5,3			ASPD	SPD:282)
3811 21 00	30/80	- - - Aditiva do mazacích olejů obsahující minerální oleje a složené z vápenatých solí produktů reakce polyisobutylenových substituentů fenolu s kyselinou salicylovou a formaldehydem, které se používají jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	-	5,3			ASPD	SPD:282)
3811 21 00	40/80	- - - Aditiva do mazacích olejů s obsahem minerálních olejů na bázi směsi vápenatých solí dodecylfenolsulfidu (CAS RN 68784-26-9) používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	-	5,3			ASPD	SPD:282)
3811 21 00	50/80	- - - Aditiva do mazacích olejů - na bázi alkyl(C16-24)benzensulfonátů vápenatých (CAS RN 70024-69-0), - obsahující minerální oleje, používané jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	-	5,3			ASPD	SPD:282)

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3811 21 00	60/80	- - - Aditiva do mazacích olejů obsahující minerální oleje, - na bázi benzensulfonátu substituovaného polypropylenylem vápenatým (CAS RN 75975-85-8) v množství 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních, - s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 320, používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	-	5,3			ASPD	SPD:282)
3811 21 00	70/80	- - - Aditiva do mazacích olejů - obsahující polyisobutylensukcinimid vzniklý reakcí polyethylenpolyaminů s polyisobutenylsukcinanhydridem (CAS RN 84605-20-9), - obsahující minerální oleje, - s obsahem chloru 0,05 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,25 % hmotnostních, - s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 20, používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	-	5,3			ASPD	SPD:282)
3811 21 00	90/80	- - - Ostatní	-	5,3			ASPD	SPD:282)
<b>3811 29 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - - Ostatní</b>	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 29 00	10/80	- - - Aditiva do mazacích olejů složená z produktů reakce difenylaminu s rozvětveným nonenem (CAS RN 36878-20-3 a CAS RN 27177-41-9) používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 29 00	20/80	- - - Aditiva do mazacích olejů složená z produktů reakce bis(2-methylpentan-2-yl) dithiofosforečné kyseliny s propylenoxidem, oxidem fosforečným a s aminy s alkylovým řetězcem o počtu atomů uhlíku 12-14 používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 29 00	30/80	- - - Aditiva do mazacích olejů složená z produktů reakce butyl-cyklohex-3-enkarboxylátu, síry a trifenyfosfitu (CAS RN 93925-37-2), používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	-	5,8			ASPD	SPD:282)

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3811 29 00	40/80	- - - Aditiva do mazacích olejů složená zproduktů reakce 2-methyl-1-propenu s chloridem sirným a sulfidem sodným (CAS RN68511-50-2), s obsahem chloru 0,05 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostních používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 29 00	50/80	- - - Aditiva do mazacích olejů složená ze směsi z N,N-dialkyl-2-hydroxyacetamidu s alkylovým řetězcem o počtu atomů uhlíku 12-18 (CAS RN 866259-61-2) používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 29 00	90/80	- - - Ostatní	-	5,8			ASPD	SPD:282)
<b>3811 90 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Ostatní:</b>						
3811 90 00	10/80	- - Sůl kyseliny dinonylnaftylosulfonové ve formě roztoku v minerálním oleji	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 90 00	30/80	- - Roztok (dimethylamino)methyl- derivátů polyisobutylfenolu obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 19,9 % hmotnostních minerální nafty	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 90 00	40/80	- - Roztok kvarterní amoniové soli založené na polyisobutenylsukcinimidu, obsahující 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 29,9 % hmotnostních 2-ethylhexanolu	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 90 00	90/80	- - Ostatní	-	5,8			ASPD	SPD:282)
<b>3812 00 00</b>	<b>00/80</b>	<b>Připravené urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty</b>						
<b>3812 10 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Připravené urychlovače vulkanizace:</b>						
3812 10 00	10/80	- - Urychlovač vulkanizace na bázi difenylguanidinových granulí	-	6,3				
3812 10 00	90/80	- - Ostatní	-	6,3				
<b>3812 20 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty:</b>						
3812 20 10	00/80	- - Reakční směs obsahující benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropylftalát a benzyl-3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentylftalát	-	0				
3812 20 90	00/80	- - Ostatní	-	6,5				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3812 30 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty:</b>						
3812 30 21	00/10	- - Antioxidační přípravky:						
3812 30 21	00/80	- - - Směsi oligomerů 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydrochinolinu	-	6,5				
3812 30 29	00/80	- - - Ostatní	-	6,5				
3812 30 80	00/80	- - Ostatní:						
3812 30 80	20/80	- - - Směs obsahující převážně bis (2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxy-4-piperidyl) sebakát	-	6,5				
3812 30 80	30/80	- - - Složené stabilizátory obsahující 15 % hmotnostních nebo více ale ne více než 40 % chloristanu sodného a ne více než 70 % hmotnostních 2-(2-metoxetyoxy)etanolu monohydrát, povrchově potažený aktivním činidlem	-	6,5				
3812 30 80	40/80	- - - Směs: • 80% (± 10%) hmotnostních 2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu a • 20% (± 10%) hmotnostních 2-ethylhexyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu	-	6,5				
3812 30 80	50/80	- - - Přípravek sestávající z poly[[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-imino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl]][2-(2,2,6,6-tetramethylpiperidyl)-amino]-hexamethylen-[4-(2,2,6,6-tetramethylpiperidyl)-imina] (CAS RN 71878-19-8) s průměrnou délkou řetězce menší než 5 monomerních jednotek a poly(N-hydroxyethyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-hydroxy-piperidyl-sukcinátu) (CAS RN 65447-77-0)	-	6,5				
3812 30 80	55/80	- - - UV stabilizátor obsahující: - 2-(4,6-bis(2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(oktyloxy)-fenol (CAS RN 2725-22-6) a - buď polymer N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)-1,6-hexandiaminu s 2,4- dichloro-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazinem (CAS RN 193098-40-7) nebo - polymer N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny)-1,6-hexandiaminu s 2,4- dichloro-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazinem (CAS RN 82451-48-7)	-	6,5				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3812 30 80	60/80	- - - Světelný stabilizátor sestávající z větvených a lineárních alkylesterů kyseliny 3-(2H-Benzotriazolyl)-5-(1,1-di-methylethyl)-4-hydroxy-benzenpropanové (CAS RN 127519-17-9)	-	6,5				
3812 30 80	65/80	- - - Stabilizátor pro plastové materiály obsahující: - 2-ethylhexyl-(10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát) (CASRN57583-35-4), - 2-ethylhexyl-[10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát] (CASRN57583-34-3) a - 2-ethylhexyl-merkptoacetát (CAS RN 7659-86-1)	-	6,5				
3812 30 80	70/80	- - - Světelný stabilizátor obsahující: - větvené a lineární alkylestery kyseliny 3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenpropanové (CAS RN 127519-17-9) a - 2-methoxy-1-methylethyl-acetát (CAS RN 108-65-6)	-	6,5				
3812 30 80	90/80	- - - Ostatní	-	6,5				
3813 00 00	00/80	Přípravky a náplně do hasicích přístrojů; naplněné hasicí granáty a bomby						
3813 00 00	10/80	- Přípravky a náplně pro hasicí přístroje; uvedené v čísle 8424, na použití v některých typech letadel	-	0				N6
3813 00 00	90/80	- Ostatní	-	6,5				N6

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3814 00 00</b>	<b>00/80</b>	<b>Složená organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; připravené odstraňovače nátěrů nebo laků</b>						
3814 00 10	00/80	- Na bázi butylacetátu:						
3814 00 10	10/80	- - Ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie), denaturovaný či nedenaturovaný, s výjimkou produktů s obsahem vody převyšujícím 0,3 % (m/m) měřeno v souladu s normou EN 15376, a rovněž ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie) ve směsi s benzinem o obsahu ethylalkoholu převyšujícím 10 % (v/v)	-	6,5	ZDUMP:US			ASPD
3814 00 10	90/80	- - Ostatní	-	6,5				ASPD
3814 00 90	00/80	- Ostatní:						
3814 00 90	20/80	- - Směs obsahující: - 69 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 71 % hmotnostních 1-methoxy-2-propanolu, - 29 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 31 % hmotnostních 2-methoxy-1-methylethylacetátu	-	6,5	ZDUMP:US			ASPD N6;E13
3814 00 90	40/80	- - Azeotropní směsi s obsahem izomerů nonafluorbutylmethyletheru a/nebo nonafluorbutylethyletheru	-	6,5	ZDUMP:US			ASPD N6;E13
3814 00 90	70/80	- - Ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie), denaturovaný či nedenaturovaný, s výjimkou produktů s obsahem vody převyšujícím 0,3 % (m/m) měřeno v souladu s normou EN 15376, a rovněž ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie) ve směsi s benzinem o obsahu ethylalkoholu převyšujícím 10 % (v/v)	-	6,5	ZDUMP:US			ASPD N6;E13
3814 00 90	99/80	- - Ostatní	-	6,5	ZDUMP:US			ASPD N6;E13

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3815 00 00	00/80	Iniciátory reakce, urychlovače reakce a katalytické přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté						
3815 11 00	00/10	- Katalyzátory na nosiči:						
3815 11 00	00/80	- - S niklem nebo se sloučeninou niklu jako aktivní látkou	-	6,5		DURX		
3815 12 00	00/80	- - S drahým kovem nebo se sloučeninou z drahého kovu jako aktivní látkou:				DURX;RX:IR,KP		
3815 12 00	10/80	- - - Katalyzátory, ve formě granulí nebo kroužků s průměrem 3 mm nebo větším ale nepřesahujícím 10 mm, sestávajícího ze stříbra na podložce z kysličníku hlinitého, obsahující 8 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 20 % stříbra	-	6,5				
3815 12 00	90/80	- - - Ostatní	-	6,5				
3815 19 00	00/80	- - - Ostatní:						
3815 19 10	00/80	- - - Katalyzátory, ve formě zrn, z nichž 90% hmotnostních nebo více má velikost částic nepřesahující 10 mikrometrů, skládající se ze směsi oxidů na bázi hořečnatých křemičitanů, obsahujících: - 20% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35% hmotnostních mědi a - 2% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3% hmotnostní bismutu, - a o zdánlivé specifické hmotnosti 0,2 nebo vyšší, avšak nepřesahující 1,0	-	0				
3815 19 90	00/80	- - - Ostatní:				DURX;RX:KP,IR,SY		
3815 19 90	10/80	- - - Katalyzátory sestávající z oxidu chromového, oxidu chromitého nebo organokovových sloučenin chromu vázané na nosiči z oxidu křemičitého o objemu pórů 2cm3/g nebo více (určeno dusíkovou absorpční metodou)	-	6,5				



KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3815 19 90	15/80	- - - Katalyzátory, ve formě prášku, sestávající ze směsi oxidů kovů fixovaných na podložce z oxidu křemičitého, obsahující 20 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 40 % molybdenu, bismutu a železa vyhodnocené společně, k použití při výrobě akrylonitrilu	-	6,5				
3815 19 90	30/80	- - - Katalyzátory obsahující chlorid titaničitý vázané na chlorid hořečnatý, k použití při výrobě polypropylénu	-	6,5				
3815 19 90	40/80	- - - Katalyzátory ve formě kuliček průměrem 4,2 mm nebo vyšším ale nepřesahujícím 9 mm, sestávající ze směsi oxidu kovů obsahujících především oxidy molybdenu, vanadu a mědi, na bázi oxidu křemičitého a/nebo oxidu hlinitého, k použití při výrobě kyseliny akrylové	-	6,5				
3815 19 90	50/80	- - - Katalyzátory skládající se z organicko-metalických sloučenin titanu, hořčíku a hliníku na bázi oxidu křemičitého, ve formě suspenze v tetrahydrofuranu	-	6,5				
3815 19 90	60/80	- - - Katalyzátory skládající se z oxidu chromitého, na bázi z oxidu hlinitého	-	6,5				
3815 19 90	65/80	- - - Katalyzátory skládající se z kyseliny fosforečné chemicky vázané, na bázi z oxidu křemičitého	-	6,5				
3815 19 90	70/80	- - - Katalyzátory skládající se z organicko-metalických sloučenin hliníku a zirkonu, na bázi oxidu křemičitého	-	6,5				
3815 19 90	75/80	- - - Katalyzátory skládající se z organicko-metalických sloučenin hliníku a chromu, na bázi oxidu křemičitého	-	6,5				
3815 19 90	80/80	- - - Katalyzátory skládající se z organicko-metalických sloučenin hliníku a zirkonu, na bázi oxidu křemičitého	-	6,5				
3815 19 90	85/80	- - - Katalyzátory skládající se z organicko-metalických sloučenin hliníku, hořčíku a titanu, na bázi oxidu křemičitého, ve formě prášku	-	6,5				
3815 19 90	86/80	- - - Katalyzátor skládající se z tetrachlorid titanu uloženého v dichloridu hořčíku pro použití při výrobě polyolefinu	-	6,5				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3815 19 90	87/80	- - - Katoda, ve svítcích, pro zinkovzdušné knoflíkové články (baterie do pomůcek pro nedoslýchavé)	-	6,5				
3815 19 90	90/80	- - - Ostatní	-	6,5				
<b>3815 90 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Ostatní:</b>						
3815 90 10	00/80	- - Katalyzátory skládající se z ethyltrifenyfosfoniumacetátu ve formě roztoku v methanolu	-	0				
3815 90 90	00/80	- - Ostatní:				DURX;RX:KP,IR		
3815 90 90	16/80	- - - Iniciátor na bázi dimethylaminopropylmočoviny	-	6,5				
3815 90 90	18/80	- - - Oxidační katalyzátor s účinnou látkou di[manganum(1+)]-1,2-bis (oktahydro-4,7-dimethyl-1H-1,4,7-triazonin-1-yl-kN\$1, kN\$4, kN\$7) ethan-di-μ-oxo-μ-(-(ethanoato-kO, kO')-di[chlorid(1-)]), který se používá k urychlení chemické oxidace nebo bělení (CAS RN 1217890-37-3)	-	6,5				
3815 90 90	20/80	- - - Katalyzátory, ve formě prášku, skládajících se ze směsi chloridu titanitého a chloridu hlinitého, obsahující : - 20 % nebo více, ale ne více než 30 % titanu a - 55 % nebo více, ale ne více než 72 % chlóru	-	6,5				
3815 90 90	30/80	- - - Katalyzátor sestávající ze suspenze těchto složek v minerálním oleji: - tetrahydrofuranových komplexních sloučenin chloridu hořečnatého a chloridu titanitého; a - oxidu křemičitého - obsahující 6,6 % (± 0,6 %) hmotnostních hořčíku a - obsahující 2,3 % (± 0,2 %) hmotnostních titanu	-	6,5				
3815 90 90	50/80	- - - Katalyzátory obsahující trichlorid titanu, ve formě suspenze v hexanu nebo heptanu obsahující, ve volném hexanu nebo heptanu, 9 % nebo více, ale ne více než 30 % titanu	-	6,5				
3815 90 90	70/80	- - - Katalyzátory, obsahující směs (2-hydroxypropyl)trimethylammonium formiátu a dipropylen glykolu	-	6,5				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3815 90 90	71/80	- - - Katalyzátor obsahující N-(2- hydroxypropylamonium)diazabicyklo (2,2,2)oktan-2-ethyl hexanoát, rozpuštěný v 1,2-ethandiolu	-	6,5				
3815 90 90	76/80	- - - Katalyzátor skládající se z oxidu titaničitého a oxidu wolframového	-	6,5				
3815 90 90	77/80	- - - Práškový katalyzátor ve vodné suspenzi obsahující: •1% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3% hmotnostní palladia, •0,25% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 3% hmotnostní olova, •0,25% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,5% hmotnostních hydroxidu olovnatého, •5,5% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10% hmotnostních hliníku, •4% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10% hmotnostních hořčíku, •30% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50% hmotnostních oxidu křemičitého	-	6,5				
3815 90 90	80/80	- - - Katalyzátory, obsahující především kyselinu dinonylnaftalendisulfonovou ve formě roztoku v izobutanolu	-	6,5				
3815 90 90	81/80	- - - Katalyzátory, obsahující 38 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 48 % (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoátu	-	6,5				
3815 90 90	84/80	- - - Práškový katalyzátor obsahující nejméně 96 % hmotnostních oxidu mědi, chromu a železa	-	6,5				
3815 90 90	85/80	- - - Katalyzátor na bázi hlinitokřemičitanu (zeolitu), pro alkylaci aromatických uhlovodíků pro transalkylaci alkylaromatických uhlovodíků nebo pro oligomeraci olefinů	-	6,5				
3815 90 90	86/80	- - - Katalyzátor, ve formě rodlets, sestávající z aluminosilikátu (zeolit), obsahující 2 % hmotnostních nebo více ale ne více než 3 % hmotnostních oxidů kovů vzácných zemin a méně než 1 % hmotnostních oxidu sodného	-	6,5				
3815 90 90	87/80	- - - Iniciátor reakce, sestávající z diisopropylperoxydiuhlčitanu, ve formě roztoku v diallyl 2,2'-oxydiethyluhlčitanu	-	6,5				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3815 90 90	88/80	- - - Katalyzátor z chloridu titaničitého a chloridu hořečnatého na bázi bez oleje a hexanu obsahující: - nejméně 4 % hmotnostní, avšak nejvýše 10 % hmotnostních titanu a - nejméně 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 20 % hmotnostních hořčíku	-	6,5				
3815 90 90	89/80	- - - Bakterie <i>Rhodococcus rhodocrous</i> J1 s obsahem enzymů, v suspenzi v polyakrylamidovém gelu nebo ve vodě, pro použití jako katalyzátor při výrobě akrylamidu hydratací akrylonitrilu	-	6,5				
3815 90 90	90/80	- - - Ostatní	-	6,5				
3816 00 00	00/80	Ohnivzdorné cementy, malty, betony a podobné směsi, jiné než výrobky čísla 3801	-	2,7				
3817 00 00	00/80	Směsi alkylbenzenů a směsi alkylnaftalenů, jiné než čísel 2707 nebo 2902						
3817 00 50	00/80	- Lineární alkylbenzen:						
3817 00 50	10/80	- - Směs alkylbenzenů (C14 – 26) obsahující: •35% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60% hmotnostních ikosylbenzenu, •25% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50% hmotnostních dokosylbenzenu, •5% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25% hmotnostních tetrakosylbenzenu	-	6,3			ASPD	SPD:282)
3817 00 50	90/80	- - Ostatní	-	6,3			ASPD	SPD:282)
3817 00 80	00/80	- Ostatní:						
3817 00 80	10/80	- - Směs alkylnaftalenů, s obsahem hmotnostním: - větším než 88 %, avšak maximálně 98 % hexadecylnaftalenu - větším než 2 %, avšak maximálně 12 % dihexadecylnaftalenu	-	6,3			ASPD	SPD:282)
3817 00 80	20/80	- - Směs rozvětvených alkylbenzenů obsahující hlavně dodecylbenzeny	-	6,3			ASPD	SPD:282)

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3817 00 80	30/80	- - Směsi alkylnaftalenů modifikovaných alifatickými řetězci o délce řetězce od 12 do 56 atomů uhlíku	-	6,3			ASPD	SPD:282)
3817 00 80	90/80	- - Ostatní	-	6,3			ASPD	SPD:282)
3818 00 00	00/80	Chemické prvky dopované pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektronice						
3818 00 10	00/80	- Dopovaný křemík	-	0		DURX		
3818 00 90	00/80	- Ostatní	-	0		DURX		
3819 00 00	00/80	Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, též obsahující méně než 70% hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živočišných nerostů				DURX		
3819 00 00	10/80	- Na bázi křemičitých nebo fosforitých esterů, k použití v některých typech letadel	-	0			ASPD	
3819 00 00	20/80	- Nehořlavá hydraulická kapalina na bázi esteru kyseliny fosforečné	-	6,5			ASPD	
3819 00 00	90/80	- Ostatní	-	6,5			ASPD	
3820 00 00	00/80	Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování						
3820 00 00	10/80	- Ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie), denaturovaný či nedenaturovaný, s výjimkou produktů s obsahem vody převyšujícím 0,3 % (m/m) měřeno v souladu s normou EN 15376	-	6,5	ZDUMP:US		ASPD	
3820 00 00	90/80	- Ostatní	-	6,5	ZDUMP:US		ASPD	
3821 00 00	00/80	Připravené živné půdy pro vývoj nebo vyživování mikroorganismů (včetně virů apod.) nebo rostlinných, lidských nebo živočišných buněk	-	5		PIC		W5

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3822 00 00	00/80	Diagnostické nebo laboratorní reagenty na podložce, připravené diagnostické nebo laboratorní reagenty, též na podložce, jiné než čísla 3002 nebo 3006; certifikované referenční materiály	-	0			N6	
3823 00 00	00/80	Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy						
3823 11 00	00/10	- Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace:						
3823 11 00	00/80	- - Kyselina stearová:						
3823 11 00	10/80	- - - Druhu používaného jako krmivo pro zvířata	-	5,1	TN084			F6,f601,f602
3823 11 00	90/80	- - - Ostatní	-	5,1	TN084			f601,f602
3823 12 00	00/80	- - Kyselina olejová:						
3823 12 00	10/80	- - - Druhu používaného jako krmivo pro zvířata	-	4,5	TN084			F6,f601,f602
3823 12 00	90/80	- - - Ostatní	-	4,5	TN084			f601,f602
3823 13 00	00/80	- - Mastné kyseliny z tallového oleje	-	2,9	TN084			
3823 19 00	00/80	- - Ostatní:						
3823 19 10	00/80	- - - Destilované mastné kyseliny:						
3823 19 10	10/80	- - - - Druhu používaného jako krmivo pro zvířata	-	2,9	TN084			F6,f601,f602
3823 19 10	90/80	- - - - Ostatní	-	2,9	TN084			f601,f602
3823 19 30	00/80	- - - Destiláty mastných kyselin:						
3823 19 30	10/80	- - - - Druhu používaného jako krmivo pro zvířata	-	2,9	TN084			F6,f601,f602
3823 19 30	90/80	- - - - Ostatní	-	2,9	TN084			f601,f602
3823 19 90	00/80	- - - Ostatní:						
3823 19 90	10/80	- - - - Druhu používaného jako krmivo pro zvířata	-	2,9	TN084			F6,f601,f602
3823 19 90	90/80	- - - - Ostatní	-	2,9	TN084			f601,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3823 70 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Technické mastné alkoholy:</b>						
3823 70 00	11/10	- - Druhu používaného jako krmivo pro zvířata:						
3823 70 00	11/80	- - - Nasycené mastné alkoholy s uhlíkovým řetězcem C8, C10, C12, C14, C16 nebo C18 (nezahrnuje rozvětvené isomery) a směsi převážně obsahující kombinaci uhlíkových řetězců C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (běžně zařazované jako C8-C10), směsi převážně obsahující kombinaci uhlíkových řetězců C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (běžně zařazované jako C12-C14) a směsi převážně obsahující kombinaci uhlíkových řetězců C16-C18	-	3,8	KDUMP; TN084			f601,f602
3823 70 00	19/80	- - - Ostatní	-	3,8	TN084			f601,f602
3823 70 00	91/10	- - - Ostatní:						
3823 70 00	91/80	- - - Nasycené mastné alkoholy s uhlíkovým řetězcem C8, C10, C12, C14, C16 nebo C18 (nezahrnuje rozvětvené isomery) a směsi převážně obsahující kombinaci uhlíkových řetězců C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (běžně zařazované jako C8-C10), směsi převážně obsahující kombinaci uhlíkových řetězců C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (běžně zařazované jako C12-C14) a směsi převážně obsahující kombinaci uhlíkových řetězců C16-C18	-	3,8	KDUMP; TN084			f601,f602
3823 70 00	99/80	- - - Ostatní	-	3,8	TN084			f601,f602
<b>3824 00 00</b>	<b>00/80</b>	<b>Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté</b>						
<b>3824 10 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra:</b>						
3824 10 00	10/80	- - Na bázi syntetických živců	-	6,5				
3824 10 00	90/80	- - - Ostatní	-	6,5				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3824 30 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Neaglomerované karbidy kovů smíšené navzájem nebo s kovovým pojidlem:</b>						
3824 30 00	10/80	- - Karbid wolframu jednoduše smíšený s kovovým práškem	-	5,3	KDUMP;TN077			
3824 30 00	90/80	- - Ostatní	-	5,3				
<b>3824 40 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Připravené přísady do cementů, malt nebo betonů</b>	-	6,5				
<b>3824 50 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Malty a betony, jiné než ohnivzdorné:</b>						
3824 50 10	00/80	- - Beton připravený pro lití	-	6,5				
3824 50 90	00/80	- - Ostatní	-	6,5				
<b>3824 60 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Sorbitol, jiný než položky 2905 44:</b>						
3824 60 11	00/10	- - Ve vodném roztoku:						
3824 60 11	00/80	- - - Obsahující 2% hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítaného na obsah D-glucitolu	-	7,7 + 16,1 €/100 kg/net	TN084	RIX		AZG,f602
3824 60 19	00/80	- - - Ostatní	-	9,6 + 37,8 €/100 kg/net <sup>(E0130)</sup>	TN084	RIX		AZG,f602
3824 60 91	00/10	- - Ostatní:						
3824 60 91	00/80	- - - Obsahující 2% hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítaného na obsah D-glucitolu	-	7,7 + 23 €/100 kg/net	TN084	RIX		AZG,f602
3824 60 99	00/80	- - - Ostatní	-	9,6 + 53,7 €/100 kg/net <sup>(E0130)</sup>	TN084	RIX		AZG,f602
<b>3824 71 00</b>	<b>00/10</b>	<b>- Směsi obsahující halogenované deriváty methanu, ethanu nebo propanu:</b>						
<b>3824 71 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Obsahující chlorfluoruhlovodíky (CFC), též obsahující hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC), perfluoruhlovodíky (PFC) nebo hydrofluoruhlovodíky (HFC)</b>	-	6,5		PIC;RX		N2;N5
<b>3824 72 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Obsahující bromchlordifluormethan, bromtrifluormethan nebo dibromtetrafluorethany</b>	-	6,5		PIC;RX		N2;N5
<b>3824 73 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Obsahující hydrobromfluoruhlovodíky (HBFC)</b>	-	6,5		PIC;RX		N2;N5
<b>3824 74 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Obsahující hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC), též obsahující perfluoruhlovodíky (PFC) nebo hydrofluoruhlovodíky (HFC), avšak neobsahující chlorfluoruhlovodíky (CFC)</b>	-	6,5		PIC;RX		N2;N5
<b>3824 75 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Obsahující chlorid uhličitý</b>	-	6,5		PIC;RX		N2;N5



KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 76 00	00/80	- - Obsahující 1,1,1-trichlorethan (methylchloroform)	-	6,5		PIC;RX		N2;N5
3824 77 00	00/80	- - Obsahující brommethan (methylbromid) nebo bromchlormethan	-	6,5		PIC;RX		N2;N5
3824 78 00	00/80	- - Obsahující perfluoruhlodíky (PFC) nebo hydrofluoruhlodíky (HFC), avšak neobsahující chlorfluoruhlodíky (CFC) nebo hydrochlorfluoruhlodíky (HCFC)	-	6,5		PIC;RX		
3824 79 00	00/80	- - Ostatní	-	6,5		PIC;RX		N6
3824 81 00	00/10	Směsi a přípravky obsahující oxiran (ethylenoxid), polybromované bifenyly (PBB), polychlorované bifenyly (PCB), polychlorované terfenyly (PCT) nebo tris(2,3-dibrompropyl)fosfát:						
3824 81 00	00/80	- - Obsahující oxiran (ethylenoxid)	-	6,5	PIC	PIC		
3824 82 00	00/80	- - Obsahující polychlorované bifenyly (PCB), polychlorované terfenyly (PCT) nebo polybromované bifenyly (PBB)	-	6,5	PIC	PIC		
3824 83 00	00/80	- - Obsahující tris(2,3-dibrompropyl)fosfát	-	6,5	PIC	PIC		
3824 90 00	00/80	- Ostatní:						
3824 90 10	00/80	- - Ropné sulfonáty kromě ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo ethanolaminů; thiofenické sulfonované kyseliny z olejů ze živičných nerostů a jejich soli	-	5,7				
3824 90 15	00/80	- - Lontoměniče:				DURX		
3824 90 15	10/80	- - - Kyselina aluminosilikátová (umělý zeolit typu Y) ve formě sodíku, obsahující ne více než 11 % sodíku vyjádřeného jako oxid sodný, ve formě tyčinek	-	6,5				
3824 90 15	90/80	- - - Ostatní	-	6,5				
3824 90 20	00/80	- - Getry (pohlcovače plynů) pro vakuové trubice	-	6				
3824 90 25	00/80	- - Pyrolignity (například vápníku); surový tartarát (vinan) vápenatý; surový citrát vápenatý	-	5,1				
3824 90 30	00/80	- - Naftenové kyseliny, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery	-	3,2				
3824 90 35	00/80	- - Antikorozní přípravky, obsahující jako aktivní složku aminy	-	6,5				
3824 90 40	00/80	- - Anorganická směsná rozpouštědla a ředidla pro laky a podobné výrobky	-	6,5				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 45	00/10	- - Ostatní:						
3824 90 45	00/80	- - - Směsi zabraňující tvorbě kotelního kamene a podobných usazenin	-	6,5				
3824 90 50	00/80	- - - Přípravky pro elektrolytické pokovování	-	6,5				
3824 90 55	00/80	- - - Směsi mono-, di- a triesterů mastných kyselin glycerolu (emulgátory tuků)	-	6,5				f601,f602
3824 90 58	00/80	- - - Nikotinové náplasti (transdermální systémy), které mají kuřákům pomoci přestat s kouřením	-	0		RX:IR		
3824 90 61	00/10	- - - Produkty a přípravky pro farmaceutické nebo chirurgické použití:						
3824 90 61	00/80	- - - - Meziprodukty výroby antibiotik získaných fermentací <i>Streptomyces tenebrarius</i> , též sušené, pro výrobu humánních léčiv čísla 3004	-	0				
3824 90 62	00/80	- - - - Meziprodukty výroby monensinových solí	-	0				
3824 90 64	00/80	- - - - Ostatní	-	6,5	LPS	RX		AZG
3824 90 65	00/80	- - - Pomocné produkty požívané ve slévárenství (jiné než podpoložky 3824 10 00)	-	6,5				
3824 90 70	00/80	- - - Ohnivzdorné, vodovzdorné a podobné ochranné přípravky, používané ve stavebnictví	-	6,5				N6
3824 90 75	00/10	- - - Ostatní:						
3824 90 75	00/80	- - - - Lithiumniobové destičky, nedopované	-	0				
3824 90 80	00/80	- - - - Směsi aminů pocházející z dimerizovaných mastných kyselin o průměrné molekulové hmotnosti 520 nebo vyšší, avšak nepřesahující 550	-	0				
3824 90 85	00/80	- - - - 3-(1-ethyl-1-methylpropyl)-5-isoxazolylamin ve formě roztoku v toluenu	-	0				
3824 90 87	00/80	- - - - Směsi sestávající převážně z (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)methylmethyl-methylfosfonátu a bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)methyl]-methylfosfonátu, a směsi sestávající se převážně z dimethylmethylfosfonátu, oxiranu a oxidu fosforečného	-	6,5				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 97	00/80	- - - - Ostatní:				DURX;PIC;RX		
3824 90 97	01/10	- - - - Směsi obsahující více než 20 % hmotnostních parafinovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu:						
3824 90 97	01/80	- - - - - Odeslané z Kanady	-	6,5	ZDUMP:US			
3824 90 97	03/80	- - - - - Ostatní	-	6,5	KDUMP; ZDUMP:US			
3824 90 97	04/80	- - - - Směsi obsahující nejvýše 20 % hmotnostních parafinovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu	-	6,5	KDUMP; ZDUMP:US			
3824 90 97	05/80	- - - - Směs monomerů methylnethakrylátu a butylakrylátu v roztoku xylenu a butylacetátu, obsahující více než 54% hmotnostních, avšak nejvýše 56% hmotnostních těchto rozpouštědel	-	6,5				
3824 90 97	06/80	- - - - Parafín se stupněm chlorace 70% nebo více	-	6,5				
3824 90 97	08/80	- - - - Směs izomerů divinylbenzenu a izomerů ethylvinylbenzenu, obsahující 56% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80% hmotnostních divinylbenzenu	-	6,5				
3824 90 97	09/80	- - - - Antikorozní přípravky skládající se ze soli kyseliny dinonylnaftalensulfonové, buď: - na bázi minerálního vosku, též chemicky modifikované, nebo - ve formě roztoku v organickém rozpouštědle	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	10/80	- - - - Kalcinovaný bauxit (žáruvzdorná kvalita)	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	11/80	- - - - Směs fytosterolů, nikoliv ve formě prášku, obsahující: -40% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 58% hmotnostních beta-sitosterolů, -20% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 28% hmotnostních kampesterolů, -14% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 23% hmotnostních stigmasterolů, - 0% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15% hmotnostních jiných sterolů	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	12/80	- - - - Oligomer tetrafluorethylenu s jednou jodethylovou koncovou skupinou	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 97	13/80	- - - - Přípravky obsahující nejméně 92 % a nejvýše 96,5 % hmotnostních 1,3:2,4-bis-O-(4-methylbenzyliden)-D-glucitolu a rovněž obsahující deriváty karboxylových kyselin a alkyl-sulfát	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	14/80	- - - - Kalcium-fosfonát-fenolát, rozpuštěný v minerálním oleji	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	15/80	- - - - Strukturovaný alumosilikofosfát	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	16/80	- - - - Bis[4-(3-{3-[(fenoxykarbonyl)amino]- tolyl}ureido)fenyl]sulfon, difenyltoluen-2,4 dikarbamát a 1-{4-{(4- aminobenzen)sulfonyl}fenyl}-3-{3-[(fenoxykarbonyl)amino]- tolyl}močovina (směs)	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	17/80	- - - - Směs acetátů 3-butylen 1,2-diolu s obsahem 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	19/80	- - - - Pevný extrakt zbytku získaného během extrakce pryskyřice ze dřeva, nerozpustný v alifatických rozpouštědlech, s následujícími vlastnostmi: - obsah pryskyřičných kyselin je nejvýše 30 %, - číslo kyselosti je nejvýše 110 a - bod tání je 100°C nebo vyšší	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	20/80	- - - - Přípravky obsahující 83 % hmotnostních nebo více 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoinden (dicyklopentadien), syntetického kaučuku, též obsahující 7 % hmotnostních nebo více tricyklopentadienu, a: - buď aluminium-alkylové sloučeniny, - nebo organické komplexy wolframu - nebo organické komplexy molybdenu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	21/80	- - - - Směs propan-2,2-diylbis(1,4-fenylenoxyethylenoxyethylen)-diakrylátu, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triyli)triethylen-triakrylátu a fenyl (1-hydroxycyklohexyl)ketonu v roztoku methyl(ethyl)ketonu a toluenu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	22/80	- - - - Přípravky obsahující nejméně 47 % hmotnostních 1,3:2,4-di-O-benzyliden-D-glucitolu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 97	23/80	- - - - Směs urethanových akrylátů, tripropylenglykoldiakrylátu, ethoxylovaného bisfenolu A akrylátu a poly(ethylenglykol) 400 diakrylátu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	24/80	- - - - Roztok (chlormethyl)bis(4-fluorfenyl)methylsilanu o přibližné koncentraci 65 % v toluenu	-	6,5	PIC			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	25/80	- - - - Lithiovo tantalové destičky, nedopované	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	26/80	- - - - Vodná disperze, obsahující: - 76 % ( $\pm 0,5$ %) hmotnostních karbidu křemíku (CAS RN 409-21-2) - 4,6 % ( $\pm 0,05$ %) hmotnostních oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1) a - 2,4 % ( $\pm 0,05$ %) hmotnostních oxidu yttritého (CAS RN 1314-36-9)	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	27/80	- - - - Přípravek složený ze směsi 2,4,7,9- tetramethyl-5-decin-4,7-diolu a 2-propanolu	-	6,5	PIC			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	28/80	- - - - Přípravek obsahující: - $\alpha$ -4-(2-kyano-2-butoxykarbonyl)vinyl-2-methoxyfenyl- $\omega$ -hydroxyhexa (oxyethylen), 85 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních - polyoxyethylen-(20)-sorbitan-monopalmitát, 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních	-	6,5	PIC			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	29/80	- - - - Přípravky skládající se především z $\gamma$ -butyrolactonu a kvarterních amonných solí, pro výrobu elektrolytických kondenzátorů	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	30/80	- - - - 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol, hydroxyethylovaný	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	31/80	- - - - Směs obsahující: - 70 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebakátu (CAS RN 41556-26-7) a - 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl-sebakátu (CAS RN 82919-37-7)	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 97	32/80	- - - - Směs: - [m-[karbonato(2-)-O:O']]dihydroxydioxodizirkonia (CAS RN 57219-64-4) a - uhličitanu ceritého (CAS RN 537-01-9)	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	33/80	- - - - Přípravek obsahující: • trioktylfosfin-oxid (CAS RN 78-50-2), • dioktyl(hexyl)fosfin-oxid (CAS RN 31160-66-4), • oktyl(dihexyl)fosfin-oxid (CAS RN 31160-64-2) a • trihexylfosfin-oxid (CAS RN 9084-48-8)	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	34/80	- - - - Směs fytoosterolu ve formě krystalického voskovitého prášku obsahující: - 36 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 79 % hmotnostních sitosterolu, - 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 34 % hmotnostních sitostanolu, - 4 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních kampesterolu a - 0 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 14 % hmotnostních kampestanolu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	35/80	- - - - Směs: - 3,3-bis(2-methyl-1-oktyl-1H-indol-3-yl)ftalidu (CAS RN 50292-95-0) - ethyl-6'-(diethylamino)-3-oxo-spiro[isobenzofuran-1(3H), 9'-[9H]xanthen]-2'-karboxylátu (CAS RN 154306-60-2)	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	36/80	- - - - Přípravek na bázi 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecin-5,8-diolethoxylátu (CAS RN 169117-72-0)	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	37/80	- - - - Směs kapalných krystalů k použití při výrobě displejů	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	38/80	- - - - Přípravek na bázi alkyluhličitanů, obsahující rovněž UV absorbent, používaný při výrobě brýlových čoček	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 97	39/80	- - - - Směsi obsahující 40 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 50 % hmotnostních 2-hydroxyethyl metakrylátu a 40 % nebo více, ale ne více než 50 % hmotnostních glycerolových esterů kyseliny borové	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	40/80	- - - - Kyselina azaleová s čistotou 75 % hmotnostních nebo vyšší ale nepřesahující 85 %	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	41/80	- - - - Přípravek složený z: - dipropylenglykolu, - tripropylenglykolu, - tetrapropylenglykolu a - pentapropylenglykolu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	42/80	- - - - Směs oxidů kovů, ve formě prášku, obsahující: - buď 5 % nebo více baria, neodymu nebo hořčíku a 15 % nebo více titanu - nebo 30 % nebo více olova a 5 % nebo více niobu, k použití při výrobě dielektrických filmů nebo na použití jako dielektrické materiály při výrobě mnohvrstevných keramických kondenzátorů	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	43/80	- - - - Hydroxid nikelnatý s obsahem 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 18 % hmotnostních hydroxidu zinečnatého a hydroxidu kobaltnatého, používaný k výrobě katod do akumulátorů	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	44/80	- - - - Směs fytosterolů, ne ve formě prášku, obsahující: - 75 % hmotnostních nebo více sterolů, - nejvýše 25 % hmotnostních stanolů, k použití při výrobě stanolů/sterolů nebo esterů stanolů/sterolů	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 97	45/80	- - - - Přípravky sestávající především z ethylenglykolu a: •buď diethylenglykolu, kyseliny dodekandiové a amoniakové vody, •nebo N,N-dimethylformamidu, •nebo ?-butyrolaktonu, •nebo oxidu křemičitého, •nebo amonium hydrogen azelátu, •nebo amonium hydrogen azelátu a oxidu křemičitého •nebo kyseliny dodekandiové, amoniakové vody a oxidu křemičitého, na výrobu elektrolytických kondenzátorů	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	46/80	- - - - Anhydrid kyseliny karboxylové základ tvrdidla pro epoxidovou pryskyřici, v kapalně formě o specifické hmotnosti při 25°C 1,15g/cm3 nebo více avšak nejvýše 1,20g/cm3	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	48/80	- - - - Koncentráty vzácných zemin obsahující 60 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 95 % hmotnostních oxidů vzácných zemin a ne víc než 1 % každého z oxidu zirkonia, oxidu hliníku nebo oxidu železa, a mají ztrátu při žíhání 5 % hmotnostních nebo více	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	52/80	- - - - Poly(tetramethylen glykol) bis[(2-benzoyl-fenoxy)acetát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5 monomerních jednotek	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	53/80	- - - - Poly(ethylenglykol)-bis[4-(dimethylamino)benzoát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5 monomerních jednotek	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	54/80	- - - - 2-hydroxybenzonitril, ve formě roztoku v N,N-dimethylformamidu, obsahující 45 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 55 % hmotnostních 2-hydroxybenzonitrilu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	56/80	- - - - Draselný terc-butanolát (draselnýtercbutoxid), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	58/80	- - - - N2-[1-(S)-Ethoxykarbonyl-3-fenylpropyl]-N6-trifluoracetyl-L-lysyl-N2-karboxy anhydrid v roztoku dichloromethanu (37 %)	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602



KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 97	59/80	- - - - 3,4,5-Trifluorbifenyl-2-amin, ve formě roztoku v toluenu obsahující 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních 3,4,5-trifluorbifenyl-2-aminu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	60/80	- - - - α-fenoxycarbonyl-ω-fenoxypoly[oxy(2,6-dibromo-1,4-fenylene isopropyliden(3,5-dibromo-1,4-fenylene)oxykarbonyl]	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	62/80	- - - - Tavená magnézie obsahující 15 % hmotnostních nebo více oxidu chromitého	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	63/80	- - - - Triethylboran, ve formě roztoku v tetrahydrofuranu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	64/80	- - - - Aluminiosodný silikát, ve formě kuliček s průměrem: - buď 1,6 mm nebo více ale nepřesahující 3,4 mm, nebo - 4 mm nebo více ale nepřesahující 6 mm	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	65/80	- - - - Přípravek obsahující: - 89 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 98,9 % hmotnostních 1,2,3 -trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylfenyl)methylen]nonitolu - 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní barviv, - 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních fluorovaných polymerů	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	66/80	- - - - Směs primárních terc-alkylaminů	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	67/80	- - - - Ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie), denaturovaný či nedenaturovaný, s výjimkou produktů s obsahem vody převyšujícím 0,3 % (m/m) měřeno v souladu s normou EN 15376, a rovněž ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie) ve směsi s benzinem o obsahu ethylalkoholu převyšujícím 10 % (v/v)	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	68/80	- - - - Kyselina 4-(4-aminoanilino)-3-nitrobenzensulfonová	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 97	70/80	- - - - Pasta obsahující 75 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 85 % hmotnostních mědi a obsahující rovněž anorganické oxidy, ethylcelulózu a rozpouštědlo	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	72/80	- - - - Roztok obsahující 80 % hmotnostních nebo více 2,4,6-trimethylbenzaldehydu v acetonu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	73/80	- - - - Částičky oxidu křemičitého, které jsou kovalentně vázané organickými sloučeninami, k použití při výrobě sloupů vysokorozlišovací kapalinové chromatografie (HPLC) a testovacích kartridžových přípravků	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	75/80	- - - - Poly(tetramethylen glykol) bis[(9-oxo-9H-thioxanthen-1-yloxy)acetát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5 monomerních jednotek	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	76/80	- - - - Směsi terciálních aminů obsahujících: - 60% hmotnostních nebo více dodecyl(dimethyl)aminu - 20% hmotnostních nebo více dimethyl(tetradecyl)aminu - 0,5% hmotnostních nebo více hexadecyl(dimethyl)aminu používaných při výrobě amin-oxidů	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	77/80	- - - - Diethylmethoxyboran, ve formě roztoku v tetrahydrofuranu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	78/80	- - - - Směs fytosterolů získaných ze dřeva a olejů na bázi dřeva (tallových olejů), ve formě prášku o velikosti částic nejvýše 300 µm, obsahující: - 60 % nebo více, ale nejvýše 80 % hmotnostních sitosterolů, - nejvýše 15 % hmotnostních kampesterolů, - nejvýše 5 % hmotnostních stigmasterolů, - nejvýše 15 % hmotnostních betasitosterolů	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	79/80	- - - - Směs of 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylaminu a 20 % (± 10 %) 1-([2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl)propoxy]but-2-ylaminu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	80/80	- - - - Přípravek obsahující nejméně 81 % hmotnostních, avšak nejvýše 89 % hmotnostních bis (3,4-epoxy-cyklohexylmethyl)-adipátu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 97	82/80	- - - - $\alpha$ -(2,4,6-tribromofenyl)- $\omega$ -(2,4,6-tribromofenoxy)poly[oxy(2,6-dibromo- 1,4-fenylene)isopropyliden(3,5-dibromo-1,4-fenylene)oxykarbonyl]	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	84/80	- - - - Reakční produkty, obsahující v hmotnosti: - 1 % nebo více, ale ne více než 40 % oxidu molybdenu, - 10 % nebo více, ale ne více než 50 % oxidu nikelnatého, - 30 % nebo více, ale ne více než 70 % oxidu wolframového	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	86/80	- - - - Směs fytoosterolů, ve formě prášku, obsahující: - 75% hmotnostních nebo více sterolů, - nejvýše 25% hmotnostních stanolů, pro použití při výrobě stanolů/sterolů nebo esterů stanolů/sterolů	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	88/80	- - - - Produkt oligomerní reakce, sestávající z bis(4-hydroxyfenyl)sulfonu a 1,1'-oxybis(2-chlorethanu)	-	6,5	LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	89/80	- - - - Oligomer tetrafluorethylenu, majícího tetrafluoriodoethyl koncové skupiny	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	90/80	- - - - Duté kuličky z taveného hliníkokřemičitanu obsahujícího 65-80 % amorfního hliníkokřemičitanu s následujícími charakteristikami: - bodem tání 1600 °C až 1800 °C a - hustotou 0,6 - 0,8 g/cm <sup>3</sup> pro výrobu filtrů částecek pro motorová vozidla	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	91/80	- - - - Antireflexní povlak, ve formě vodného roztoku, obsahující: - ne více než 2 % hmotnostních derivátů perhalogenované sulfonové kyseliny, - ne více než 1 % hmotnostních vinylového polymeru	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	95/80	- - - - Směs fytoosterolů, ve formě vloček a kuliček, obsahující 80% hmotnostních nebo více sterolů a ne více než 4% hmotnostních stannolů	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 97	96/80	- - - - Přípravek obsahující: - 55% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 78% hmotnostních dimethyl-glutarátu, - 10% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 28% hmotnostních dimethyl-adipátu a - nejvýše 25% hmotnostních dimethyl-sukcinátu	-	6,5,Q	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	97/80	- - - - Přípravek obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 20 % hmotnostních lithiumhexafluorofosfátu nebo nejméně 5 % hmotnostních, avšak nejvýše 10 % hmotnostních chloristanu lithného ve směsi organických rozpouštědel	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	98/80	- - - - Směs terciálních aminů obsahující: - 2,0-4,0% hmotnostní N,N-dimethyl-1-oktanaminu - nejméně 94% hmotnostních N,N-dimethyl-1- dekanaminu - nejvýše 2% hmotnostní N,N-dimethyl-1- dodekanaminu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	99/80	- - - - Ostatní	-	6,5	PIC;LPS; ZDUMP:US		ASPD	SPD:282), AZG,F6;N6,f601,f602
3825 00 00	00/80	Odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté; komunální odpad; splaškový kal; ostatní odpady specifikované v poznámce 6 k této kapitole						
3825 10 00	00/80	- Komunální odpad	-	6,5				N2;N6
3825 20 00	00/80	- Splaškový kal	-	6,5				N2
3825 30 00	00/80	- Klinický odpad	-	6,5				N2
3825 41 00	00/10	- Odpadní organická rozpouštědla:						
3825 41 00	00/80	- - Halogenovaná	-	6,5				N2;N6
3825 49 00	00/80	- - Ostatní	-	6,5				N2

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3825 50 00	00/80	- Odpadní kapaliny z lázní na moření kovu, odpadní hydraulické, brzdové a nemrznoucí kapaliny	-	6,5				N2
3825 61 00	00/10	- Ostatní odpady z chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví:						
3825 61 00	00/80	- - Obsahující zejména organické složky	-	6,5				N2
3825 69 00	00/80	- - Ostatní	-	6,5		DURX		N2
3825 90 00	00/80	- Ostatní:						
3825 90 10	00/80	- - Alkalický oxid železa k čištění plynu	-	5				
3825 90 90	00/80	- - Ostatní	-	6,5				N2
3826 00 00	00/80	Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů:						
3826 00 10	00/80	- Monoalkylestery mastných kyselin obsahující 96,5 % obj. nebo více esterů (FAMAE):						
3826 00 10	10/80	- - Odeslané z Kanady	-	6,5	KDUMP;TN084		ASPD	SPD:282)
3826 00 10	90/80	- - Ostatní	-	6,5	KDUMP;TN084		ASPD	SPD:282)
3826 00 90	00/80	- Ostatní:				PIC; RX; DURX		
3826 00 90	11/10	- - Směsi obsahující více než 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin nebo nejvýše 20 % hmotnostních směsí monoalkylesterů mastných kyselin a parafinovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu:						
3826 00 90	11/80	- - - Odeslané z Kanady	-	6,5	LPS;PIC;ZDUMP:US		ASPD	SPD:282)
3826 00 90	19/80	- - - Ostatní	-	6,5	LPS;KDUMP; ZDUMP:US		ASPD	SPD:282)
3826 00 90	30/80	- - Směsi obsahující nejvýše 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin nebo nejvýše 20 % hmotnostních směsí monoalkylesterů mastných kyselin a parafinovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu	-	6,5	LPS;KDUMP; ZDUMP:US		ASPD	SPD:282)
3826 00 90	90/80	- - Ostatní	-	6,5	LPS; ZDUMP:US		ASPD	SPD:282)