

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000 00 00	00/80	<b>SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY</b>						
7001 00 00	00/80	<b>Skleněné střepy a jiné skleněné odpady; masivní sklo v kusech</b>						
7001 00 10	00/80	- Skleněné střepy a jiné skleněné odpady	-	0				N2
7001 00 91	00/10	- Masivní sklo v kusech:						
7001 00 91	00/80	- - Optické sklo	-	3				
7001 00 99	00/80	- - Ostatní	-	0				
7002 00 00	00/80	<b>Sklo ve tvaru kuliček (jiných než mikrokuliček čísla 7018), tyčí nebo trubic, neopracované</b>						
7002 10 00	00/80	- Kuličky:						
7002 10 00	10/80	- - Kuličky z E-skla o průměru 18,5mm nebo větším, avšak nepřesahujícím 26mm	-	3				
7002 10 00	90/80	- - Ostatní	-	3				
7002 20 00	00/80	- Tyče:						
7002 20 10	00/80	- - Z optického skla	-	3		DURX		
7002 20 90	00/80	- - Ostatní	-	3				
7002 31 00	00/10	- Trubice:						
7002 31 00	00/80	- - Z taveného křemene nebo jiného křemenného skla	-	3				
7002 32 00	00/80	- - Z ostatního skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím $5 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ v rozmezí teplot od 0°C do 300°C	-	3				
7002 39 00	00/80	- - Ostatní	-	3				
7003 00 00	00/80	<b>Lité a válcované sklo v tabulích nebo profilované, též s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované</b>						
7003 12 00	00/10	- Tabulové sklo bez drátěné vložky:						
7003 12 00	00/80	- - Barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou:						
7003 12 10	00/80	- - - Z optického skla	m <sup>2</sup>	3				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003 12 91	00/10	- - - Ostatní:						
7003 12 91	00/80	- - - - S nereflexní vrstvou	m <sup>2</sup>	3				
7003 12 99	00/80	- - - - Ostatní	m <sup>2</sup>	3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br				
<b>7003 19 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Ostatní:</b>						
7003 19 10	00/80	- - - Z optického skla	m <sup>2</sup>	3				
7003 19 90	00/80	- - - Ostatní	m <sup>2</sup>	3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br				
<b>7003 20 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Tabulové sklo s drátěnou vložkou</b>	m <sup>2</sup>	3,8 MIN 0,4 €/100 kg/br				
<b>7003 30 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Profilované sklo</b>	-	3				
<b>7004 00 00</b>	<b>00/80</b>	<b>Tažené a foukané sklo v tabulích, též s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované</b>						
<b>7004 20 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Sklo barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou:</b>						
7004 20 10	00/80	- - Optické sklo	m <sup>2</sup>	3				
7004 20 91	00/10	- - Ostatní:						
7004 20 91	00/80	- - - S nereflexní vrstvou	m <sup>2</sup>	3				
7004 20 99	00/80	- - - Ostatní	m <sup>2</sup>	4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br				
<b>7004 90 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Ostatní:</b>						
7004 90 10	00/80	- - Optické sklo	m <sup>2</sup>	3				
7004 90 80	00/80	- - Ostatní	m <sup>2</sup>	4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br				
<b>7005 00 00</b>	<b>00/80</b>	<b>Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo leštěné, v tabulích, též s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované</b>						
<b>7005 10 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Sklo bez drátěné vložky, s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou:</b>						
7005 10 05	00/80	- - S nereflexní vrstvou	m <sup>2</sup>	3				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005 10 25	00/10	- - Ostatní o tloušťce:						
7005 10 25	00/80	- - - Nepřesahující 3,5 mm:	m <sup>2</sup>	2				
7005 10 30	00/80	- - - Převyšující 3,5 mm, avšak nepřesahující 4,5 mm:						
7005 10 30	10/80	- - - Plavené sklo: - o tloušťce 4,0 mm nebo větší, avšak nejvýše 4,2 mm, - s propustností světla 91 % nebo vyšší naměřenou za použití světelného zdroje typu D, - potažené na jedné straně reflexní vrstvou oxidu cínitého dopovaného fluorem	m <sup>2</sup>	2				
7005 10 30	90/80	- - - - Ostatní	m <sup>2</sup>	2				
7005 10 80	00/80	- - - Převyšující 4,5 mm	m <sup>2</sup>	2				
7005 21 00	00/10	- Ostatní sklo bez drátěné vložky:						
7005 21 00	00/80	- - Barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo pouze broušené na povrchu:						
7005 21 25	00/80	- - - O tloušťce nepřesahující 3,5 mm	m <sup>2</sup>	2				
7005 21 30	00/80	- - - O tloušťce převyšující 3,5 mm, avšak nepřesahující 4,5 mm	m <sup>2</sup>	2				
7005 21 80	00/80	- - - O tloušťce převyšující 4,5 mm	m <sup>2</sup>	2				
7005 29 00	00/80	- - Ostatní:						
7005 29 25	00/80	- - - O tloušťce nepřesahující 3,5 mm	m <sup>2</sup>	2				
7005 29 35	00/80	- - - O tloušťce převyšující 3,5 mm, avšak nepřesahující 4,5 mm	m <sup>2</sup>	2				
7005 29 80	00/80	- - - O tloušťce převyšující 4,5 mm	m <sup>2</sup>	2				
7005 30 00	00/80	- Sklo s drátěnou vložkou	m <sup>2</sup>	2				
7006 00 00	00/80	Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak opracované, avšak nezarámované ani nespojované s jinými materiály						
7006 00 10	00/80	- Optické sklo	-	3				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006 00 90	00/80	- Ostatní:						
7006 00 90	50/80	- - Skleněné předsádkové stínítko o úhlopříčce 81 cm nebo větší, ale ne větší než 186 cm, opatřené buď fólií z plochého skla, nebo katodově pokovenou vodivou vrstvou pro stínění z hlediska EMC a fólií pohlcující blízké infračervené záření, s možností přídavné antireflexní vrstvy / vrstvy pro zesílení barev na jedné nebo obou stranách	-	3				
7006 00 90	70/80	- - Plavené sklo: - o tloušťce 1,7 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,9 mm, - s propustností světla 91 % nebo větší naměřenou se světelným zdrojem typu D, - potažené po jedné straně reflexní vrstvou oxidu cínitého dopovaného fluorem - s opracovanými konci	-	3				
7006 00 90	90/80	- - Ostatní	-	3				
7007 00 00	00/80	<b>Bezpečnostní sklo sestávající z tvrzeného nebo vrstveného skla</b>						
7007 11 00	00/10	- Tvrzené bezpečnostní sklo:						
7007 11 00	00/80	- - V rozměrech a tvarech vhodných k zabudování do vozidel, letadel, kosmických lodí nebo plavidel:						
7007 11 10	00/80	- - - O velikosti a tvaru vhodném k zabudování do motorových vozidel	-	3				
7007 11 90	00/80	- - - Ostatní	-	3				
7007 19 00	00/80	- - Ostatní:						
7007 19 10	00/80	- - - Smaltované	m <sup>2</sup>	3				
7007 19 20	00/80	- - - Barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo s absorpční nebo reflexní vrstvou:						
7007 19 20	10/80	- - - Skleněná deska o úhlopříčce 81,28 cm (± 1,5 cm) nebo větší, ale ne větší než 185,42 cm (± 1,5 cm), sestávající z tvrzeného skla; opatřená buď fólií z plochého skla a fólií pohlcující infračervené záření, nebo katodově pokovenou vodivou vrstvou, s možností přídavné antireflexní vrstvy na jedné nebo obou stranách, k použití při výrobě výrobků čísla 8528	m <sup>2</sup>	3				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7007 19 20	90/80	- - - Ostatní	m <sup>2</sup>	3				
7007 19 80	00/80	- - - Ostatní	m <sup>2</sup>	3				
<b>7007 21 00</b>	<b>00/10</b>	<b>- Vrstvené bezpečnostní sklo:</b>						
<b>7007 21 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - V rozměrech a tvarech vhodných k zabudování do vozidel, letadel, kosmických lodí nebo plavidel:</b>						
7007 21 20	00/80	- - - O velikosti a tvaru, vhodném k zabudování do motorových vozidel	-	3				
7007 21 80	00/80	- - - Ostatní:						
7007 21 80	10/80	- - - - Ochranná skla nezarámovaná pro použití v civilních letadlech	-	0	TN003			
7007 21 80	90/80	- - - - Ostatní	-	3				
<b>7007 29 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Ostatní</b>						
7007 29 00	10/80	- - - Skleněná deska o úhlopříčce 81,28 cm (± 1,5 cm) nebo větší, ale ne větší než 185,42 cm (± 1,5 cm), sestávající ze dvou do sebe zalaminovaných desek; opatřená buď fólií z plochého skla a fólií pohlcující blízké infračervené záření, nebo katodově pokovenou vodivou vrstvou, s možností přídavné antireflexní vrstvy na jedné nebo obou stranách	m <sup>2</sup>	3				
7007 29 00	90/80	- - - Ostatní	m <sup>2</sup>	3				
<b>7008 00 00</b>	<b>00/80</b>	<b>Izolační jednotky z několika skleněných tabulí</b>						
7008 00 20	00/80	- Barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo s vrstvou absorpční nebo reflexní	m <sup>2</sup>	3				
7008 00 81	00/10	- Ostatní:						
7008 00 81	00/80	- - Skládající se ze dvou skleněných tabulí neprodyšně utěsněných kolem hran a oddělených vrstvou vzduchu, jiného plynu nebo vakua	m <sup>2</sup>	3				
7008 00 89	00/80	- - Ostatní	m <sup>2</sup>	3				
<b>7009 00 00</b>	<b>00/80</b>	<b>Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek</b>						
<b>7009 10 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Zpětná zrcátka pro vozidla</b>	p/st	4				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7009 91 00	00/10	- Ostatní:						
7009 91 00	00/80	- - Nezarámovaná:						
7009 91 00	10/80	- - - Nezarámovaná skleněná zrcadla - o délce 1 516 mm ( $\pm 1$ mm), - o šířce 553 mm ( $\pm 1$ mm), - o tloušťce 3 mm ( $\pm 0,1$ mm), - zadní strana zrcadla pokryta ochranným polyethylenovým (PE) filmem o tloušťce 0,11 mm nebo více, avšak nejvýše 0,13 mm - s obsahem olova nejvýše 90 mg/kg a - odolností vůči korozi 72 hodin nebo více ve zkoušce solnou mlhou podle ISO 9227	-	4				
7009 91 00	90/80	- - - Ostatní	-	4				
7009 92 00	00/80	- - Zarámovaná	-	4				
7010 00 00	00/80	Demižóny, lahve, sklenice, baňky, kelímky, lékovky, lahvičky na tablety, ampule a jiné skleněné obaly používané pro přepravu nebo k balení zboží; zavařovací sklenice; zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla						
7010 10 00	00/80	- Ampule	p/st	3				N8
7010 20 00	00/80	- Zátky, víčka a jiné uzávěry	-	5				N8
7010 90 00	00/80	- Ostatní:						
7010 90 10	00/80	- - Zavařovací sklenice	p/st	5				N8
7010 90 21	00/10	- - Ostatní:				DURX		
7010 90 21	00/80	- - - Vyrobené ze skleněných trubic	p/st	5				N8
7010 90 31	00/10	- - - Ostatní, s jmenovitým objemem:						
7010 90 31	00/80	- - - - 2,5 l nebo větším	p/st	5				N8

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010 90 41	00/10	- - - - Menším než 2,5 l:						
7010 90 41	00/20	- - - - - Pro nápoje a potraviny:						
7010 90 41	00/30	- - - - - Lahve:						
7010 90 41	00/40	- - - - - Z bezbarvého skla, s jmenovitým objemem:						
7010 90 41	00/80	- - - - - 1 l nebo větším	p/st	5				N8
7010 90 43	00/80	- - - - - Větším než 0,33 l, avšak menším než 1 l	p/st	5				N8
7010 90 45	00/80	- - - - - 0,15 l nebo větším, avšak maximálně 0,33 l	p/st	5				N8
7010 90 47	00/80	- - - - - Menším než 0,15 l	p/st	5				N8
7010 90 51	00/10	- - - - - Z barevného skla, s jmenovitým objemem:						
7010 90 51	00/80	- - - - - 1 l nebo větším	p/st	5				N8
7010 90 53	00/80	- - - - - Větším než 0,33 l, avšak menším než 1 l	p/st	5				N8
7010 90 55	00/80	- - - - - 0,15 l nebo větším, avšak nejvýše 0,33 l	p/st	5				N8
7010 90 57	00/80	- - - - - Menším než 0,15 l	p/st	5				N8
7010 90 61	00/10	- - - - - Ostatní, s jmenovitým objemem:						
7010 90 61	00/80	- - - - - 0,25 l nebo větším	p/st	5				N8
7010 90 67	00/80	- - - - - Menším než 0,25 l	p/st	5				N8
7010 90 71	00/10	- - - - - Pro farmaceutické výrobky, s jmenovitým objemem:						
7010 90 71	00/80	- - - - - Převyšujícím 0,055 l	p/st	5				N8
7010 90 79	00/80	- - - - - Nepřesahujícím 0,055 l	p/st	5				N8
7010 90 91	00/10	- - - - - Pro ostatní výrobky:				DURX		
7010 90 91	00/80	- - - - - Z bezbarvého skla	p/st	5				N8
7010 90 99	00/80	- - - - - Z barevného skla	p/st	5		DURX		N8

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011 00 00	00/80	Skleněné pláště (včetně žárovkových baněk a baněk pro elektronky), otevřené, a jejich skleněné části a součásti, bez vnitřního vybavení, pro elektrické lampy, obrazovky (CRT) apod.						
7011 10 00	00/80	- Pro elektrické osvětlení:						
7011 10 00	10/80	- - Skleněné čočky s tečkovaným čelním refraktorem nebo čelním refraktorem složeným z hranolů, s vnějším průměrem větším než 121 mm, ale nepřevyšujícím 125 mm	-	4				
7011 10 00	90/80	- - Ostatní	-	4				
7011 20 00	00/80	- Pro obrazovky (CRT)	-	4				
7011 90 00	00/80	- Ostatní	-	4				
(7012)								
7013 00 00	00/80	Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, skleněné výrobky pro vnitřní výzdobu nebo pro podobné účely (jiné než zboží čísel 7010 nebo 7018)						
7013 10 00	00/80	- Ze sklokeramiky	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 22 00	00/10	- Kalíškové nápojové sklo na nožce, jiné než ze sklokeramiky:						
7013 22 00	00/80	- - Z olovnatého křišťálu:						
7013 22 10	00/80	- - - Ručně nabírané	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 22 90	00/80	- - - Mechanicky nabírané	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 28 00	00/80	- - Ostatní:						
7013 28 10	00/80	- - - Ručně nabírané	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 28 90	00/80	- - - Mechanicky nabírané	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1



KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7013 33 00</b>	<b>00/10</b>	<b>- Ostatní nápojové sklo, jiné než ze sklokeramiky:</b>						
<b>7013 33 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Z olovnatého křišťálu:</b>						
7013 33 11	00/10	- - - Ručně nabírané:						
7013 33 11	00/80	- - - - Broušené nebo jinak zdobené	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 33 19	00/80	- - - - Ostatní	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 33 91	00/10	- - - Mechanicky nabírané:						
7013 33 91	00/80	- - - - Broušené nebo jinak zdobené	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 33 99	00/80	- - - - Ostatní	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
<b>7013 37 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Ostatní:</b>						
7013 37 10	00/80	- - - Tvřené sklo	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 37 51	00/10	- - - Ostatní:						
7013 37 51	00/20	- - - - Ručně nabírané:						
7013 37 51	00/80	- - - - Broušené nebo jinak zdobené	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 37 59	00/80	- - - - Ostatní	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 37 91	00/10	- - - - Mechanicky nabírané:						
7013 37 91	00/80	- - - - Broušené nebo jinak zdobené	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 37 99	00/80	- - - - Ostatní	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
<b>7013 41 00</b>	<b>00/10</b>	<b>- Stolní skleněné výrobky (jiné než nápojové sklo) nebo kuchyňské skleněné výrobky, jiné než ze sklokeramiky:</b>						
<b>7013 41 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Z olovnatého křišťálu:</b>						
7013 41 10	00/80	- - - Ručně nabírané	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 41 90	00/80	- - - Mechanicky nabírané	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
<b>7013 42 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Ze skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím 5 x 10<sup>-6</sup> K<sup>-1</sup> v rozmezí teplot od 0°C do 300°C</b>						
			p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
<b>7013 49 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Ostatní:</b>						
7013 49 10	00/80	- - - Tvřené sklo	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 49 91	00/10	- - - Ostatní:						
7013 49 91	00/80	- - - - Ručně nabírané	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 49 99	00/80	- - - - Mechanicky nabírané	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7013 91 00</b>	<b>00/10</b>	<b>- Ostatní skleněné výrobky:</b>						
<b>7013 91 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Z olovnatého křišťálu:</b>						
7013 91 10	00/80	- - - Ručně nabírané	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 91 90	00/80	- - - Mechanicky nabírané	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
<b>7013 99 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Ostatní:</b>				RX		
7013 99 00	10/80	- - - Nabírané ručně	p/st	11	LPS:IQ			K1
7013 99 00	90/80	- - - Ostatní	p/st	11	LPS:IQ			K1
<b>7014 00 00</b>	<b>00/80</b>	<b>Signální sklo a optické články ze skla (jiné než výrobky čísla 7015), opticky neopracované</b>				DURX		
7014 00 00	10/80	- Optické články ze skla (jiné než výrobky čísla 7015), opticky neopracované, jiné než signální sklo	-	3	LPS:IQ			
7014 00 00	90/80	- Ostatní	-	3	LPS:IQ			
<b>7015 00 00</b>	<b>00/80</b>	<b>Hodinová nebo hodinková skla a podobná skla, skla pro korekční i nekorekční brýle, vypouklá, ohýbaná, dutá apod., opticky neopracovaná; duté skleněné koule a jejich segmenty (kulové úseče) k výrobě těchto skel</b>						
7015 10 00	00/80	- Skla pro korekční brýle	-	3				
7015 90 00	00/80	- Ostatní	-	3				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016 00 00	00/80	Dlažební kostky, desky, cihly, dlaždice, obkládačky a ostatní výrobky z lisovaného skla, též s drátěnou vložkou, používané pro stavební nebo konstrukční účely; skleněné kostky a ostatní skleněné drobné zboží, též na podložce, pro mozaiky nebo podobné dekorativní účely; skleněné vitráže a podobné výrobky; pěnové sklo v blocích, tabulích, deskách, skořepinách nebo v podobných tvarech						
7016 10 00	00/80	- Skleněné kostky a ostatní skleněné drobné zboží, též na podložce, pro mozaiky nebo podobné dekorativní účely	-	8				
7016 90 00	00/80	- Ostatní:						
7016 90 10	00/80	- - Skleněné vitráže	m <sup>2</sup>	3				
7016 90 40	00/80	- - Kostky a cihly používané pro stavební nebo konstrukční účely	-	3 MIN 1,2 €/100 kg/br				
7016 90 70	00/80	- - Ostatní	-	3 MIN 1,2 €/100 kg/br				
7017 00 00	00/80	Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží, též opatřené stupnicemi nebo kalibrované						
7017 10 00	00/80	- Z taveného křemene nebo jiného křemenného skla	-	3				
7017 20 00	00/80	- Z ostatního skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím $5 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ v rozmezí teplot od 0°C do 300°C	-	3				
7017 90 00	00/80	- Ostatní	-	3				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7018 00 00</b>	<b>00/80</b>	<b>Skleněné perly, imitace perel, imitace drahokamů nebo polodrahokamů a podobné drobné skleněné zboží a výrobky z nich, jiné než bižuterie; skleněné oči jiné než protézní výrobky; sošky a ostatní ozdobné předměty ze skla tvarovaného na kahanu, jiné než bižuterie; skleněné mikrokuličky, jejichž průměr nepřesahuje 1 mm (balotina)</b>						
<b>7018 10 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Skleněné perly, imitace perel, imitace drahokamů nebo polodrahokamů a podobné skleněné drobné zboží:</b>						
7018 10 11	00/10	- - Skleněné perly:						
7018 10 11	00/80	- - - Broušené a mechanicky leštěné	-	0				
7018 10 19	00/80	- - - Ostatní:						
7018 10 19	10/80	- - - - <i>Ručně vyrobené</i>	-	7				
7018 10 19	90/80	- - - - <i>Ostatní</i>	-	7				
7018 10 30	00/80	- - Imitace perel	-	0				
7018 10 51	00/10	- - Imitace drahokamů a polodrahokamů:						
7018 10 51	00/80	- - - Broušené a mechanicky leštěné	-	0				
7018 10 59	00/80	- - - Ostatní	-	3				
7018 10 90	00/80	- - Ostatní	-	3; Q				
<b>7018 20 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Skleněné mikrokuličky, jejichž průměr nepřesahuje 1 mm (balotina)</b>	-	3				
<b>7018 90 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Ostatní:</b>						
7018 90 10	00/80	- - Skleněné oči; drobné skleněné zboží	-	3				
7018 90 90	00/80	- - Ostatní	-	6				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019 00 00	00/80	Skleněná vlákna (včetně skleněné vlny) a výrobky z nich (například příze, tkaniny)						
7019 11 00	00/10	- Skleněná luntá, pramence (rovings), příze a stříž (chopped strands)						
7019 11 00	00/80	- - Stříž (chopped strands) o délce nejvýše 50 mm	-	7	KDUMP	DURX		
7019 12 00	00/80	- - Pramence (rovings):				DURX;RX:IR,KP		
7019 12 00	01/10	- - - Pramence (rovings), impregnované, povrstvené, se ztrátou žíháním 3% nebo více (jak je stanoveno v normě ISO 1887):						
7019 12 00	01/80	- - - - Pramence, o délkové hmotnosti 2 600 tex nebo více, ale ne více než 3 300 tex se ztrátou při žíhání 4 % nebo více, ale nepřevyšující 8 % hmotnostních (dle metody ASTM D 2584-94)	-	7				
7019 12 00	02/80	- - - - Pramence, o délkové hmotnosti 650 tex nebo více, ale ne více než 2 500 tex, potažené vrstvou polyuretanu též smíšené s jinými materiály	-	7				
7019 12 00	03/80	- - - - Pramence, měřicí 392 tex nebo více, ale ne více než 2 884 tex, potažené vrstvou akrylového kopolymeru	-	7				
7019 12 00	04/80	- - - - Pramence, měřicí 417 tex nebo více, ale ne více než 3 180 tex, potažené vrstvou polymeru kyseliny akrylové a polymery jejich sodných solí	-	7				
7019 12 00	05/80	- - - - Pramence (rovings) s délkovou hmotností od 1 980 do 2 033 tex složené z nekonečných skleněných vláken o průměru 9 µm (± 0,5 µm)	-	7				
7019 12 00	19/80	- - - - Ostatní	-	7				
7019 12 00	21/10	- - - - Ostatní:						
7019 12 00	21/80	- - - - Pramence, o délkové hmotnosti 2 600 tex nebo více, ale ne více než 3 300 tex se ztrátou při žíhání 4 % nebo více, ale nepřevyšující 8 % hmotnostních (dle metody ASTM D 2584-94)	-	7	KDUMP			
7019 12 00	22/80	- - - - Pramence, o délkové hmotnosti 650 tex nebo více, ale ne více než 2 500 tex, potažené vrstvou polyuretanu též smíšené s jinými materiály	-	7	KDUMP			
7019 12 00	23/80	- - - - Pramence, měřicí 392 tex nebo více, ale ne více než 2 884 tex, potažené vrstvou akrylového kopolymeru	-	7				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019 12 00	24/80	- - - - Pramence, měřící 417 tex nebo více, ale ne více než 3 180 tex, potažené vrstvou polymeru kyseliny akrylové a polymery jejich sodných solí	-	7	KDUMP			
7019 12 00	25/80	- - - - Pramence (rovings) s délkovou hmotností od 1 980 do 2 033 tex složené z nekonečných skleněných vláken o průměru 9 µm (± 0,5 µm)	-	7	KDUMP			
7019 12 00	39/80	- - - - Ostatní	-	7	KDUMP			
<b>7019 19 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Ostatní:</b>						
7019 19 10	00/80	- - - Z nekonečných vláken:				DURX;RX:KP,IR		
7019 19 10	10/80	- - - - Příze o jemnosti 33 tex nebo její násobky (+/- 7,5 %) získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů) o nominálním průměru 3,5 µm nebo 4,5 µm, ve kterých převažují filameny o průměru 3 µm nebo více, ale nepřesahujícím 5,2 µm, jiné než ty, upravené za účelem zlepšení jejich přilnavosti k elastomerům	-	7				
7019 19 10	15/80	- - - - Nit z S-skla o délkové hmotnosti 33 tex nebo násobku 33 tex (± 13%) vyrobená z nekonečných skleněných vláken (filamentů) s vlákny o průměru 9 µm (-1 µm / + 1,5 µm)	-	7				
7019 19 10	20/80	- - - - Příze o délkové hmotnosti 10,3 tex nebo více, avšak nejvýše 11,9 tex, získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů), ve kterých převažují filameny o průměru 4,83 µm nebo větším, avšak nejvýše 5,83 µm	-	7				
7019 19 10	25/80	- - - - Příze o délkové hmotnosti 5,1 tex nebo více, avšak nejvýše 6,0 tex, získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů), ve kterých převažují filameny o průměru 4,83 µm nebo větším, avšak nejvýše 5,83 µm	-	7				
7019 19 10	30/80	- - - - Nit o délkové hmotnosti 22 tex (± 1,6 tex) získaná z nepřetržitých skleněných vláken (filamentů) o nominálním průměru 7 µm, ve kterých převažují filameny o průměru 6,35 µm nebo vyšším, ale nepřesahujícím 7,61 µm	-	7				
7019 19 10	50/80	- - - - Příze o jemnosti 11 tex nebo násobku (± 7,5 %), získaná z nekonečných skleněných vláken o nominálním průměru 6 µm nebo 9 µm, obsahujících 93 hmotnostních procent nebo více oxidu křemičitého, jiné, než upravované	-	7				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019 19 10	55/80	- - - Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze skleněných vláken typu K nebo U sestávající z: -9% nebo více, avšak nejvýše 16 % oxidu hořečnatého, - 19 % nebo více, avšak nejvýše 25 % oxidu hlinitého, - 0 % nebo více, avšak nejvýše 2 % oxidu boritého, - bez oxidu vápenatého, potažená latexem obsahujícím alespoň resorcinol- formaldehydovou pryskyřici a chlorsulfonovaný polyethylen	-	7				
7019 19 10	60/80	- - - Vysokomodulová skelná šňůra (typu K) impregnovaná kaučukem, získaná z kroucených vysokomodulových skleněných vláken, potažená latexem s obsahem resorcinol-formaldehydové pryskyřice, též s vinylpyridinem a/nebo hydrogenovaným butadien-akrylonitrilovým kaučukem (HNBR)	-	7				
7019 19 10	70/80	- - - Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze zakroucených skleněných nití, potažená latexem obsahující alespoň pryskyřici z resorcinol-formaldehydu a vinylpyridinu a akrylonitril-butadienovým kaučukem (NBR)	-	7				
7019 19 10	80/80	- - - Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze zakroucených skleněných nití, potažená latexem složeným minimálně z rezorcinol-formaldehydových pryskyřic a chlorsulfonátu polyethylenu	-	7				
7019 19 10	90/80	- - - Ostatní	-	7				
7019 19 90	00/80	- - - Ze střížových vláken	-	7		DURX		
<b>7019 31 00</b>	<b>00/10</b>	<b>- Tenké listy (závojevina), rohože, rouno, rohože, matrace, desky a podobné netkané výrobky:</b>						
<b>7019 31 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Rohože:</b>				DURX;RX:KP,IR		
7019 31 10	00/80	- - - Z nekonečných vláken:				DURX; RX:KP,IR		
7019 31 10	20/80	- - - S nízkou kapacitou absorpce vlhkosti, určené výhradně pro použití v civilních letadlech	-	0 <sup>(NC023)</sup>	KDUMP			
7019 31 10	90/80	- - - Ostatní	-	7	KDUMP			

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019 31 90	00/80	- - - Ostatní:				DURX; RX:KP,IR		
7019 31 90	20/80	- - - S nízkou kapacitou absorpce vlhkosti, určené výhradně pro použití v civilních letadlech	-	0 <sup>(NC023)</sup>				
7019 31 90	90/80	- - - Ostatní	-	7				
<b>7019 32 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Tenké listy (závojevina):</b>				DURX		
7019 32 10	00/80	- - - Z nekonečných vláken:				DURX; RX:KP,IR		
7019 32 10	20/80	- - - S nízkou kapacitou absorpce vlhkosti, určené výhradně pro použití v civilních letadlech	-	0 <sup>(NC023)</sup>				
7019 32 10	90/80	- - - Ostatní	-	5				
7019 32 90	00/80	- - - Ostatní:				DURX; RX:KP,IR		
7019 32 90	20/80	- - - S nízkou kapacitou absorpce vlhkosti, určené výhradně pro použití v civilních letadlech	-	0 <sup>(NC023)</sup>				
7019 32 90	90/80	- - - Ostatní	-	5				
<b>7019 39 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Ostatní:</b>				DURX		
7019 39 00	20/80	- - - Desky a podobné netkané výrobky s nízkou kapacitou absorpce vlhkosti, určené výhradně pro použití v civilních letadlech	-	0	TN003			
7019 39 00	50/80	- - - Netkaný výrobek z netextilních skleněných vláken, pro výrobu vzduchových filtrů nebo katalyzátorů	-	5				
7019 39 00	90/80	- - - Ostatní	-	5				
<b>7019 40 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Tkaniny z pramenců (rovings):</b>				DURX; RX KP,IR		
7019 40 00	10/80	- - Tkaniny z pramenců (rovings), impregnované epoxidovou pryskyřicí, s termoexpanzním koeficientem mezi 30° C a 120 °C (stanoveným metodou IPC-TM-650) s - 10 ppm na °C nebo vyšším, ale ne vyšším než 12 ppm na °C v délce a šířce a minimálně - 20 ppm na °C nebo vyšším, ale ne vyšším než 30 ppm na °C v tloušťce, s teplotou přechodu skla 152°C nebo vyšší, ale ne vyšší než 153°C (stanoveno metodou IPC-TM-650)	-	7				
7019 40 00	20/80	- - Listy nebo role prepregu obsahující polyimidovou pryskyřici	-	7		DURX; RX KP,IR		
7019 40 00	90/80	- - Ostatní	-	7		DURX; RX KP,IR		



KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7019 51 00</b>	<b>00/10</b>	<b>- Ostatní tkaniny:</b>						
<b>7019 51 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - O šířce nepřesahující 30 cm:</b>				DURX; RX KP,IR		
7019 51 00	11/10	- - - Otevřené síťoviny vyrobené ze skleněných vláken o velikosti buňky větší než 1,8 mm na délku i na šířku a o plošné hmotnosti větší než 35 g/m², kromě kotoučů ze skleněných vláken:						
7019 51 00	11/80	- - - - Odeslané z Malajsie	-	7	CDUMP;KDUMP			
7019 51 00	12/80	- - - - Odeslané z Taiwanu	-	7	CDUMP;KDUMP			
7019 51 00	13/80	- - - - Odeslané z Thajska	-	7	CDUMP;KDUMP			
7019 51 00	19/80	- - - - Ostatní	-	7	KDUMP			
7019 51 00	90/80	- - - Ostatní	-	7				
<b>7019 52 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - O šířce převyšující 30 cm, v plátňové vazbě, o plošné hmotnosti nižší než 250 g/m², z nekonečných vláken o délkové hmotnosti jednoduché nitě nejvýše 136 tex:</b>				DURX		
7019 52 00	10/80	- - - Skleněné tkaniny ze skleněného vlákna povrstveného plastem, o plošné hmotnosti 120 g/m² (± 10 g/m²), používané k výrobě svinovacích sítí a sítí s pevným rámem proti hmyzu	-	7				
7019 52 00	90/80	- - - Ostatní	-	7				
<b>7019 59 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- - Ostatní:</b>				DURX; RX KP,IR		
7019 59 00	11/10	- - - Otevřené síťoviny vyrobené ze skleněných vláken o velikosti buňky větší než 1,8 mm na délku i na šířku a o plošné hmotnosti větší než 35 g/m², kromě kotoučů ze skleněných vláken:						
7019 59 00	11/80	- - - - Odeslané z Malajsie	-	7	CDUMP;KDUMP			
7019 59 00	12/80	- - - - Odeslané z Taiwanu	-	7	CDUMP;KDUMP			
7019 59 00	13/80	- - - - Odeslané z Thajska	-	7	CDUMP;KDUMP			
7019 59 00	19/80	- - - - Ostatní	-	7	KDUMP			
7019 59 00	90/80	- - - Ostatní	-	7				
<b>7019 90 00</b>	<b>00/80</b>	<b>- Ostatní:</b>				DURX;RX		
7019 90 00	10/80	- - Netextilní skleněná vlákna, ve kterých převládají vlákna o průměru menším než 4,6 µm	-	7				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019 90 00	20/80	- - Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze zakroucené skleněné příže, potažená latexem obsahující alespoň pryskyřici z resorcinol-formaldehydu a vinylpyridinu a akrylonitril-butadienovým kaučukem (NBR)	-	7				
7019 90 00	30/80	- - Vysokomodulová skelná šňůra (typu K) impregnovaná kaučukem, získaná z kroucených vysokomodulových skleněných vláken, potažená latexem s obsahem resorcinol-formaldehydové pryskyřice, též s vinylpyridinem a/nebo hydrogenovaným butadien-akrylonitrilovým kaučukem (HNBR)	-	7				
7019 90 00	40/80	- - Skleněná kablovaná příže impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze zkroucené skleněné vláknité příže, potažené latexem složeným minimálně z rezorcinol-formaldehydových pryskyřic a chlorsulfonátu polyethylenu	-	7				
7019 90 00	90/80	- - Ostatní	-	7				
<b>7020 00 00</b>	<b>00/80</b>	<b>Ostatní skleněné výrobky</b>						
7020 00 05	00/80	- Křemenné reaktorové trubky a držáky konstruované pro vložení do difúzních nebo oxidačních pecí pro výrobu polovodičových materiálů	-	0				
7020 00 07	00/10	- Skleněné vložky do termosek nebo do jiných tepelně izolačních nádob:						
7020 00 07	00/80	- - Nedokončené	-	3				
7020 00 08	00/80	- - Dokončené	-	6		DURX		
7020 00 10	00/10	- Ostatní:				DURX		
7020 00 10	00/80	- - Z taveného křemene nebo jiného křemenného skla	-	3				
7020 00 30	00/80	- - Ze skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím $5 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ v rozmezí teplot od 0°C do 300°C	-	3		DURX		
7020 00 80	00/80	- - Ostatní	-	3		DURX		