

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3800 00 00	00/80	RÚZNÉ CHEMICKÉ VÝROBKY						
3801 00 00	00/80	Umělý grafit; koloidní nebo polokoloidní grafit; přípravky na bázi grafitu nebo jiného uhlíku ve formě past, bloků, tabulek nebo jiných polotovarů						
3801 10 00	00/80	- Umělý grafit	-	3,6		DURX		
3801 20 00	00/80	- Koloidní nebo polokoloidní grafit:						
3801 20 10	00/80	- - Koloidní grafit v olejové suspenzi; polokoloidní grafit	-	6,5				
3801 20 90	00/80	- - Ostatní:						
3801 20 90	10/80	- - - Koloidní grafit v suspenzi ve vodě, používaný jako vnitřní povrchová úprava v barvených obrazovkách	-	4,1				
3801 20 90	90/80	- - - Ostatní						
3801 30 00	00/80	- Uhlíkaté pasty pro elektrody a podobné pasty pro vyzdívky pecí	-	5,3				
3801 90 00	00/80	- Ostatní:				DURX; RX:IR, KP		
3801 90 00	10/80	- - Expandovatelný grafit (CAS RN 90387-90-9 a CAS RN 12777-87-6)	-	3,7				
3801 90 00	90/80	- - Ostatní	-	3,7				
3802 00 00	00/80	Aktivní uhlí; aktivní přírodní minerální produkty; živočišné uhlí, včetně použitého živočišného uhlí						
3802 10 00	00/80	- Aktivní uhlí:						
3802 10 00	20/80	- - Práškový aktivovaný uhlík	-	3,2	KDUMP			N2,f602
3802 10 00	90/80	- - Ostatní	-	3,2				N2,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3802 90 00	00/80	- Ostatní:						
3802 90 00	11/10	- - Křemelina průtokově žíhaná uhličitánem sodným:						
3802 90 00	11/80	- - - Křemelina průtokově žíhaná sodou, propláchnutá kyselinou, pro použití jako pomocný filtrační materiál při výrobě farmaceutických a/nebo biochemických produktů	-	5,7	TN084			N2,f602
3802 90 00	19/80	- - - Ostatní	-	5,7; Q	TN084			N2,f602
3802 90 00	90/80	- - Ostatní	-	5,7	TN084			N2,f602
3803 00 00	00/80	Tallový olej, též rafinovaný						
3803 00 10	00/80	- Surový	-	0				
3803 00 90	00/80	- Ostatní	-	4,1				
3804 00 00	00/80	Odpadní louhy z výroby dřevné buničiny, též koncentrované, odcukerněné nebo chemicky upravené, včetně ligninsulfonátů, avšak kromě tallového oleje čísla 3803						
3804 00 00	10/80	- Lignosulfonát sodný	-	5				
3804 00 00	90/80	- Ostatní	-	5				
3805 00 00	00/80	Terpentýnová silice, borová silice nebo sulfátová terpentýnová silice a jiné terpenické silice vyrobené destilací nebo jiným zpracováním jehličnatého dřeva; surový dipenten; sulfitová terpentýnová silice a jiný surový para-cymen; borový olej obsahující jako hlavní složku alfaterpineol						
3805 10 00	00/80	- Terpentýnová silice, borová silice nebo sulfátová terpentýnová silice:						
3805 10 10	00/80	- - Terpentýnová silice	-	4				
3805 10 30	00/80	- - Borová silice	-	3,7				
3805 10 90	00/80	- - Sulfátová terpentýnová silice	-	3,2				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3805 90 00	00/80	- Ostatní:						
3805 90 10	00/80	- - Borový olej	-	3,7				
3805 90 90	00/80	- - Ostatní	-	3,4				
3806 00 00	00/80	Kalafuna a pryskyřičné kyseliny a jejich deriváty; kalafunová silice a kalafunové oleje; tavené pryskyřice						
3806 10 00	00/80	- Kalafuna a pryskyřičné kyseliny:						
3806 10 00	10/80	- - Získaná z čerstvých olejopryskyřičných látek	-	5				
3806 10 00	20/80	- - Fenolová pryskyřice modifikovaná kalafunou - obsahující 60 % nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních kalafuny, - s číslem kyselosti nejvýše 25, používaná pro offsetový tisk	-	5				
3806 10 00	90/80	- - Ostatní	-	5				
3806 20 00	00/80	- Soli kalafuny, pryskyřičných kyselin nebo soli derivátů kalafuny nebo pryskyřičných kyselin, jiné než soli aduktů kalafuny	-	4,2				
3806 30 00	00/80	- Estery pryskyřic	-	6,5				
3806 90 00	00/80	- Ostatní	-	4,2				
3807 00 00	00/80	Dřevný dehet; oleje z dřevného dehtu; dřevný kreosot; dřevný líh; rostlinná smola; pivovarská smola a podobné přípravky na bázi kalafuny, pryskyřičných kyselin nebo rostlinné smoly						
3807 00 10	00/80	- Dřevný dehet	-	2,1			ASPD	
3807 00 90	00/80	- Ostatní	-	4,6	PIC	PIC	ASPD	

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3808 00 00	00/80	Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (například sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky)						
3808 50 00	00/80	- Zboží specifikované v poznámce k položkám 1 k této kapitole	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z12
3808 91 00	00/10	- Ostatní:						
3808 91 00	00/80	- - Insekticidy:						
3808 91 10	00/80	- - - Na bázi pyreteroidů	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z12
3808 91 20	00/80	- - - Na bázi chlorovaných uhlovodíků	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z12
3808 91 30	00/80	- - - Na bázi karbamátů	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z13
3808 91 40	00/80	- - - Na bázi organofosforečných sloučenin	-	6	PIC	PIC		N4,EXF;F8;Z12
3808 91 90	00/80	- - - Ostatní:				PIC		
3808 91 90	10/80	- - - - <i>Indoxakarb (ISO) a jeho (R) izomer, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého</i>	-	6	PIC			N4,F8;Z12
3808 91 90	30/80	- - - - <i>Přípravek obsahující endospory nebo spory a proteinové krystaly získané: - z bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai a kurstaki nebo - z bacillus thuringiensis subsp. kurstaki nebo - z bacillus thuringiensis subsp. israelensis nebo - z bacillus thuringiensis subsp. aizawai nebo - z bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis</i>	-	6	PIC			N4,F8;Z12
3808 91 90	40/80	- - - - <i>Spinosad (ISO)</i>	-	6	PIC			N4,F8;Z13
3808 91 90	50/80	- - - - <i>Virus nukleární polyhedrózy specifický pro Spodoptera exigua (SeNPV), ve vodné suspenzi glycerolu</i>	-	6	PIC			N4
3808 91 90	60/80	- - - - <i>Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), přípravek obsahující dvě složky spinosynu (3'-ethoxy-5,6-dihydrospinosynu J a 3'-ethoxyspinosynu L)</i>	-	6	PIC			N4,F8;Z12
3808 91 90	90/80	- - - - <i>Ostatní</i>	-	6	PIC			N4,N6;F8;Z14

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3808 92 00	00/80	- - Fungicidy:						
3808 92 10	00/10	- - - Anorganické:						
3808 92 10	00/80	- - - - Přípravky na bázi sloučenin mědi	-	4,6	PIC	PIC		N4,F8;Z12
3808 92 20	00/80	- - - - Ostatní	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z13
3808 92 30	00/10	- - - Ostatní:						
3808 92 30	00/80	- - - - Na bázi dithiokarbamátů	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z12
3808 92 40	00/80	- - - - Na bázi benzimidazolů	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z13
3808 92 50	00/80	- - - - Na bázi diazolů nebo triazolů	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z14
3808 92 60	00/80	- - - - Na bázi diazinů nebo morfolinů	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z15
3808 92 90	00/80	- - - - Ostatní:				PIC		
3808 92 90	10/80	- - - - <i>Fungicidy ve formě prášku, obsahující 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních hymexazolu (ISO), neupravené v balení pro drobný prodej</i>	-	6	PIC			N4,F8;Z12
3808 92 90	30/80	- - - - <i>Přípravek sestávající ze suspenze pyrrithion zinku (INN) ve vodě obsahující: •24% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 26% hmotnostních pyrrithion zinku (INN), nebo •39% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41% hmotnostních pyrrithion zinku (INN)</i>	-	6	PIC			N4,F8;Z12
3808 92 90	40/80	- - - - <i>Přípravek obsahující 38% nebo více, avšak nejvýše 50% hmotnostních zinečnaté soli pyrrithionu (INN) (CAS RN 13463-41-7) ve vodné disperzi</i>	-	6	PIC			N4,F8;Z12
3808 92 90	50/80	- - - - <i>Přípravky na bázi pyrrithionu mědi</i>	-	6	PIC			N4,F8;Z12
3808 92 90	90/80	- - - - <i>Ostatní</i>	-	6	PIC			N4,F8;Z13
3808 93 00	00/80	- - Herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin:						
3808 93 11	00/10	- - - Herbicidy:						
3808 93 11	00/80	- - - - Na bázi fenoxo-fyttohormonů	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z12
3808 93 13	00/80	- - - - Na bázi triazinů	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z13

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3808 93 15	00/80	- - - - Na bázi amidů:				PIC		
3808 93 15	10/80	- - - - <i>Přípravek založený na koncentrátu obsahujícím 45 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 55 % hmotnostních aktivní herbicidní přísady Penoxsulam ve formě vodní suspenze</i>	-	6	PIC			N4,F8;Z14
3808 93 15	90/80	- - - - <i>Ostatní</i>	-	6	PIC			N4,F8;Z14
3808 93 17	00/80	- - - - Na bázi karbamátů	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z15
3808 93 21	00/80	- - - - Na bázi derivátů dinitroanilinu	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z16
3808 93 23	00/80	- - - - Na bázi derivátů močoviny, uracilu nebo sulfonylmočoviny:						
3808 93 23	10/80	- - - - <i>Herbicid obsahující jako účinnou látku flazasulfuron (ISO)</i>	-	6	PIC			N4,F8;Z17
3808 93 23	90/80	- - - - <i>Ostatní</i>	-	6	PIC			N4,F8;Z17
3808 93 27	00/80	- - - - <i>Ostatní:</i>				PIC		
3808 93 27	40/80	- - - - <i>Přípravek sestávající ze suspenze tepraloxymidu (ISO) obsahující: - 30% hmotnostních nebo více tepraloxymidu (ISO) a - nejvýše 70 % hmotnostních ropné frakce tvořené aromatickými uhlovodíky</i>	-	6	PIC			N4,F8;Z14
3808 93 27	90/80	- - - - <i>Ostatní</i>	-	6	PIC			N4,F8;Z14
3808 93 30	00/80	- - - Přípravky proti klíčení	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z15
3808 93 90	00/80	- - - Regulátory růstu rostlin:				PIC		
3808 93 90	10/80	- - - <i>Přípravek ve formě granulí obsahující: 38,8% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41,2% hmotnostních giberelinu A3, nebo 9,5% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10,5% hmotnostních giberelinu A4 a A7</i>	-	6,5	PIC			N4,F8;Z16
3808 93 90	20/80	- - - <i>Přípravek na bázi benzyl(purin-6-yl)aminu v roztoku glykolu obsahující: - 1,88 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2,00 % hmotnostních benzyl(purin-6-yl)aminu používaný jako regulátor růstu rostlin</i>	-	6,5	PIC			N4,F8;Z16

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3808 93 90	30/80	- - - - Vodný roztok obsahující: - 1,8 % hmotnostních para-nitrofenolátu sodného, - 1,2 % hmotnostních orto-nitrofenolátu sodného, - 0,6 % hmotnostních 5-nitroguajakolátu sodného pro použití při výrobě regulátorů růstu rostlin	-	6,5	PIC			N4,F8;Z16
3808 93 90	40/80	- - - - Směs ve formě bílého prášku obsahující: - 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3,6 % hmotnostních 1-methylcyklopropenu o čistotě vyšší než 96 % hmotnostních a - méně než 0,05 % hmotnostních 1-chlor-2-methylpropenu a méně než 0,05 % hmotnostních 3-chlor-2-methylpropenu jako nečistot	-	6,5	PIC			N4,F8;Z16
3808 93 90	50/80	- - - - Práškový přípravek obsahující: - 55 % hmotnostních nebo více giberelinu A4, - 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních giberelinu A7, - 90 % hmotnostních nebo více giberelinu A4 a A7 dohromady, - nejvýše 10 % hmotnostních vody v kombinaci s dalšími přirozeně se vyskytujícími gibereliny používaný jako regulátor růstu rostlin	-	6,5	PIC			N4,F8;Z16
3808 93 90	90/80	- - - - Ostatní	-	6,5	PIC			N4,F8;Z16
3808 94 00	00/80	- - Dezinfekční prostředky:						
3808 94 10	00/80	- - - Na bázi kvartérních amoniových solí	-	6	PIC	PIC		N4,EXF;F8;Z12
3808 94 20	00/80	- - - Na bázi halogenovaných sloučenin:				PIC		
3808 94 20	20/80	- - - - Kyselina trichlorisokyunarová a preparáty z ní, nazývaná také "symclosene" podle mezinárodních nepatentovaných názvů (INN)	-	6	KDUMP;PIC			N4,F8;Z12
3808 94 20	90/80	- - - - Ostatní	-	6	PIC			N4,Z12
3808 94 90	00/80	- - - Ostatní	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z12
3808 99 00	00/80	- - Ostatní:						
3808 99 10	00/80	- - - Rodenticidy	-	6	PIC	PIC		N4,F8;Z12

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3808 99 90	00/80	- - - Ostatní:						
3808 99 90	10/80	- - - - Oxamyl (ISO) v roztoku cyklohexanonu a vody	-	6	PIC			N4,N6;F8;Z12
3808 99 90	90/80	- - - - Ostatní	-	6	PIC			N4,N6;F8;Z12
3809 00 00	00/80	Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (například apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté						
3809 10 00	00/80	- Na bázi škrobových látek:						
3809 10 10	00/80	- - Obsahující méně než 55% hmotnostních těchto látek	-	8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 12,8		RIX		
3809 10 30	00/80	- - Obsahující 55% hmotnostních nebo více, avšak méně než 70% hmotnostních těchto látek	-	8,3 + 12,4 €/100 kg/net MAX 12,8		RIX		
3809 10 50	00/80	- - Obsahující 70% hmotnostních nebo více, avšak méně než 83% hmotnostních těchto látek	-	8,3 + 15,1 €/100 kg/net MAX 12,8		RIX		
3809 10 90	00/80	- - Obsahující 83% hmotnostních nebo více těchto látek	-	8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 12,8		RIX		
3809 91 00	00/10	- Ostatní:						
3809 91 00	00/80	- - Druhy používané v textilním nebo podobném průmyslu:						
3809 91 00	10/80	- - - Směs 5-ethyl-2-methyl-oxo-1,3,2λ ⁵ -dioxaphosforan-5-ylmethyl methylmethylphosfonát and bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ ⁵ -dioxaphosforan-5-ylmethyl)methylphosfonát	-	6,3				
3809 91 00	90/80	- - - Ostatní	-	6,3				
3809 92 00	00/80	- - Druhy používané v papírenském nebo podobném průmyslu:						
3809 92 00	10/80	- - - Papír s činidlem proti vyblednutí, sestávajícího ze směsi trisilikátu magnézia a monosodné soli 2,2'-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)fosfátu	-	6,3				
3809 92 00	90/80	- - - Ostatní	-	6,3				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3809 93 00	00/80	- - Druhy používané v kožedělném nebo podobném průmyslu	-	6,3				
3810 00 00	00/80	Přípravky na čištění kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení na měkko, pájení natvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky používané pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí k jejich opláštění						
3810 10 00	00/80	- Přípravky na čištění kovových povrchů; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů:						
3810 10 00	10/80	- - Pasta k pájení sestávající ze směsi kovů a pryskyřice obsahující: - 70 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 90 % hmotnostních cínu - méně než 10 % hmotnostních jednoho nebo několika z těchto kovů: stříbro, měď, bismut, zinek nebo indium - pro použití v elektrotechnickém průmyslu	-	6,5				
3810 10 00	90/80	- - Ostatní	-	6,5				
3810 90 00	00/80	- - Ostatní:						
3810 90 10	00/80	- - Přípravky používané pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí a k jejich opláštění	-	4,1				
3810 90 90	00/80	- - Ostatní	-	5				
3811 00 00	00/80	Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiná připravená aditiva pro minerální oleje (včetně benzínu) nebo pro jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje						
3811 11 00	00/10	- Antidetonační přípravky:						
3811 11 00	00/80	- - Na bázi sloučenin olova:						
3811 11 10	00/80	- - - Na bázi tetraethylolova	-	6,5	PIC	PIC	ASPD	SPD:282)

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3811 11 90	00/80	- - - Ostatní	-	5,8	PIC	PIC	ASPD	SPD:282)
3811 19 00	00/80	- - - Ostatní:						
3811 19 00	10/80	- - - Roztok více než 61 % hmotnostních, avšak nejvýše 63 % hmotnostních trikarbonyl(methylcyklopentadienyl)manganu v aromatickém uhlovodíkovém rozpouštědle obsahující nejvýše: - 4,9 % hmotnostních 1,2,4-trimethylbenzenu, - 4,9 % hmotnostních naftalenu a - 0,5 % hmotnostních 1,3,5-trimethylbenzenu	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 19 00	90/80	- - - Ostatní	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 21 00	00/10	- Aditiva pro mazací oleje:						
3811 21 00	00/80	- - - Obsahující minerální oleje nebo oleje ze živčických nerostů:						
3811 21 00	10/80	- - - Soli kyseliny dinonylnaftalensulfonové, ve formě roztoku v minerálním oleji	-	5,3			ASPD	SPD:282)
3811 21 00	13/80	- - - Aditiva obsahující: - borované magnesium-(C16-C24)alkylbenzensulfonáty a - minerální oleje, s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 250, avšak nejvýše 350, pro výrobu mazacích olejů	-	5,3			ASPD	SPD:282)
3811 21 00	15/80	- - - Aditiva složená z: - zinec-bis[bis(tetrapropylfenyl)] bis(hydrogen-dithiofosfátu) (CAS RN 11059-65-7), - trifenyl-thiofosfátu (CAS RN 597-82-0), - trifenyl-fosfitu (CAS RN 101-02-0) a - minerálních olejů, pro výrobu mazacích olejů	-	5,3			ASPD	SPD:282)

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3811 21 00	17/80	- - - Aditiva obsahující: - převážně sulfurizovaný diisobutylem, - kalcium-sulfonát, - dialkylaminoalkyl polyisobutylem-sukcinát a - minerální oleje, pro výrobu mazacích olejů	-	5,3			ASPD	SPD:282)
3811 21 00	20/80	- - - Aditiva pro lubrikační oleje, na základě komplexních organických sloučenin molybdenu, ve formě roztoku v minerálním oleji	-	5,3			ASPD	SPD:282)
3811 21 00	25/80	- - - Aditiva obsahující: - kopolymer alkyl(C8-18)polymethakrylátu s N-[3-(dimethylamino)propyl]methakrylamidem, o průměrné molekulové hmotnosti (Mw) vyšší než 10 000, avšak nejvýše 20 000, a - více než 15 %, avšak nejvýše 30 % hmotnostních minerálních olejů, pro výrobu mazacích olejů	-	5,3			ASPD	SPD:282)
3811 21 00	27/80	- - - Aditiva obsahující: - 20 % hmotnostních nebo více kopolymeru ethylenu a propylenu chemicky modifikovaného skupinami sukcinanhydridu zreagovaného s 4-(4-nitrofenylazo)anilinem a 3-nitroanilinem a - minerální oleje, pro výrobu mazacích olejů	-	5,3			ASPD	SPD:282)
3811 21 00	30/80	- - - Aditiva do mazacích olejů obsahující minerální oleje a složené z vápenatých solí produktů reakce polyisobutylenových substituentů fenolu s kyselinou salicylovou a formaldehydem, které se používají jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	-	5,3			ASPD	SPD:282)

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3811 21 00	33/80	- - - Aditiva obsahující: - vápenaté soli produktů reakce heptylfenolu s formaldehydem (CAS RN 84605-23-2) a - minerální oleje, s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 40, avšak nejvýše 100, pro výrobu mazacích olejů nebo přealkalizovaných detergentů pro použití v mazacích olejích	-	5,3			ASPD	SPD:282)
3811 21 00	35/80	- - - Aditiva obsahující: - o-aminopolyisobutylfenol (CAS RN 78330-13-9), - polyisobutylensukcinimid (CAS RN 84605-20-9), - alkenylimidazolin (CAS RN 68784-17-8), - nonanoátované deriváty difenylaminu (CAS RN 36878-20-3 a CAS RN 27177-41-9) a - více než 30 %, avšak nejvýše 45 % hmotnostních minerálních olejů, pro výrobu mazacích olejů	-	5,3			ASPD	SPD:282)
3811 21 00	37/80	- - - Aditiva obsahující: - kopolymer styrenu a maleinanhydridu esterifikovaný alkoholy C4-C20, modifikovaný aminopropylmorfolinem, a - více než 50 %, avšak nejvýše 75 % hmotnostních minerálních olejů, pro výrobu mazacích olejů	-	5,3			ASPD	SPD:282)
3811 21 00	40/80	- - - Aditiva do mazacích olejů s obsahem minerálních olejů na bázi směsi vápenatých solí dodecylfenolsulfidu (CAS RN 68784-26-9) používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	-	5,3			ASPD	SPD:282)
3811 21 00	43/80	- - - Aditiva obsahující: - borované sloučeniny sukcinimidu (CAS RN 134758-95-5) a - minerální oleje, s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 40, pro výrobu mazacích olejů	-	5,3			ASPD	SPD:282)

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3811 21 00	45/80	- - - Aditiva obsahující: - kopolymer (C8-18) alkyl methakrylátu a N-[3-(dimethylamino)propyl]methakrylamidu, - kopolymer ethylenu a propylenu, - kopolymer ethylen-propylenu, chemicky modifikovaný sukcinanhydridem, 4-(4-nitrofenyl) anilinem a 3-nitroanilinem, a - více než 15 %, avšak nejvýše 30 % hmotnostních minerálních olejů, též s obsahem methakrylového polymeru snižujícího bod tuhnutí, pro výrobu mazacích olejů	-	5,3			ASPD	SPD:282)
3811 21 00	50/80	- - - Aditiva do mazacích olejů - na bázi alkyl(C16-24)benzensulfonátů vápenatých (CAS RN 70024-69-0), - obsahující minerální oleje, používané jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	-	5,3			ASPD	SPD:282)
3811 21 00	60/80	- - - Aditiva do mazacích olejů obsahující minerální oleje, - na bázi benzensulfonátu substituovaného polypropylenylem vápenatým (CAS RN 75975-85-8) v množství 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních, - s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 320, používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	-	5,3			ASPD	SPD:282)
3811 21 00	70/80	- - - Aditiva do mazacích olejů - obsahující polyisobutylensukcinimid vzniklý reakcí polyethylenpolyaminů s polyisobutenylsukcinanhydridem (CAS RN 84605-20-9), - obsahující minerální oleje, - s obsahem chloru 0,05 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,25 % hmotnostních, - s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 20, používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	-	5,3			ASPD	SPD:282)

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3811 21 00	90/80	- - - Ostatní	-	5,3			ASPD	SPD:282)
3811 29 00	00/80	- - - Ostatní	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 29 00	10/80	- - - Aditiva do mazacích olejů složená z produktů reakce difenylaminu s rozvětveným nonenem (CAS RN 36878-20-3 a CAS RN 27177-41-9) používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 29 00	20/80	- - - Aditiva pro mazací oleje složená z produktů reakce bis(2-methylpentan-2-yl)dithiofosforečné kyseliny s propylenoxidem, oxidem fosforečným a s aminy s alkylovými řetězci C12-14 používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu mazacích olejů	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 29 00	30/80	- - - Aditiva do mazacích olejů složená z produktů reakce butyl-cyklohex-3-enkarboxylátu, síry a trifenyfosfitu (CAS RN 93925-37-2), používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 29 00	40/80	- - - Aditiva pro mazací oleje složená z produktů reakce 2-methyl-1-propenu s chloridem sirtým a sulfidem sodným (CAS RN 68511-50-2), s obsahem chloru 0,01 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostních, používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu mazacích olejů	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 29 00	50/80	- - - Aditiva do mazacích olejů složená ze směsi z N,N-dialkyl-2-hydroxyacetamidu s alkylovým řetězcem o počtu atomů uhlíku 12-18 (CAS RN 866259-61-2) používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 29 00	60/80	- - - Aditiva obsahující: - převážně sulfurizovaný diisobutylen, - kalcium-sulfonát a - dialkylaminoalkyl polyisobutylen-sukcinát, pro výrobu mazacích olejů	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 29 00	70/80	- - - Aditiva složená z dialkylfosfitů (s alkylovými skupinami obsahujícími více než 80 % hmotnostních oleoylových, palmitylových a stearylových skupin), pro výrobu mazacích olejů	-	5,8			ASPD	SPD:282)

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3811 29 00	80/80	- - - <i>Aditiva obsahující :</i> - více než 70 % hmotnostních 2,5-bis(terc-nonyldithio)-[1,3,4]-thiadiazolu (CAS RN 89347-09-1) a - více než 15 % hmotnostních 5-(terc-nonyldithio)- 1,3,4-thiadiazol-2(3H)-thionu (CAS RN 97503-12-3), pro použití při výrobě mazacích olejů	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 29 00	85/80	- - - <i>Aditiva sestávající ze směsi 3-((C9-11)-isoalkyloxy)tetrahydrothiofen-1,1-dioxidu, bohaté na C10 (CAS RN 398141-87-2), pro použití při výrobě mazacích olejů</i>	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 29 00	90/80	- - - <i>Ostatní</i>	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 90 00	00/80	- Ostatní:						
3811 90 00	10/80	- - <i>Sůl kyseliny dinonylnaftylsulfonové ve formě roztoku v minerálním oleji</i>	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 90 00	30/80	- - <i>Roztok (dimethylamino)methyl- derivátů polyisobutylfenolu obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 19,9 % hmotnostních minerální nafty</i>	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 90 00	40/80	- - <i>Roztok kvarterní amoniové soli založené na polyisobutenylsukcinimidu, obsahující 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 29,9 % hmotnostních 2-ethylhexanolu</i>	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3811 90 00	90/80	- - <i>Ostatní</i>	-	5,8			ASPD	SPD:282)
3812 00 00	00/80	Připravené urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty						
3812 10 00	00/80	- Připravené urychlovače vulkanizace:						
3812 10 00	10/80	- - <i>Urychlovač vulkanizace na bázi difenylguanidinových granulí</i>	-	6,3				
3812 10 00	90/80	- - <i>Ostatní</i>	-	6,3				
3812 20 00	00/80	- Směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty:						
3812 20 10	00/80	- - <i>Reakční směs obsahující benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropylftalát a benzyl-3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentylftalát</i>	-	0				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3812 20 90	00/80	- - Ostatní	-	6,5				
3812 30 00	00/80	- Antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty:						
3812 30 21	00/10	- - Antioxidační přípravky:						
3812 30 21	00/80	- - - Směsi oligomerů 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydrochinolinu	-	6,5				
3812 30 29	00/80	- - - Ostatní	-	6,5				
3812 30 80	00/80	- - Ostatní:						
3812 30 80	20/80	- - - Směs obsahující převážně bis (2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxy-4-piperidyl) sebakát	-	6,5				
3812 30 80	30/80	- - - Složené stabilizátory obsahující 15 % hmotnostních nebo více ale ne více než 40 % chloristanu sodného a ne více než 70 % hmotnostních 2-(2-metoxyetoxy)etanolu monohydrát, povrchově potažený aktivním činidlem	-	6,5				
3812 30 80	40/80	- - Směs: • 80% (± 10%) hmotnostních 2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu a • 20% (± 10%) hmotnostních 2-ethylhexyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu	-	6,5				
3812 30 80	50/80	- - Přípravek sestávající z poly[[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-imino]-1,3,5-triazin-2,4-diy]]2-(2,2,6,6-tetramethylpiperidyl)-amino]-hexamethylen-[4-(2,2,6,6-tetramethylpiperidyl)-imina]} (CAS RN 71878-19-8) s průměrnou délkou řetězce menší než 5 monomerních jednotek a poly(N-hydroxyethyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-hydroxy-piperidyl-sukcinátu) (CAS RN 65447-77-0)	-	6,5				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3812 30 80	55/80	- - UV stabilizátor obsahující: - 2-(4,6-bis(2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(oktyloxy)-fenol (CAS RN 2725-22-6) a - buď polymer N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)-1,6-hexandiaminu s 2,4-dichloro-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazinem (CAS RN 193098-40-7) nebo - polymer N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny)-1,6-hexandiaminu s 2,4-dichloro-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazinem (CAS RN 82451-48-7)	-	6,5				
3812 30 80	60/80	- - Světelný stabilizátor sestávající z větvených a lineárních alkylesterů kyseliny 3-(2H-Benzotriazolyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-benzenpropanové (CAS RN 127519-17-9)	-	6,5				
3812 30 80	65/80	- - Stabilizátor pro plastové materiály obsahující: - 2-ethylhexyl-(10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát) (CASRN57583-35-4), - 2-ethylhexyl-[10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát] (CASRN57583-34-3) a - 2-ethylhexyl-merkptoacetát (CAS RN 7659-86-1)	-	6,5				
3812 30 80	70/80	- - Světelný stabilizátor obsahující: - větvené a lineární alkylestery kyseliny 3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenpropanové (CAS RN 127519-17-9) a - 2-methoxy-1-methylethyl-acetát (CAS RN 108-65-6)	-	6,5				
3812 30 80	75/80	- - N,N'-Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)-1,6-hexandiamin, polymer s 2,4-dichlor-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazinem (CAS RN 193098-40-7)	-	6,5				
3812 30 80	80/80	- - UV-stabilizátor tvořený: - stíněným aminem: N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)-1,6-hexandiaminem, polymerem s 2,4-dichlor-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazinem (CAS RN 193098-40-7) a - buď o-hydroxyfenyltriazinovým pohlcovačem UV záření, nebo - chemicky modifikovanou fenolickou sloučeninou	-	6,5				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3812 30 80	85/80	- - - Směs obsahující: - 70 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebakátu (CAS RN 41556-26-7) a - 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl-sebakátu (CAS RN 82919-37-7)	-	6,5				
3812 30 80	90/80	- - - Ostatní	-	6,5				
3813 00 00	00/80	Přípravky a náplně do hasicích přístrojů; naplněné hasicí granáty a bomby						
3813 00 00	10/80	- Přípravky a náplně pro hasicí přístroje; uvedené v čísle 8424, na použití v některých typech letadel	-	0				N6
3813 00 00	90/80	- Ostatní	-	6,5				N6
3814 00 00	00/80	Složená organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; připravené odstraňovače nátěrů nebo laků						
3814 00 10	00/80	- Na bázi butylacetátu:						
3814 00 10	11/10	- - Ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie), denaturovaný či nedenaturovaný, s výjimkou produktů s obsahem vody převyšujícím 0,3 % (m/m) měřeno v souladu s normou EN 15376, a rovněž ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie) ve směsi s benzinem o obsahu ethylalkoholu převyšujícím 10 % (v/v):						
3814 00 10	11/80	- - - k použití jako palivo	-	6,5	ZDUMP:US			ASPD
3814 00 10	17/80	- - - k jinému použití	-	6,5				ASPD
3814 00 10	90/80	- - - Ostatní	-	6,5				ASPD

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3814 00 90	00/80	- Ostatní:						
3814 00 90	20/80	- - Směs obsahující: - 69 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 71 % hmotnostních 1-methoxy-2-propanolu, - 29 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 31 % hmotnostních 2-methoxy-1-methylethylacetátu	-	6,5	ZDUMP:US		ASPD	N6;E13
3814 00 90	40/80	- - Azeotropní směsi s obsahem izomerů nonafluorbutylmethyletheru a/nebo nonafluorbutylethyletheru	-	6,5	ZDUMP:US		ASPD	N6;E13
3814 00 90	71/10	- - Ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie), denaturovaný či nedenaturovaný, s výjimkou produktů s obsahem vody převyšujícím 0,3 % (m/m) měřeno v souladu s normou EN 15376, a rovněž ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie) ve směsi s benzínem o obsahu ethylalkoholu převyšujícím 10 % (v/v):						
3814 00 90	71/80	- - - k použití jako palivo	-	6,5	ZDUMP:US		ASPD	N6;E13
3814 00 90	79/80	- - - k jinému použití	-	6,5			ASPD	N6;E13
3814 00 90	99/80	- - Ostatní	-	6,5	ZDUMP:US		ASPD	N6;E13
3815 00 00	00/80	Iniciátory reakce, urychlovače reakce a katalytické přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté						
3815 11 00	00/10	- Katalyzátory na nosiči:						
3815 11 00	00/80	- - S niklem nebo se sloučeninou niklu jako aktivní látkou	-	6,5		DURX		
3815 12 00	00/80	- - S drahým kovem nebo se sloučeninou z drahého kovu jako aktivní látkou:						
3815 12 00	10/80	- - - Katalyzátory, ve formě granulí nebo kroužků s průměrem 3 mm nebo větším ale nepřesahujícím 10 mm, sestávajícího ze stříbra na podložce z kysličníku hlinitého, obsahující 8 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 20 % stříbra	-	6,5		DURX;RX:IR,KP		

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3815 12 00	90/80	- - - Ostatní	-	6,5				
3815 19 00	00/80	- - - Ostatní:						
3815 19 10	00/80	- - - Katalyzátory, ve formě zm, z nichž 90% hmotnostních nebo více má velikost částic nepřesahující 10 mikrometrů, skládající se ze směsi oxidů na bázi hořečnatých křemičitanů, obsahujících: - 20% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35% hmotnostních mědi a - 2% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3% hmotnostní bismutu, - a o zdánlivé specifické hmotnosti 0,2 nebo vyšší, avšak nepřesahující 1,0	-	0				
3815 19 90	00/80	- - - Ostatní:				DURX;RX:KP,IR,SY		
3815 19 90	10/80	- - - Katalyzátory sestávající z oxidu chromového, oxidu chromitého nebo organokovových sloučenin chromu vázané na nosiči z oxidu křemičitého o objemu pórů 2cm ³ /g nebo více (určeno dusíkovou absorpční metodou)	-	6,5				
3815 19 90	15/80	- - - Katalyzátory, ve formě prášku, sestávající ze směsi oxidů kovů fixovaných na podložce z oxidu křemičitého, obsahující 20 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 40 % molybdenu, bismutu a železa vyhodnocené společně, k použití při výrobě akrylonitrilu	-	6,5				
3815 19 90	30/80	- - - Katalyzátory obsahující chlorid titaničitý vázané na chlorid hořečnatý, k použití při výrobě polypropylénu	-	6,5				
3815 19 90	40/80	- - - Katalyzátory ve formě kuliček průměrem 4,2 mm nebo vyšším ale nepřesahujícím 9 mm, sestávající ze směsi oxidu kovů obsahujících především oxidy molybdenu, vanadu a mědi, na bázi oxidu křemičitého a/nebo oxidu hlinitého, k použití při výrobě kyseliny akrylové	-	6,5				
3815 19 90	50/80	- - - Katalyzátory skládající se z organicko metalických sloučenin titanu, hořčíku a hliníku na bázi oxidu křemičitého, ve formě suspenze v tetrahydrofuranu	-	6,5				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3815 19 90	60/80	- - - - Katalyzátory skládající se z oxidu chromitého, na bázi z oxidu hlinitého	-	6,5				
3815 19 90	65/80	- - - - Katalyzátory skládající se z kyseliny fosforečné chemicky vázané, na bázi z oxidu křemičitého	-	6,5				
3815 19 90	70/80	- - - - Katalyzátory skládající se z organicko-metalických sloučenin hliníku a zirkonu, na bázi oxidu křemičitého	-	6,5				
3815 19 90	75/80	- - - - Katalyzátory skládající se z organicko-metalických sloučenin hliníku a chromu, na bázi oxidu křemičitého	-	6,5				
3815 19 90	80/80	- - - - Katalyzátory skládající se z organicko-metalických sloučenin hliníku a zirkonu, na bázi oxidu křemičitého	-	6,5				
3815 19 90	85/80	- - - - Katalyzátory skládající se z organicko-metalických sloučenin hliníku, hořčíku a titanu, na bázi oxidu křemičitého, ve formě prášku	-	6,5				
3815 19 90	86/80	- - - - Katalyzátor skládající se z tetrachlorid titanu uloženého v dichloridu hořčíku pro použití při výrobě polyolefinu	-	6,5				
3815 19 90	87/80	- - - - Katoda, ve svítcích, pro zinkovzdušné knoflíkové články (baterie do pomůcek pro nedoslýchavé)	-	6,5				
3815 19 90	90/80	- - - - Ostatní	-	6,5				
3815 90 00	00/80	- Ostatní:						
3815 90 10	00/80	- - Katalyzátory skládající se z ethyltrifenylfosfoniumacetátu ve formě roztoku v methanolu	-	0				
3815 90 90	00/80	- - Ostatní:				DURX;RX:KP,IR		
3815 90 90	16/80	- - - Iniciátor na bázi dimethylaminopropylmočoviny	-	6,5				
3815 90 90	18/80	- - - Oxidační katalyzátor s účinnou látkou di[manganum(1+)]-1,2-bis (oktahydro-4,7-dimethyl-1H-1,4,7-triazonin-1-yl-kN\$1, kN\$4, kN\$7) ethan-di-μ-oxo-μ-(-(ethanoato-kO, kO')-di[chlorid(1-)]), který se používá k urychlení chemické oxidace nebo bělení (CAS RN 1217890-37-3)	-	6,5				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3815 90 90	20/80	- - - Katalyzátory, ve formě prášku, skládajících se ze směsi chloridu titanitého a chloridu hlinitého, obsahující : - 20 % nebo více, ale ne více než 30 % titanu a - 55 % nebo více, ale ne více než 72 % chlóru	-	6,5				
3815 90 90	30/80	- - - Katalyzátor sestávající ze suspenze těchto složek v minerálním oleji: - tetrahydrofuranových komplexních sloučenin chloridu hořečnatého a chloridu titanitého; a - oxidu křemičitého - obsahující 6,6 % ($\pm 0,6$ %) hmotnostních hořčíku a - obsahující 2,3 % ($\pm 0,2$ %) hmotnostních titanu	-	6,5				
3815 90 90	50/80	- - - Katalyzátory obsahující trichlorid titanu, ve formě suspenze v hexanu nebo heptanu obsahující, ve volném hexanu nebo heptanu, 9 % nebo více, ale ne více než 30 % titanu	-	6,5				
3815 90 90	70/80	- - - Katalyzátory, obsahující směs (2-hydroxypropyl)trimethylammonium formiátu a dipropylen glykolu	-	6,5				
3815 90 90	71/80	- - - Katalyzátor obsahující N-(2- hydroxypropylamonium)diazabicyklo (2,2,2)oktan-2-ethyl hexanoát, rozpuštěný v 1,2-ethandiolu	-	6,5				
3815 90 90	76/80	- - - Katalyzátor skládající se z oxidu titaničitého a oxidu wolframového	-	6,5				
3815 90 90	77/80	- - - Práškový katalyzátor ve vodné suspenzi obsahující: •1% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3% hmotnostní palladia, •0,25% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 3% hmotnostní olova, •0,25% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,5% hmotnostních hydroxidu olovnatého, •5,5% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10% hmotnostních hliníku, •4% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10% hmotnostních hořčíku, •30% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50% hmotnostních oxidu křemičitého	-	6,5				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3815 90 90	80/80	- - - Katalyzátory, obsahující především kyselinu dinonylnaftalendisulfonovou ve formě roztoku v izobutanolu	-	6,5				
3815 90 90	81/80	- - - Katalyzátory, obsahující 38 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 48 % (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoátu	-	6,5				
3815 90 90	84/80	- - - Práškový katalyzátor obsahující nejméně 96 % hmotnostních oxidu mědi, chromu a železa	-	6,5				
3815 90 90	85/80	- - - Katalyzátor na bázi hlinitokřemičitanu (zeolitu), pro alkylaci aromatických uhlovodíků pro transalkylaci alkylaromatických uhlovodíků nebo pro oligomeraci olefinů	-	6,5				
3815 90 90	86/80	- - - Katalyzátor, ve formě rodlets, sestávající z aluminosilikátu (zeolit), obsahující 2 % hmotnostních nebo více ale ne více než 3 % hmotnostních oxidů kovů vzácných zemin a méně než 1 % hmotnostních oxidu sodného	-	6,5				
3815 90 90	87/80	- - - Iniciátor reakce, sestávající z diisopropylperoxydihličitanu, ve formě roztoku v diallyl 2,2'-oxydiethylidihličitanu	-	6,5				
3815 90 90	88/80	- - - Katalyzátor z chloridu titaničitého a chloridu hořečnatého na bázi bez oleje a hexanu obsahující: - nejméně 4 % hmotnostní, avšak nejvýše 10 % hmotnostních titanu a - nejméně 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 20 % hmotnostních hořčíku	-	6,5				
3815 90 90	89/80	- - - Bakterie <i>Rhodococcus rhodocrous</i> J1 s obsahem enzymů, v suspenzi v polyakrylamidovém gelu nebo ve vodě, pro použití jako katalyzátor při výrobě akrylamidu hydratací akrylonitrilu	-	6,5				
3815 90 90	90/80	- - - Ostatní	-	6,5				
3816 00 00	00/80	Ohnivzdorné cementy, malty, betony a podobné směsi, jiné než výrobky čísla 3801	-	2,7				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3817 00 00	00/80	Směsi alkylbenzenů a směsi alkylnaftalenů, jiné než čísel 2707 nebo 2902						
3817 00 50	00/80	- Lineární alkylbenzen:						
3817 00 50	10/80	- - Směs alkylbenzenů (C14 – 26) obsahující: •35% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60% hmotnostních ikosylbenzenu, •25% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50% hmotnostních dokosylbenzenu, •5% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25% hmotnostních tetrakosylbenzenu	-	6,3			ASPD	SPD:282)
3817 00 50	90/80	- - Ostatní	-	6,3			ASPD	SPD:282)
3817 00 80	00/80	- Ostatní:						
3817 00 80	10/80	- - Směs alkylnaftalenů, s obsahem hmotnostním: - větším než 88 %, avšak maximálně 98 % hexadecylnaftalenu - větším než 2 %, avšak maximálně 12 % dihexadecylnaftalenu	-	6,3			ASPD	SPD:282)
3817 00 80	20/80	- - Směs rozvětvených alkylbenzenů obsahující hlavně dodecylbenzeny	-	6,3			ASPD	SPD:282)
3817 00 80	30/80	- - Směsi alkylnaftalenů modifikovaných alifatickými řetězci o délce řetězce od 12 do 56 atomů uhlíku	-	6,3			ASPD	SPD:282)
3817 00 80	90/80	- - Ostatní	-	6,3			ASPD	SPD:282)
3818 00 00	00/80	Chemické prvky dopované pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektronice						
3818 00 10	00/80	- Dopovaný křemík:						
3818 00 10	11/10	- - Destičky typu používaného v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech nebo panelech o tloušťce destiček nepřesahující 400 µm:						
3818 00 10	11/80	- - - Odeslané z Čínské lidové republiky, ledaže by byly v tranzitu ve smyslu článku V GATT (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)	-	0			CDUMP	
3818 00 10	19/80	- - - Ostatní	-	0				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3818 00 10	90/80	- - Ostatní	-	0				
3818 00 90	00/80	- Ostatní	-	0		DURX		
3819 00 00	00/80	Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, též obsahující méně než 70% hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů						
3819 00 00	10/80	- Na bázi křemičitých nebo fosforitých esterů, k použití v některých typech letadel	-	0		DURX	ASPD	
3819 00 00	20/80	- Nehořlavá hydraulická kapalina na bázi esteru kyseliny fosforečné	-	6,5			ASPD	
3819 00 00	90/80	- Ostatní	-	6,5			ASPD	
3820 00 00	00/80	Přípravky proti zamrznání a připravené kapaliny k odmrazování						
3820 00 00	11/10	- Ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie), denaturovaný či nedenaturovaný, s výjimkou produktů s obsahem vody převyšujícím 0,3 % (m/m) měřeno v souladu s normou EN 15376:						
3820 00 00	11/80	- k použití jako palivo	-	6,5	ZDUMP:US		ASPD	
3820 00 00	19/80	- k jinému použití	-	6,5			ASPD	

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3820 00 00	20/80	- Výchozí surovina sestávající z (v % hmotnostních): - 88 % nebo více, avšak nejvýše 92 % ethanolu, - 2,2 % nebo více, avšak nejvýše 2,7 % ethylenglykolu, - 1,0 % nebo více, avšak nejvýše 1,3 % methylethylketonu, - 0,36 % nebo více, avšak nejvýše 0,40 % aniontové povrchově aktivní látky (přibližně 30 % aktivní), - 0,0293 % nebo více, avšak nejvýše 0,0396 % methylisopropylketonu, - 0,0195 % nebo více, avšak nejvýše 0,0264 % 5-methyl-3-heptanonu, - 10ppm nebo více, avšak nejvýše 12 ppm denatoniumbenzoátu (Bitrexu), - nejvýše 0,01 % parfémů, - 6,5 % nebo více, avšak nejvýše 8,0 % vody, pro použití při výrobě koncentráту kapaliny do ošřikovačů a jiných odmrazovacích přípravků	-	6,5			ASPD	
3820 00 00	90/80	- Ostatní	-	6,5	ZDUMP:US		ASPD	
3821 00 00	00/80	Připravené živné půdy pro vývoj nebo vyživování mikroorganismů (včetně virů apod.) nebo rostlinných, lidských nebo živočišných buněk	-	5		PIC		W5
3822 00 00	00/80	Diagnostické nebo laboratorní reagenty na podložce, připravené diagnostické nebo laboratorní reagenty, též na podložce, jiné než čísla 3002 nebo 3006; certifikované referenční materiály	-	0				N6
3823 00 00	00/80	Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy						
3823 11 00	00/10	- Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace:						
3823 11 00	00/80	- - Kyselina stearová:						
3823 11 00	10/80	- - - Druhu používaného jako krmivo pro zvířata	-	5,1	TN084			F6,f601,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3823 11 00	90/80	- - - Ostatní	-	5,1	TN084			f601,f602
3823 12 00	00/80	- - Kyselina olejová:						
3823 12 00	10/80	- - - Druhu používaného jako krmivo pro zvířata	-	4,5	TN084			F6,f601,f602
3823 12 00	90/80	- - - Ostatní	-	4,5	TN084			f601,f602
3823 13 00	00/80	- - Mastné kyseliny z tallového oleje	-	2,9	TN084			
3823 19 00	00/80	- - Ostatní:						
3823 19 10	00/80	- - - Destilované mastné kyseliny:						
3823 19 10	10/80	- - - - Druhu používaného jako krmivo pro zvířata	-	2,9	TN084			F6,f601,f602
3823 19 10	90/80	- - - - Ostatní	-	2,9	TN084			f601,f602
3823 19 30	00/80	- - - Destiláty mastných kyselin:						
3823 19 30	10/80	- - - - Druhu používaného jako krmivo pro zvířata	-	2,9	TN084			F6,f601,f602
3823 19 30	20/10	- - - - Destilovaná mastná kyselina palmového oleje, též hydrogenovaná, s obsahem volné mastné kyseliny 80 % nebo více, pro použití při výrobě:						
3823 19 30	20/80	- - - - <i>technických monokarboxylových mastných kyselin čísla 3823,</i> - kyseliny stearové čísla 3823, - kyseliny stearové čísla 2915, - kyseliny palmitové čísla 2915, nebo - přípravků používaných k výživě zvířat čísla 2309	-	2,9	TN084			F6,f601,f602
3823 19 30	30/80	- - - - <i>Přípravků používaných k výživě zvířat čísla 2309</i>	-	2,9	TN084			F6,f601,f602
3823 19 30	80/10	- - - - Ostatní:						
3823 19 30	80/80	- - - - Druhu používaného jako krmivo pro zvířata	-	2,9	TN084			F6,f601,f602
3823 19 30	89/80	- - - - Ostatní	-	2,9	TN084			F6,f601,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3823 19 30	90/80	- - - - Ostatní	-	2,9	TN084			f601,f602
3823 19 90	00/80	- - - Ostatní:						
3823 19 90	10/80	- - - - Druhu používaného jako krmivo pro zvířata	-	2,9	TN084			F6,f601,f602
3823 19 90	20/10	- - - - Mastná kyselina palmového oleje, z rafinace, pro použití při výrobě						
3823 19 90	20/80	- - - - technických monokarboxylových mastných kyselin čísla 3823, - kyseliny stearové čísla 3823, - kyseliny stearové čísla 2915, - kyseliny palmitové čísla 2915, nebo - přípravků používaných k výživě zvířat čísla 2309	-	2,9	TN084			
3823 19 90	30/80	- - - - Přípravků používaných k výživě zvířat čísla 2309	-	2,9	TN084			F6,f601,f602
3823 19 90	80/10	- - - - Ostatní:						
3823 19 90	80/80	- - - - Druhu používaného jako krmivo pro zvířata	-	2,9	TN084			F6,f601,f602
3823 19 90	89/80	- - - - Ostatní	-	2,9	TN084			F6,f601,f602
3823 19 90	90/80	- - - - Ostatní	-	2,9	TN084			f601,f602
3823 70 00	00/80	- Technické mastné alkoholy:						
3823 70 00	11/10	- - Druhu používaného jako krmivo pro zvířata:						
3823 70 00	11/80	- - - Nasycené mastné alkoholy s uhlíkovým řetězcem C8, C10, C12, C14, C16 nebo C18 (nezahrnuje rozvětvené isomery) a směsi převážně obsahující kombinaci uhlíkových řetězců C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (běžně zařazované jako C8-C10), směsi převážně obsahující kombinaci uhlíkových řetězců C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (běžně zařazované jako C12-C14) a směsi převážně obsahující kombinaci uhlíkových řetězců C16-C18	-	3,8	KDUMP; TN084			f601,f602
3823 70 00	19/80	- - - Ostatní	-	3,8	TN084			f601,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3823 70 00	91/10	- - Ostatní:						
3823 70 00	91/80	- - - Nasycené mastné alkoholy s uhlíkovým řetězcem C8, C10, C12, C14, C16 nebo C18 (nezahrnuje rozvětvené isomery) a směsi převážně obsahující kombinaci uhlíkových řetězců C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (běžně zařazované jako C8-C10), směsi převážně obsahující kombinaci uhlíkových řetězců C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (běžně zařazované jako C12-C14) a směsi převážně obsahující kombinaci uhlíkových řetězců C16-C18	-	3,8	KDUMP; TN084			f601,f602
3823 70 00	99/80	- - - Ostatní	-	3,8	TN084			f601,f602
3824 00 00	00/80	Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté						
3824 10 00	00/80	- Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra:						
3824 10 00	10/80	- - Na bázi syntetických živců	-	6,5				
3824 10 00	90/80	- - Ostatní	-	6,5				
3824 30 00	00/80	- Neaglomerované karbidy kovů smíšené navzájem nebo s kovovým pojídlem:						
3824 30 00	10/80	- - Karbid wolframu jednoduše smíšený s kovovým práškem	-	5,3	KDUMP;TN077			
3824 30 00	90/80	- - Ostatní	-	5,3				
3824 40 00	00/80	- Připravené přísady do cementů, malt nebo betonů						
3824 50 00	00/80	- Malty a betony, jiné než ohnivzdorné:						
3824 50 10	00/80	- - Beton připravený pro lití	-	6,5				
3824 50 90	00/80	- - Ostatní	-	6,5				
3824 60 00	00/80	- Sorbitol, jiný než položky 2905 44:						
3824 60 11	00/10	- - Ve vodném roztoku:						
3824 60 11	00/80	- - - Obsahující 2% hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítaného na obsah D-glucitolu	-	7,7 + 16,1 €/100 kg/net	TN084	RIX		AZG,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 60 19	00/80	- - - Ostatní	-	9,6 + 37,8 €/100 kg/net ^(E0130)	TN084	RIX		AZG,f602
3824 60 91	00/10	- - - Ostatní:						
3824 60 91	00/80	- - - Obsahující 2% hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítaného na obsah D-glucitolu	-	7,7 + 23 €/100 kg/net	TN084	RIX		AZG,f602
3824 60 99	00/80	- - - Ostatní	-	9,6 + 53,7 €/100 kg/net ^(E0130)	TN084	RIX		AZG,f602
3824 71 00	00/10	- Směsi obsahující halogenované deriváty methanu, ethanu nebo propanu:						
3824 71 00	00/80	- - Obsahující chlorfluoruhlodíky (CFC), též obsahující hydrochlorfluoruhlodíky (HCFC), perfluoruhlodíky (PFC) nebo hydrofluoruhlodíky (HFC)	-	6,5		PIC;RX		N2;N5
3824 72 00	00/80	- - Obsahující bromchlordifluormethan, bromtrifluormethan nebo dibromtetrafluorethany	-	6,5		PIC;RX		N2;N5
3824 73 00	00/80	- - Obsahující hydrobromfluoruhlodíky (HBFC)	-	6,5		PIC;RX		N2;N5
3824 74 00	00/80	- - Obsahující hydrochlorfluoruhlodíky (HCFC), též obsahující perfluoruhlodíky (PFC) nebo hydrofluoruhlodíky (HFC), avšak neobsahující chlorfluoruhlodíky (CFC)	-	6,5		PIC;RX		N2;N5
3824 75 00	00/80	- - Obsahující chlorid uhličitý	-	6,5		PIC;RX		N2;N5
3824 76 00	00/80	- - Obsahující 1,1,1-trichlorethan (methylchloroform)	-	6,5		PIC;RX		N2;N5
3824 77 00	00/80	- - Obsahující brommethan (methylbromid) nebo bromchlormethan	-	6,5		PIC;RX		N2;N5
3824 78 00	00/80	- - Obsahující perfluoruhlodíky (PFC) nebo hydrofluoruhlodíky (HFC), avšak neobsahující chlorfluoruhlodíky (CFC) nebo hydrochlorfluoruhlodíky (HCFC)	-	6,5		PIC;RX		N2;N5
3824 79 00	00/80	- - Ostatní	-	6,5		PIC;RX		N6
3824 81 00	00/10	Směsi a přípravky obsahující oxiran (ethylenoxid), polybromované bifenyly (PBB), polychlorované bifenyly (PCB), polychlorované terfenyly (PCT) nebo tris(2,3-dibrompropyl)fosfát:						
3824 81 00	00/80	- - Obsahující oxiran (ethylenoxid)	-	6,5	PIC	PIC		

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 82 00	00/80	- - Obsahující polychlorované bifenyly (PCB), polychlorované terfenyly (PCT) nebo polybromované bifenyly (PBB)	-	6,5	PIC	PIC		
3824 83 00	00/80	- - Obsahující tris(2,3-dibrompropyl)fosfát	-	6,5	PIC	PIC		
3824 90 00	00/80	- - Ostatní:						
3824 90 10	00/80	- - Ropné sulfonáty kromě ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo ethanolaminů; thiofenické sulfonované kyseliny z olejů ze živičných nerostů a jejich soli	-	5,7				
3824 90 15	00/80	- - Iontoměniče:						
3824 90 15	10/80	- - - Kyselina aluminosilikátová (umělý zeolit typu Y) ve formě sodíku, obsahující ne více než 11 % sodíku vyjádřeného jako oxid sodný, ve formě tyčinek	-	6,5				
3824 90 15	90/80	- - - Ostatní	-	6,5				
3824 90 20	00/80	- - Getry (pohlcovače plynů) pro vakuové trubice	-	6				
3824 90 25	00/80	- - Pyrolignity (například vápníku); surový tartarát (vinan) vápenatý; surový citrát vápenatý	-	5,1				
3824 90 30	00/80	- - Naftenové kyseliny, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery	-	3,2				
3824 90 35	00/80	- - Antikorozní přípravky, obsahující jako aktivní složku aminy	-	6,5				
3824 90 40	00/80	- - Anorganická směsná rozpouštědla a ředidla pro laky a podobné výrobky	-	6,5				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 45	00/10	- - Ostatní:						
3824 90 45	00/80	- - - Směsi zabraňující tvorbě kotelního kamene a podobných usazenin	-	6,5				
3824 90 50	00/80	- - - Přípravky pro elektrolytické pokovování	-	6,5				
3824 90 55	00/80	- - - Směsi mono-, di- a triesterů mastných kyselin glycerolu (emulgátory tuků)	-	6,5				f601,f602
3824 90 58	00/80	- - - Nikotinové náplasti (transdermální systémy), které mají kuřákům pomoci přestat s kouřením	-	0		RX:IR		
3824 90 61	00/10	- - - Produkty a přípravky pro farmaceutické nebo chirurgické použití:						
3824 90 61	00/80	- - - - Meziprodukty výroby antibiotik získaných fermentací <i>Streptomyces tenebrarius</i> , též sušené, pro výrobu humánních léčiv čísla 3004	-	0				
3824 90 62	00/80	- - - - Meziprodukty výroby monensinových solí	-	0				
3824 90 64	00/80	- - - - Ostatní	-	6,5	LPS	RX		AZG
3824 90 65	00/80	- - - Pomocné produkty požívané ve slévárenství (jiné než podpoložky 3824 10 00)	-	6,5				
3824 90 70	00/80	- - - Ohnivzdorné, vodovzdorné a podobné ochranné přípravky, používané ve stavebnictví	-	6,5				N6
3824 90 75	00/10	- - - Ostatní:						
3824 90 75	00/80	- - - - Lithiumniobové destičky, nedopované	-	0				
3824 90 80	00/80	- - - - Směsi aminů pocházející z dimerizovaných mastných kyselin o průměrné molekulové hmotnosti 520 nebo vyšší, avšak nepřesahující 550	-	0				
3824 90 85	00/80	- - - - 3-(1-ethyl-1-methylpropyl)-5-isoxazolylamin ve formě roztoku v toluenu	-	0				
3824 90 87	00/80	- - - - Směsi sestávající převážně z (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)methylmethyl-methylfosfonátu a bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)methyl]-methylfosfonátu, a směsi sestávající se převážně z dimethylmethylfosfonátu, oxiranu a oxidu fosforečného	-	6,5				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 97	00/80	- - - - Ostatní:				DURX;PIC;RX		
3824 90 97	01/10	- - - - Směsi obsahující více než 20 % hmotnostních parafinovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu:						
3824 90 97	01/80	- - - - - Odeslané z Kanady	-	6,5	ZDUMP:US			
3824 90 97	03/80	- - - - - Ostatní	-	6,5	KDUMP; ZDUMP:US			
3824 90 97	04/80	- - - - - Směsi obsahující nejvýše 20 % hmotnostních parafinovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu	-	6,5	KDUMP; ZDUMP:US			
3824 90 97	05/80	- - - - - Směs monomerů methylmethakrylátu a butylakrylátu v roztoku xylenu a butylacetátu, obsahující více než 54% hmotnostních, avšak nejvýše 56% hmotnostních těchto rozpouštědel	-	6,5				
3824 90 97	06/80	- - - - - Parafín se stupněm chlorace 70% nebo více	-	6,5				
3824 90 97	08/80	- - - - - Směs izomerů divinylnbenzenu a izomerů ethylvinylbenzenu, obsahující 56 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 85 % hmotnostních divinylnbenzenu (CAS RN 1321-74-0)	-	6,5				
3824 90 97	09/80	- - - - - Antikoroziční přípravky skládající se ze soli kyseliny dinonylnaftalensulfonové, buď: - na bázi minerálního vosku, též chemicky modifikované, nebo - ve formě roztoku v organickém rozpouštědle	-	6,5	PIC:LPS		AZG,F6;N6,f601,f602	
3824 90 97	10/80	- - - - - Kalcinovaný bauxit (žáruvzdorná kvalita)	-	6,5	PIC:LPS		AZG,F6;N6,f601,f602	
3824 90 97	11/80	- - - - - Směs fytosterolů, nikoliv ve formě prášku, obsahující: -40% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 58% hmotnostních beta-sitosterolů, -20% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 28% hmotnostních kampesterolů, -14% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 23% hmotnostních stigmasterolů, - 0% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15% hmotnostních jiných sterolů	-	6,5	PIC:LPS		AZG,F6;N6,f601,f602	
3824 90 97	12/80	- - - - - Oligomer tetrafluorethylenu s jednou jodethylovou koncovou skupinou	-	6,5	PIC:LPS		AZG,F6;N6,f601,f602	

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 97	13/80	----- Přípravky obsahující nejméně 92 % a nejvýše 96,5 % hmotnostních 1,3:2,4-bis-O-(4-methylbenzyliden)-D-glucitolu a rovněž obsahující deriváty karboxylových kyselin a alkyl-sulfát	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	14/80	----- Kalcium-fosfonát-fenolát, rozpuštěný v minerálním oleji	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	15/80	----- Struktuovaný alumosilikofosfát	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	16/80	----- Bis[4-(3-{3-[(fenoxykarbonyl)amino]- tolyl}ureido)fenyl]sulfon, difenyltoluen-2,4 dikarbamát a 1-{4-[(4- aminobenzen)sulfonyl]fenyl}-3-{3-[(fenoxykarbonyl)amino]- tolyl}močovina (směs)	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	17/80	----- Směs acetátů 3-butylem 1,2-diolu s obsahem 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	18/80	----- Poly(tetramethylen glykol) bis[(9-oxo-9H-thioxanthen-1-yloxy)acetát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5 monomerních jednotek (CAS RN 813452-37-8)	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	19/80	----- Pevný extrakt zbytku získaného během extrakce pryskyřice ze dřeva, nerozpustný v alifatických rozpouštědlech, s následujícími vlastnostmi: - obsah pryskyřičných kyselin je nejvýše 30 %, - číslo kyselosti je nejvýše 110 a - bod tání je 100°C nebo vyšší	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	20/80	----- Přípravky obsahující 83 % hmotnostních nebo více 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoinden (dicyklopentadien), syntetického kaučuku, též obsahující 7 % hmotnostních nebo více tricyklopentadienu, a: - buď aluminium-alkylové sloučeniny, - nebo organické komplexy wolframu - nebo organické komplexy molybdenu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	21/80	----- Směs propan-2,2-diylobis(1,4-fenylenoxyethylenoxyethylen)-diakrylátu, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triylo)triethylen-triakrylátu a fenyl (1-hydroxycyklohexyl)ketonu v roztoku methyl(ethyl)ketonu a toluenu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 97	22/80	- - - - Přípravky obsahující nejméně 47 % hmotnostních 1,3:2,4-di-O-benzyliden-D-glucitolu	-	6,5	PIC:LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	23/80	- - - - Směs urethanových akrylátů, tripropylenglykoldiakrylátu, ethoxylovaného bisfenolu A akrylátu a poly(ethylenglykol) 400 diakrylátu	-	6,5	PIC:LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	24/80	- - - - Roztok (chlormethyl)bis(4-fluorfenyl)methylsilanu o přibližné koncentraci 65 % v toluenu	-	6,5	PIC			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	25/80	- - - - <i>Přípravek tetrahydro-α-(1-naftylmethyl)furan-2-propanové kyseliny (CAS RN 25379-26-4) v toluenu</i>	-	6,5	PIC:LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	26/80	- - - - Vodná disperze, obsahující: - 76 % (\pm 0,5 %) hmotnostních karbidu křemíku (CAS RN 409-21-2) - 4,6 % (\pm 0,05 %) hmotnostních oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1) a - 2,4 % (\pm 0,05 %) hmotnostních oxidu yttritého (CAS RN 1314-36-9)	-	6,5	PIC:LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	27/80	- - - - Přípravek složený ze směsi 2,4,7,9-tetramethyl-5-decin-4,7-diolu a 2-propanolu	-	6,5	PIC			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	28/80	- - - - Přípravek obsahující: - α -4-(2-kyano-2-butoxykarbonyl)vinyl-2-methoxyfenyl- ω -hydroxyhexa (oxyethylen), 85 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních - polyoxyethylen-(20)-sorbitan-monopalmitát, 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních	-	6,5	PIC			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	29/80	- - - - Přípravky skládající se především z γ -butyrolactonu a kvarterních amonných solí, pro výrobu elektrolytických kondenzátorů	-	6,5	PIC:LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	30/80	- - - - 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol, hydroxyethylovaný	-	6,5	PIC:LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	32/80	- - - - Směs: - [m-[karbonato(2-)-O:O']]dihydroxydioxodizirkonia (CAS RN 57219-64-4) a - uhličitanu ceritého (CAS RN 537-01-9)	-	6,5	PIC:LPS			AZG,F6;N6,f601,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 97	33/80	- - - - Přípravek obsahující: - trioktylfosfin-oxid (CAS RN 78-50-2), - dioktyl(hexyl)fosfin-oxid (CAS RN 31160-66-4), - oktyl(dihexyl)fosfin-oxid(CAS RN 31160-64-2) a - trihexylfosfin-oxid(CAS RN 3084-48-8)	-	6,5	PIC:LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	34/80	- - - - Dimethakrylát zinečnatý (CAS RN 13189-00-9), obsahující nejvýše 2,5 % hmotnostní 2,6-di-terc-butyl-alfa-dimethyl amino-p-kresol (CAS RN 88-27-7), ve formě prášku	-	6,5	PIC:LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	35/80	- - - - Směs: - 3,3-bis(2-methyl-1-oktyl-1H-indol-3-yl)ftalidu (CAS RN 50292-95-0) - ethyl-6'-(diethylamino)-3-oxo-spiro-[isobenzofuran-1(3H), 9'-[9H]xanthen]-2'-karboxylátu (CAS RN 154306-60-2)	-	6,5	PIC:LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	36/80	- - - - Přípravek na bázi 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecin-5,8-diolethoxylátu (CAS RN 169117-72-0)	-	6,5	PIC:LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	37/80	- - - - Směs kapalných krystalů k použití při výrobě displejů	-	6,5	PIC:LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	38/80	- - - - Přípravek na bázi alkyluhlíčitanů, obsahující rovněž UV absorbent, používaný při výrobě brýlových čoček	-	6,5	PIC:LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	39/80	- - - - Směsi obsahující 40 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 50 % hmotnostních 2-hydroxyethyl metakrylátu a 40 % nebo více, ale ne více než 50 % hmotnostních glycerolových esterů kyseliny borové	-	6,5	PIC:LPS			AZG,F6;N6,f601,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 97	40/80	- - - - Kyselina azaleová s čistotou 75 % hmotnostních nebo vyšší ale nepřesahující 85 %	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	41/80	- - - - Přípravek složený z: - dipropylenglykolu, - tripropylenglykolu, - tetrapropylenglykolu a - pentapropylenglykolu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	42/80	- - - - Směs oxidů kovů, ve formě prášku, obsahující: - buď 5 % nebo více baria, neodymu nebo hořčíku a 15 % nebo více titanu - nebo 30 % nebo více olova a 5 % nebo více niobu, k použití při výrobě dielektrických filmů nebo na použití jako dielektrické materiály při výrobě mnohvrstevných keramických kondenzátorů	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	43/80	- - - - Hydroxid nikelnatý s obsahem 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 18 % hmotnostních hydroxidu zinečnatého a hydroxidu kobaltnatého, používaný k výrobě katod do akumulátorů	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	44/80	- - - - Směs fytosterolů, ne ve formě prášku, obsahující: - 75 % hmotnostních nebo více sterolů, - nejvýše 25 % hmotnostních stanolů, k použití při výrobě stanolů/sterolů nebo esterů stanolů/sterolů	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 97	45/80	- - - - Přípravky sestávající především z ethylenglykolu a: •buď diethylenglykolu, kyseliny dodekandiové a amoniakové vody, •nebo N,N-dimethylformamidu, •nebo ?-butyrolaktonu, •nebo oxidu křemičitého, •nebo amonium hydrogen azelátu, •nebo amonium hydrogen azelátu a oxidu křemičitého •nebo kyseliny dodekandiové, amoniakové vody a oxidu křemičitého, na výrobu elektrolytických kondenzátorů	-	6,5	PIC:LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	46/80	- - - - Aditiva pro barvy a nátěry, obsahující: - směs esterů kyseliny fosforečné získaných reakcí oxidu fosforečného s 4-(1,1-dimethylpropyl)-fenolem a kopolymeru styrenu a allylalkoholu (CAS RN 84605-27-6) a - 30 % nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních isobutylalkoholu	-	6,5	PIC:LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	47/80	- - - - Oxid platnatý (CAS RN 12035-82-4) zafixovaný na porézním podkladě z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1) a obsahující: - 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní platiny a - 0,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních ethylaluminium-dichloridu (CAS RN 563-43-9)	-	6,5	PIC:LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	48/80	- - - - Koncentráty vzácných zemin obsahující 60 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 95 % hmotnostních oxidů vzácných zemin a ne víc než 1 % každého z oxidu zirkonia, oxidu hliníku nebo oxidu železa, a mají ztrátu při žíhání 5 % hmotnostních nebo více	-	6,5	PIC:LPS			AZG,F6;N6,f601,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 97	49/80	- - - - Přípravek obsahující: - C,C'-azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3), - oxid hořečnatý (CAS RN 1309-48-4) a - zinec-bis(p-toluensulfínát) (CAS RN 24345-02-6) ve kterém při teplotě 135 °C dochází k tvorbě plynu z C,C'-azodi(formamidu)	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	51/80	- - - - Diethylenglykol-propylenglykol-triethanolaminové komplexy titanu (CAS RN 68784-48-5) rozpuštěné v diethylenglykolu (CAS RN 111-46-6)	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	52/80	- - - - Poly(tetramethylen glykol) bis[(2-benzoyl-fenoxy)acetát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5 monomerních jednotek	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	53/80	- - - - Poly(ethylenglykol)-bis[4-(dimethylamino)benzoát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5 monomerních jednotek	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	54/80	- - - - 2-hydroxybenzonnitril, ve formě roztoku v N,N-dimethylformamidu, obsahující 45 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 55 % hmotnostních 2-hydroxybenzonnitrilu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	56/80	- - - - Draselný terc-butanolát (draselnýtercbutoxid), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	57/80	- - - - Nosič ve formě prášku, složený z: - feritu (oxidu železitého) (CAS RN 1309-37-1), - oxidu manganatého (CAS RN 1344-43-0), - oxidu hořečnatého (CAS RN 1309-48-4), - kopolymeru styren-akrylátu, určený ke smísení s tonerem ve formě prášku při výrobě lahví nebo kazet naplněných inkoustem/tonerem pro faxy, počítačové tiskárny a kopírky	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	58/80	- - - - N2-[1-(S)-Ethoxykarbonyl-3-fenylpropyl]-N6-trifluoracetyl-L-lysyl-N2- karboxy anhydrid v roztoku dichloromethanu (37 %)	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 97	59/80	- - - - 3,4,5-Trifluorbifenyl-2-amin, ve formě roztoku v toluenu obsahující 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních 3,4,5-trifluorbifenyl-2-aminu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	60/80	- - - - α -fenoxykarbonyl- ω -fenoxy poly[oxy(2,6-dibromo-1,4-fenylene isopropyliden(3,5-dibromo-1,4-fenylene)oxykarbonyl]	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	61/80	- - - - Polymer sestávající z polykondenzátu formaldehydu a naftalendiolu, chemicky modifikovaný reakcí s halogenidovým alkyem, rozpuštěný v propylenglykolmethyletheracetátu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	62/80	- - - - Tavená magnézie obsahující 15 % hmotnostních nebo více oxidu chromitého	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	63/80	- - - - <i>Katalyzátor obsahující (v procentech hmotnostních):</i> - 52 % (\pm 10 %) oxidu měďného (CAS RN 1317-39-1), - 38 % (\pm 10 %) oxidu měďnatého (CAS RN 1317-38-0) a - 10 % (\pm 5 %) kovové mědi (CAS RN 7440-50-8)	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	64/80	- - - - Aluminiosodný silikát, ve formě kuliček s průměrem: - buď 1,6 mm nebo více ale nepřesahující 3,4 mm, nebo - 4 mm nebo více ale nepřesahující 6 mm	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	65/80	- - - - Přípravek obsahující: - 89 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 98,9 % hmotnostních 1,2,3-trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylfenyl)methylen]nonitolu - 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní barviv, - 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních fluorovaných polymerů	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	66/80	- - - - Směs primárních terc-alkylaminů	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 97	67/10	- - - - Ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie), denaturovaný či nedenaturovaný, s výjimkou produktů s obsahem vody převyšujícím 0,3 % (m/m) měřeno v souladu s normou EN 15376, a rovněž ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie) ve směsi s benzinem o obsahu ethylalkoholu převyšujícím 10 % (v/v):						
3824 90 97	67/80	- - - - k použití jako palivo	-	6,5	PIC;LPS;ZDUMP:US			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	69/80	- - - - k jinému použití	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	77/80	- - - - Diethylmethoxyboran, ve formě roztoku v tetrahydrofuranu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	78/80	- - - - Směs fytoosterolů získaných ze dřeva a olejů na bázi dřeva (tallových olejů), ve formě prášku o velikosti částic nejvýše 300 µm, obsahující: - 60 % nebo více, ale nejvýše 80 % hmotnostních sitosterolů, - nejvýše 15 % hmotnostních kampesterolů, - nejvýše 5 % hmotnostních stigmasterolů, - nejvýše 15 % hmotnostních betasitostanolů	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	79/80	- - - - Směs of 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylaminu a 20 % (± 10 %) 1-([2-(2-aminobutoxy)ethoxy)methyl] propoxy)but-2-ylaminu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	80/80	- - - - Přípravek složený z: - 80 % nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních (S)-α-hydroxy-3-fenoxy-benzenacetoni-trilu (CAS RN 61826-76-4) a - 10 % nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních toluenu (CAS RN 108-88-3)	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	81/80	- - - - Deriváty N-(2-fenylethyl)-1,3-benzendimethanaminu (CAS RN 404362-22-7)	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 97	82/80	- - - - α -(2,4,6-tribromofenyl)- ω -(2,4,6-tribromofenoxy)poly[oxy(2,6-dibromo-1,4-fenylene)isopropyliden(3,5-dibromo-1,4-fenylene)oxykarbonyl]	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	83/80	- - - - Estery C6-24 a C16-18-nenasycených mastných kyselin se sacharózou (sucrose polysoyate) (CAS RN 93571-82-5)	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	84/80	- - - - Reakční produkty, obsahující v hmotnosti: - 1 % nebo více, ale ne více než 40 % oxidu molybdenu, - 10 % nebo více, ale ne více než 50 % oxidu nikelnatého, - 30 % nebo více, ale ne více než 70 % oxidu wolframového	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	85/80	- - - - Vodný roztok polymerů a amoniaku obsahující: - 0,1 % nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostního amoniaku (CAS RN 1336-21-6) a - 0,3 % nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních polykarboxylátu (lineárních polymerů kyseliny akrylové)	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	86/80	- - - - Směs fytoosterolů, ve formě prášku, obsahující: - 75% hmotnostních nebo více sterolů, - nejvýše 25% hmotnostních stanolů, pro použití při výrobě stanolů/sterolů nebo esterů stanolů/sterolů	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	87/80	- - - - Pasta obsahující - 75 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 85 % hmotnostních mědi, - anorganické oxidy, - ethylcelulózu a - rozpouštědlo	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	88/80	- - - - Produkt oligomerní reakce, sestávající z bis(4-hydroxyfenyl)sulfonu a 1,1'-oxybis(2-chlorethanu)	-	6,5	LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	89/80	- - - - Oligomer tetrafluorethylenu, majícího tetrafluoroiodoethyl koncové skupiny	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 97	90/80	- - - - Duté kuličky z taveného hlinítokřemičitanu obsahujícího 65-80 % amorfního hlinítokřemičitanu s následujícími charakteristikami: - bodem tání 1600 °C až 1800 °C a - hustotou 0,6 - 0,8 g/cm ³ pro výrobu filtrů částic pro motorová vozidla	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	91/80	- - - - Antireflexní povlak, ve formě vodného roztoku, obsahující: - ne více než 2 % hmotnostních derivátů perhalogenované sulfonové kyseliny, - ne více než 1 % hmotnostních vinylového polymeru	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	93/80	- - - - Roztok obsahující 80 % hmotnostních nebo více 2,4,6-trimetylbenzaldehydu (CAS RN 487-68-3) v acetonu	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	94/80	- - - - Částičky oxidu křemičitého na nichž jsou kovalentně vázané organické sloučeniny, pro použití při výrobě kolon pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) a kazet pro přípravu vzorků	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	95/80	- - - - Směs fytoosterolů, ve formě vloček a kuliček, obsahující 80% hmotnostních nebo více sterolů a ne více než 4% hmotnostních stannolů	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	96/80	- - - - Přípravek obsahující: - 55% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 78% hmotnostních dimethyl-glutarátu, - 10% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 28% hmotnostních dimethyl-adipátu a - nejvýše 35% hmotnostních dimethyl-sukcinátu	-	6,5,Q	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	97/80	- - - - Přípravek obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 20 % hmotnostních lithiumhexafluorofosfátu nebo nejméně 5 % hmotnostních, avšak nejvýše 10 % hmotnostních chloristanu lithného ve směsi organických rozpouštědel	-	6,5	PIC;LPS			AZG,F6;N6,f601,f602

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3824 90 97	98/80	- - - - Směs terciálních aminů obsahující: - 2,0-4,0% hmotnostní N,N-dimethyl-1-oktanaminu - nejméně 94% hmotnostních N,N-dimethyl-1-dekanaminu - nejvýše 2% hmotnostní N,N-dimethyl-1-dodekanaminu	-	6,5	PIC:LPS			AZG,F6;N6,f601,f602
3824 90 97	99/80	- - - - Ostatní	-	6,5	PIC:LPS; ZDUMP:US		ASPD	SPD:282), AZG,F6;N6,f601,f602
3825 00 00	00/80	Odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté; komunální odpad; splaškový kal; ostatní odpady specifikované v poznámce 6 k této kapitole						
3825 10 00	00/80	- Komunální odpad	-	6,5				N2;N6
3825 20 00	00/80	- Splaškový kal	-	6,5				N2
3825 30 00	00/80	- Klinický odpad	-	6,5				N2
3825 41 00	00/10	- Odpadní organická rozpouštědla:						
3825 41 00	00/80	- - Halogenovaná	-	6,5				N2;N6
3825 49 00	00/80	- - Ostatní	-	6,5				N2
3825 50 00	00/80	- Odpadní kapaliny z lázní na moření kovu, odpadní hydraulické, brzdové a nemrzoucí kapaliny	-	6,5				N2
3825 61 00	00/10	- Ostatní odpady z chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví:						
3825 61 00	00/80	- - Obsahující zejména organické složky	-	6,5				N2
3825 69 00	00/80	- - Ostatní	-	6,5		DURX		N2
3825 90 00	00/80	- Ostatní:						
3825 90 10	00/80	- - Alkalický oxid železa k čištění plynu	-	5				
3825 90 90	00/80	- - Ostatní	-	6,5				N2

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3826 00 00	00/80	Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů:						
3826 00 10	00/80	- Monoalkylestery mastných kyselin obsahující 96,5 % obj. nebo více esterů (FAMAE):						
3826 00 10	10/80	- - Odeslané z Kanady	-	6,5	KDUMP;TN084		ASPD	SPD:282)
3826 00 10	90/80	- - Ostatní	-	6,5	KDUMP;TN084		ASPD	SPD:282)
3826 00 90	00/80	- Ostatní:				PIC; RX; DURX		
3826 00 90	11/10	- - Směsi obsahující více než 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin nebo nejvýše 20 % hmotnostních směsi monoalkylesterů mastných kyselin a parařinovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu:						
3826 00 90	11/80	- - - Odeslané z Kanady	-	6,5	LPS;PIC;ZDUMP:US		ASPD	SPD:282)
3826 00 90	19/80	- - - Ostatní	-	6,5	LPS;KDUMP; ZDUMP:US		ASPD	SPD:282)
3826 00 90	30/80	- - Směsi obsahující nejvýše 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin nebo nejvýše 20 % hmotnostních směsi monoalkylesterů mastných kyselin a parařinovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu	-	6,5	LPS;KDUMP; ZDUMP:US		ASPD	SPD:282)
3826 00 90	90/80	- - Ostatní	-	6,5	LPS; ZDUMP:US		ASPD	SPD:282)