

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000 00 00	00/80	SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY						
7001 00 00	00/80	Skleněné střeby a jiné skleněné odpady; masivní sklo v kusech						
7001 00 10	00/80	- Skleněné střeby a jiné skleněné odpady	-	0				N2
7001 00 91	00/10	- Masivní sklo v kusech:						
7001 00 91	00/80	- - Optické sklo	-	3				
7001 00 99	00/80	- - Ostatní	-	0				
7002 00 00	00/80	Sklo ve tvaru kuliček (jiných než mikrokuliček čísla 7018), tyčí nebo trubic, neopracované						
7002 10 00	00/80	- Kuličky:						
7002 10 00	10/80	- - Kuličky z E-skla o průměru 18,5mm nebo větším, avšak nepřesahujícím 26mm	-	3				
7002 10 00	90/80	- - Ostatní	-	3				
7002 20 00	00/80	- Tyče:						
7002 20 10	00/80	- - Z optického skla	-	3		DURX		
7002 20 90	00/80	- - Ostatní	-	3				
7002 31 00	00/10	- Trubice:						
7002 31 00	00/80	- - Z taveného křemene nebo jiného křemenného skla	-	3				
7002 32 00	00/80	- - Z ostatního skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím $5 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ v rozmezí teplot od 0°C do 300°C	-	3				
7002 39 00	00/80	- - Ostatní	-	3				
7003 00 00	00/80	Lité a válcované sklo v tabulích nebo profilované, též s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované						
7003 12 00	00/10	- Tabulové sklo bez drátěné vložky:						
7003 12 00	00/80	- - Barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou:						
7003 12 10	00/80	- - - Z optického skla	m ²	3				

kapitola 70 - tabulková část

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003 12 91	00/10	- - - Ostatní:						
7003 12 91	00/80	- - - - S nereflexní vrstvou	m ²	3				
7003 12 99	00/80	- - - - Ostatní	m ²	3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br				
7003 19 00	00/80	- - Ostatní:						
7003 19 10	00/80	- - - Z optického skla	m ²	3				
7003 19 90	00/80	- - - Ostatní	m ²	3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br				
7003 20 00	00/80	- Tabulové sklo s drátěnou vložkou	m ²	3,8 MIN 0,4 €/100 kg/br				
7003 30 00	00/80	- Profilované sklo	-	3				
7004 00 00	00/80	Tažené a foukané sklo v tabulích, též s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované						
7004 20 00	00/80	- Sklo barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou:						
7004 20 10	00/80	- - Optické sklo	m ²	3				
7004 20 91	00/10	- - Ostatní:						
7004 20 91	00/80	- - - S nereflexní vrstvou	m ²	3				
7004 20 99	00/80	- - - Ostatní	m ²	4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br				
7004 90 00	00/80	- Ostatní:						
7004 90 10	00/80	- - Optické sklo	m ²	3				
7004 90 80	00/80	- - Ostatní	m ²	4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br				
7005 00 00	00/80	Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo leštěné, v tabulích, též s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované						
7005 10 00	00/80	- Sklo bez drátěné vložky, s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou:						
7005 10 05	00/80	- - S nereflexní vrstvou	m ²	3				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005 10 25	00/10	- - Ostatní o tloušťce:						
7005 10 25	00/80	- - - Nepřesahující 3,5 mm:	m ²	2				
7005 10 30	00/80	- - - Převyšující 3,5 mm, avšak nepřesahující 4,5 mm:						
7005 10 30	10/80	- - - <i>Plavené sklo:</i> - o tloušťce 4,0 mm nebo větší, avšak nejvýše 4,2 mm, - s propustností světla 91 % nebo vyšší naměřenou za použití světelného zdroje typu D, - potažené na jedné straně reflexní vrstvou oxidu cínitého dopovaného fluorem	m ²	2				
7005 10 30	90/80	- - - - <i>Ostatní</i>	m ²	2				
7005 10 80	00/80	- - - Převyšující 4,5 mm	m ²	2				
7005 21 00	00/10	- Ostatní sklo bez drátěné vložky:						
7005 21 00	00/80	- - Barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo pouze broušené na povrchu:						
7005 21 25	00/80	- - - O tloušťce nepřesahující 3,5 mm	m ²	2				
7005 21 30	00/80	- - - O tloušťce převyšující 3,5 mm, avšak nepřesahující 4,5 mm	m ²	2				
7005 21 80	00/80	- - - O tloušťce převyšující 4,5 mm	m ²	2				
7005 29 00	00/80	- - Ostatní:						
7005 29 25	00/80	- - - O tloušťce nepřesahující 3,5 mm	m ²	2				
7005 29 35	00/80	- - - O tloušťce převyšující 3,5 mm, avšak nepřesahující 4,5 mm	m ²	2				
7005 29 80	00/80	- - - O tloušťce převyšující 4,5 mm	m ²	2				
7005 30 00	00/80	- Sklo s drátěnou vložkou	m ²	2				
7006 00 00	00/80	Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak opracované, avšak nezarámované ani nespojované s jinými materiály						
7006 00 10	00/80	- Optické sklo	-	3				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006 00 90	00/80	- Ostatní:						
7006 00 90	50/80	- - Skleněné předsádkové stínítka o úhlopříčce 81 cm nebo větší, ale ne větší než 186 cm, opatřené buď fólií z plochého skla, nebo katodově pokovenou vodivou vrstvou pro stínění z hlediska EMC a fólií pohlcující blízké infračervené záření, s možností přídatné antireflexní vrstvy / vrstvy pro zesílení barev na jedné nebo obou stranách	-	3				
7006 00 90	70/80	- - Plavené sklo: - o tloušťce 1,7 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,9 mm, - s propustností světla 91 % nebo větší naměřenou se světelným zdrojem typu D, - potažené po jedné straně reflexní vrstvou oxidu cínčitého dopovaného fluorem - s opracovanými konci	-	3				
7006 00 90	90/80	- - Ostatní	-	3				
7007 00 00	00/80	Bezpečnostní sklo sestávající z tvrzeného nebo vrstveného skla						
7007 11 00	00/10	- Tvrzené bezpečnostní sklo:						
7007 11 00	00/80	- - V rozměrech a tvarech vhodných k zabudování do vozidel, letadel, kosmických lodí nebo plavidel:						
7007 11 10	00/80	- - - O velikosti a tvaru vhodném k zabudování do motorových vozidel	-	3				
7007 11 90	00/80	- - - Ostatní	-	3				
7007 19 00	00/80	- - Ostatní:						
7007 19 10	00/80	- - - Smaltované	m ²	3				
7007 19 20	00/80	- - - Barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo s absorpční nebo reflexní vrstvou:						
7007 19 20	10/80	- - - Skleněná deska o úhlopříčce 81,28 cm (± 1,5 cm) nebo větší, ale ne větší než 185,42 cm (± 1,5 cm), sestávající z tvrzeného skla; opatřená buď fólií z plochého skla a fólií pohlcující infračervené záření, nebo katodově pokovenou vodivou vrstvou, s možností přídatné antireflexní vrstvy na jedné nebo obou stranách, k použití při výrobě výrobků čísla 8528	m ²	3				

kapitola 70 - tabulková část

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7007 19 20	90/80	- - - - Ostatní	m ²	3				
7007 19 80	00/80	- - - Ostatní:						
7007 19 80	10/80	- - - - Solární sklo složené z tvrzeného plochého sodnovápenatého skla s obsahem železa menším než 300 ppm, činitelem prostupu slunečního záření větším než 88 % (měřeno podle AM1,5 300–2500 nm), tepelnou stálostí do 250° C (měřeno podle normy EN 12150), odolností proti náhlým změnám teploty o Δ 150 K (měřeno podle normy EN 12150) a mechanickou pevností 90 N/mm2 nebo vyšší (měřeno podle normy EN 1288-3)	m ²	3				
7007 19 80	11/10	- - - - Solární sklo složené z tvrzeného plochého sodnovápenatého skla s obsahem železa menším než 300 ppm, činitelem prostupu slunečního záření větším než 88 % (měřeno podle AM1,5 300–2500 nm), tepelnou stálostí do 250° C (měřeno podle normy EN 12150), odolností proti náhlým změnám teploty o Δ 150 K (měřeno podle normy EN 12150) a mechanickou pevností 90 N/mm2 nebo vyšší (měřeno podle normy EN 1288-3):						
7007 19 80	11/80	- - - - Bez povlaku	m ²	3				
7007 19 80	19/80	- - - - S povlakem jednostranným nebo oboustranným	m ²	3				
7007 19 80	90/80	- - - - Ostatní	m ²	3				
7007 21 00	00/10	- Vrstvené bezpečnostní sklo:						
7007 21 00	00/80	- - V rozměrech a tvarech vhodných k zabudování do vozidel, letadel, kosmických lodí nebo plavidel:						
7007 21 20	00/80	- - - O velikosti a tvaru, vhodném k zabudování do motorových vozidel	-	3				
7007 21 80	00/80	- - - Ostatní:						
7007 21 80	10/80	- - - - Ochranná skla nezarámovaná pro použití v civilních letadlech	-	0	TN003			
7007 21 80	90/80	- - - - Ostatní	-	3				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7007 29 00	00/80	- - Ostatní						
7007 29 00	10/80	- - - Skleněná deska o úhlopříčce 81,28 cm ($\pm 1,5$ cm) nebo větší, ale ne větší než 185,42 cm ($\pm 1,5$ cm), sestávající ze dvou do sebe zalaminovaných desek; opatřená buď fólií z plochého skla a fólií pohlcující blízké infračervené záření, nebo katodově pokovenou vodivou vrstvou, s možností přídavné antireflexní vrstvy na jedné nebo obou stranách	m ²	3				
7007 29 00	90/80	- - - Ostatní	m ²	3				
7008 00 00	00/80	Izolační jednotky z několika skleněných tabulí						
7008 00 20	00/80	- Barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo s vrstvou absorpční nebo reflexní	m ²	3				
7008 00 81	00/10	- Ostatní:						
7008 00 81	00/80	- - Skládající se ze dvou skleněných tabulí neprodyšně utěsněných kolem hran a oddělených vrstvou vzduchu, jiného plynu nebo vakua	m ²	3				
7008 00 89	00/80	- - Ostatní	m ²	3				
7009 00 00	00/80	Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek						
7009 10 00	00/80	- Zpětná zrcátka pro vozidla						
7009 10 00	10/80	- - Zrcadlo-sklo pro zpětná zrcátka: <ul style="list-style-type: none"> • vybaveno plastovou nosnou deskou, • mající schopnost odrážet variabilní intenzity okolního světla, • též vybaveno topným tělesem, a • též vybaveno Blind Spot Modulem (BSM) displeje 	p/st	4				
7009 10 00	90/80	- - Ostatní	p/st	4				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7009 91 00	00/10	- Ostatní:						
7009 91 00	00/80	- - Nezarámovaná:						
7009 91 00	10/80	- - - Nezarámovaná skleněná zrcadla - o délce 1 516 mm (\pm 1 mm), - o šířce 553 mm (\pm 1 mm), - o tloušťce 3 mm (\pm 0,1 mm), - zadní strana zrcadla pokryta ochranným polyethylenovým (PE) filmem o tloušťce 0,11 mm nebo více, avšak nejvýše 0,13 mm - s obsahem olova nejvýše 90 mg/kg a - odolností vůči korozi 72 hodin nebo více ve zkoušce solnou mlhou podle ISO 9227	-	4				
7009 91 00	90/80	- - - Ostatní	-	4				
7009 92 00	00/80	- - Zarámovaná	-	4				
7010 00 00	00/80	Demižóny, lahve, sklenice, baňky, kelímky, lékovky, lahvičky na tablety, ampule a jiné skleněné obaly používané pro přepravu nebo k balení zboží; zavařovací sklenice; zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla						
7010 10 00	00/80	- Ampule	p/st	3				N8
7010 20 00	00/80	- Zátky, víčka a jiné uzávěry	-	5				N8
7010 90 00	00/80	- Ostatní:						
7010 90 10	00/80	- - Zavařovací sklenice	p/st	5				N8
7010 90 21	00/10	- - Ostatní:				DURX		
7010 90 21	00/80	- - - Vyrobené ze skleněných trubic	p/st	5				N8
7010 90 31	00/10	- - - Ostatní, s jmenovitým objemem:						

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010 90 31	00/80	- - - - 2,5 l nebo větším	p/st	5				N8
7010 90 41	00/10	- - - - Menším než 2,5 l:						
7010 90 41	00/20	- - - - Pro nápoje a potraviny:						
7010 90 41	00/30	- - - - - Lahve:						
7010 90 41	00/40	- - - - - Z bezbarvého skla, s jmenovitým objemem:						
7010 90 41	00/80	- - - - - 1 l nebo větším	p/st	5				N8
7010 90 43	00/80	- - - - - Větším než 0,33 l, avšak menším než 1 l	p/st	5				N8
7010 90 45	00/80	- - - - - 0,15 l nebo větším, avšak maximálně 0,33 l	p/st	5				N8
7010 90 47	00/80	- - - - - Menším než 0,15 l	p/st	5				N8
7010 90 51	00/10	- - - - - Z barevného skla, s jmenovitým objemem:						
7010 90 51	00/80	- - - - - 1 l nebo větším	p/st	5				N8
7010 90 53	00/80	- - - - - Větším než 0,33 l, avšak menším než 1 l	p/st	5				N8
7010 90 55	00/80	- - - - - 0,15 l nebo větším, avšak nejvýše 0,33 l	p/st	5				N8
7010 90 57	00/80	- - - - - Menším než 0,15 l	p/st	5				N8
7010 90 61	00/10	- - - - - Ostatní, s jmenovitým objemem:						
7010 90 61	00/80	- - - - - 0,25 l nebo větším	p/st	5				N8
7010 90 67	00/80	- - - - - Menším než 0,25 l	p/st	5				N8
7010 90 71	00/10	- - - - - Pro farmaceutické výrobky, s jmenovitým objemem:						
7010 90 71	00/80	- - - - - Převyšujícím 0,055 l	p/st	5				N8
7010 90 79	00/80	- - - - - Nepřesahujícím 0,055 l	p/st	5				N8
7010 90 91	00/10	- - - - - Pro ostatní výrobky:				DURX		
7010 90 91	00/80	- - - - - Z bezbarvého skla	p/st	5				N8
7010 90 99	00/80	- - - - - Z barevného skla	p/st	5		DURX		N8

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011 00 00	00/80	Skleněné pláště (včetně žárovkových baněk a baněk pro elektronky), otevřené, a jejich skleněné části a součásti, bez vnitřního vybavení, pro elektrické lampy, obrazovky (CRT) apod.						
7011 10 00	00/80	- Pro elektrické osvětlení:						
7011 10 00	10/80	- - Skleněné čočky s tečkovaným čelním refraktorem nebo čelním refraktorem složeným z hranolů, s vnějším průměrem větším než 121 mm, ale nepřevyšujícím 125 mm	-	4				
7011 10 00	90/80	- - Ostatní	-	4				
7011 20 00	00/80	- Pro obrazovky (CRT)	-	4				
7011 90 00	00/80	- Ostatní	-	4				
(7012)								
7013 00 00	00/80	Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, skleněné výrobky pro vnitřní výzdobu nebo pro podobné účely (jiné než zboží čísel 7010 nebo 7018)						
7013 10 00	00/80	- Ze sklokeramiky	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 22 00	00/10	- Kalíškové nápojové sklo na nožce, jiné než ze sklokeramiky:						
7013 22 00	00/80	- - Z olovnatého křišťálu:						
7013 22 10	00/80	- - - Ručně nabírané	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 22 90	00/80	- - - Mechanicky nabírané	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 28 00	00/80	- - Ostatní:						
7013 28 10	00/80	- - - Ručně nabírané	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 28 90	00/80	- - - Mechanicky nabírané	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7013 33 00	00/10	- Ostatní nápojové sklo, jiné než ze sklokeramiky:						
7013 33 00	00/80	- - Z olovnatého křišťálu:						
7013 33 11	00/10	- - - Ručně nabírané:						
7013 33 11	00/80	- - - - Broušené nebo jinak zdobené	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 33 19	00/80	- - - - Ostatní	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 33 91	00/10	- - - Mechanicky nabírané:						
7013 33 91	00/80	- - - - Broušené nebo jinak zdobené	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 33 99	00/80	- - - - Ostatní	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 37 00	00/80	- - Ostatní:						
7013 37 10	00/80	- - - Tvrzené sklo	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 37 51	00/10	- - - Ostatní:						
7013 37 51	00/20	- - - - Ručně nabírané:						
7013 37 51	00/80	- - - - - Broušené nebo jinak zdobené	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 37 59	00/80	- - - - - Ostatní	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 37 91	00/10	- - - - Mechanicky nabírané:						
7013 37 91	00/80	- - - - - Broušené nebo jinak zdobené	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 37 99	00/80	- - - - - Ostatní	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 41 00	00/10	- Stolní skleněné výrobky (jiné než nápojové sklo) nebo kuchyňské skleněné výrobky, jiné než ze sklokeramiky:						
7013 41 00	00/80	- - Z olovnatého křišťálu:						
7013 41 10	00/80	- - - Ručně nabírané	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 41 90	00/80	- - - Mechanicky nabírané	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 42 00	00/80	- - Ze skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím $5 \times 10^{-6} K^{-1}$ v rozmezí teplot od 0°C do 300°C						
			p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 49 00	00/80	- - Ostatní:						
7013 49 10	00/80	- - - Tvrzené sklo	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7013 49 91	00/10	- - - Ostatní:						
7013 49 91	00/80	- - - - Ručně nabírané	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 49 99	00/80	- - - - Mechanicky nabírané	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 91 00	00/10	- Ostatní skleněné výrobky:						
7013 91 00	00/80	- - Z olovnatého křišťálu:						
7013 91 10	00/80	- - - Ručně nabírané	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 91 90	00/80	- - - Mechanicky nabírané	p/st	11	LPS:IQ	RX		K1
7013 99 00	00/80	- - Ostatní:				RX		
7013 99 00	10/80	- - - Nabírané ručně	p/st	11	LPS:IQ			K1
7013 99 00	90/80	- - - Ostatní	p/st	11	LPS:IQ			K1
7014 00 00	00/80	Signální sklo a optické články ze skla (jiné než výrobky čísla 7015), opticky neopracované				DURX		
7014 00 00	10/80	- Optické články ze skla (jiné než výrobky čísla 7015), opticky neopracované, jiné než signální sklo	-	3	LPS:IQ			
7014 00 00	90/80	- Ostatní	-	3	LPS:IQ			
7015 00 00	00/80	Hodinová nebo hodinková skla a podobná skla, skla pro korekční i nekorekční brýle, vypouklá, ohýbaná, dutá apod., opticky neopracovaná; duté skleněné koule a jejich segmenty (kulové úseče) k výrobě těchto skel						
7015 10 00	00/80	- Skla pro korekční brýle	-	3				
7015 90 00	00/80	- Ostatní	-	3				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016 00 00	00/80	Dlažební kostky, desky, cihly, dlaždice, obkládačky a ostatní výrobky z lisovaného skla, též s drátěnou vložkou, používané pro stavební nebo konstrukční účely; skleněné kostky a ostatní skleněné drobné zboží, též na podložce, pro mozaiky nebo podobné dekorativní účely; skleněné vitráže a podobné výrobky; pěnové sklo v blocích, tabulích, deskách, skořepinách nebo v podobných tvarech						
7016 10 00	00/80	- Skleněné kostky a ostatní skleněné drobné zboží, též na podložce, pro mozaiky nebo podobné dekorativní účely	-	8				
7016 90 00	00/80	- Ostatní:						
7016 90 10	00/80	- - Skleněné vitráže	m ²	3				
7016 90 40	00/80	- - Kostky a cihly používané pro stavební nebo konstrukční účely	-	3 MIN 1,2 €/100 kg/br				
7016 90 70	00/80	- - Ostatní	-	3 MIN 1,2 €/100 kg/br				
7017 00 00	00/80	Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží, též opatřené stupnicemi nebo kalibrované						
7017 10 00	00/80	- Z taveného křemene nebo jiného křemenného skla	-	3				
7017 20 00	00/80	- Z ostatního skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím $5 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ v rozmezí teplot od 0°C do 300°C	-	3				
7017 90 00	00/80	- Ostatní	-	3				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018 00 00	00/80	Skleněné perly, imitace perel, imitace drahokamů nebo polodrahokamů a podobné drobné skleněné zboží a výrobky z nich, jiné než bižuterie; skleněné oči jiné než protézni výrobky; sošky a ostatní ozdobné předměty ze skla tvarovaného na kahanu, jiné než bižuterie; skleněné mikrokuličky, jejichž průměr nepřesahuje 1 mm (balotina)						
7018 10 00	00/80	- Skleněné perly, imitace perel, imitace drahokamů nebo polodrahokamů a podobné skleněné drobné zboží:						
7018 10 11	00/10	- - Skleněné perly:						
7018 10 11	00/80	- - - Broušené a mechanicky leštěné	-	0				
7018 10 19	00/80	- - - Ostatní:						
7018 10 19	10/80	- - - - <i>Ručně vyrobené</i>	-	7				
7018 10 19	90/80	- - - - <i>Ostatní</i>	-	7				
7018 10 30	00/80	- - Imitace perel	-	0				
7018 10 51	00/10	- - Imitace drahokamů a polodrahokamů:						
7018 10 51	00/80	- - - Broušené a mechanicky leštěné	-	0				
7018 10 59	00/80	- - - Ostatní	-	3				
7018 10 90	00/80	- - Ostatní	-	3; Q				
7018 20 00	00/80	- Skleněné mikrokuličky, jejichž průměr nepřesahuje 1 mm (balotina)	-	3				
7018 90 00	00/80	- Ostatní:						
7018 90 10	00/80	- - Skleněné oči; drobné skleněné zboží	-	3				
7018 90 90	00/80	- - Ostatní	-	6				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019 00 00	00/80	Skleněná vlákna (včetně skleněné vlny) a výrobky z nich (například příze, tkaniny)						
7019 11 00	00/10	- Skleněná lunta, pramence (rovings), příze a stříž (chopped strands)						
7019 11 00	00/80	- - Stříž (chopped strands) o délce nejvýše 50 mm	-	7	KDUMP	DURX		
7019 12 00	00/80	- - Pramence (rovings):				DURX;RX:IR,KP		
7019 12 00	01/10	- - - Pramence (rovings), impregnované, povrstvené, se ztrátou žíháním 3% nebo více (jak je stanoveno v normě ISO 1887):						
7019 12 00	01/80	- - - - Pramence, o délkové hmotnosti 2 600 tex nebo více, ale ne více než 3 300 tex se ztrátou při žíhání 4 % nebo více, ale nepřevyšující 8 % hmotnostních (dle metody ASTM D 2584-94)	-	7				
7019 12 00	02/80	- - - - Pramence (rovings), o délkové hmotnosti 650 tex nebo větší, avšak nejvýše 2 500 tex, potažené vrstvou polyuretanu též smíšené s jinými materiály	-	7				
7019 12 00	03/80	- - - - Pramence, měřící 392 tex nebo více, ale ne více než 2 884 tex, potažené vrstvou akrylového kopolymeru	-	7				
7019 12 00	04/80	- - - - Pramence, měřící 417 tex nebo více, ale ne více než 3 180 tex, potažené vrstvou polymeru kyseliny akrylové a polymery jejich sodných solí	-	7				
7019 12 00	05/80	- - - - Pramence (rovings) s délkovou hmotností od 1 980 do 2 033 tex složené z nekonečných skleněných vláken o průměru 9 µm (± 0,5 µm)	-	7				
7019 12 00	19/80	- - - - Ostatní	-	7				
7019 12 00	21/10	- - - Ostatní:						
7019 12 00	21/80	- - - - Pramence, o délkové hmotnosti 2 600 tex nebo více, ale ne více než 3 300 tex se ztrátou při žíhání 4 % nebo více, ale nepřevyšující 8 % hmotnostních (dle metody ASTM D 2584-94)	-	7	KDUMP			
7019 12 00	22/80	- - - - Pramence (rovings), o délkové hmotnosti 650 tex nebo větší, avšak nejvýše 2 500 tex, potažené vrstvou polyuretanu též smíšené s jinými materiály	-	7	KDUMP			
7019 12 00	23/80	- - - - Pramence, měřící 392 tex nebo více, ale ne více než 2 884 tex, potažené vrstvou akrylového kopolymeru	-	7				

kapitola 70 - tabulková část

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019 12 00	24/80	- - - - Pramence, měřící 417 tex nebo více, ale ne více než 3 180 tex, potažené vrstvou polymeru kyseliny akrylové a polymery jejich sodných solí	-	7	KDUMP			
7019 12 00	25/80	- - - - Pramence (rovings) s délkovou hmotností od 1 980 do 2 033 tex složené z nekonečných skleněných vláken o průměru 9 µm (± 0,5 µm)	-	7	KDUMP			
7019 12 00	39/80	- - - - Ostatní	-	7	KDUMP			
7019 19 00	00/80	- - Ostatní:						
7019 19 10	00/80	- - - Z nekonečných vláken:				DURX;RX:KP,IR		
7019 19 10	10/80	- - - - Příze o jemnosti 33 tex nebo její násobky (+/- 7,5 %) získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů) o nominálním průměru 3,5 µm nebo 4,5 µm, ve kterých převažují filamenty o průměru 3 µm nebo více, ale nepřesahujícím 5,2 µm, jiné než ty, upravené za účelem zlepšení jejich přilnavosti k elastomerům	-	7				
7019 19 10	15/80	- - - - Nit z S-skla o délkové hmotnosti 33 tex nebo násobku 33 tex (± 13%) vyrobená z nekonečných skleněných vláken (filamentů) s vlákny o průměru 9 µm (-1 µm / + 1,5 µm)	-	7				
7019 19 10	20/80	- - - - Příze o délkové hmotnosti 10,3 tex nebo více, avšak nejvýše 11,9 tex, získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů), ve kterých převažují filamenty o průměru 4,83 µm nebo větším, avšak nejvýše 5,83 µm	-	7				
7019 19 10	25/80	- - - - Příze o délkové hmotnosti 5,1 tex nebo více, avšak nejvýše 6,0 tex, získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů), ve kterých převažují filamenty o průměru 4,83 µm nebo větším, avšak nejvýše 5,83 µm	-	7				
7019 19 10	30/80	- - - - Nit o délkové hmotnosti 22 tex (± 1,6 tex) získaná z nepřetržitých skleněných vláken (filamentů) o nominálním průměru 7 µm, ve kterých převažují filamenty o průměru 6,35 µm nebo vyšším, ale nepřesahujícím 7,61 µm	-	7				
7019 19 10	50/80	- - - - Příze o jemnosti 11 tex nebo násobku (± 7,5 %), získaná z nekonečných skleněných vláken o nominálním průměru 6 µm nebo 9 µm, obsahujících 93 hmotnostních procent nebo více oxidu křemičitého, jiné, než upravované	-	7				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019 19 10	55/80	- - - Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze skleněných vláken typu K nebo U sestávající z: -9% nebo více, avšak nejvýše 16 % oxidu hořečnatého, - 19 % nebo více, avšak nejvýše 25 % oxidu hlinitého, - 0 % nebo více, avšak nejvýše 2 % oxidu boritého, - bez oxidu vápenatého, potažená latexem obsahujícím alespoň resorcinol- formaldehydovou pryskyřici a chlorsulfonovaný polyethylen	-	7				
7019 19 10	60/80	- - - Vysokomodulová skelná šňůra (typu K) impregnovaná kaučukem, získaná z kroucených vysokomodulových skleněných vláken, potažená latexem s obsahem resorcinol-formaldehydové pryskyřice, též s vinylpyridinem a/nebo hydrogenovaným butadien-akrylonitrilovým kaučukem (HNBR)	-	7				
7019 19 10	70/80	- - - Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze zakroucených skleněných nití, potažená latexem obsahující alespoň pryskyřici z resorcinol-formaldehydu a vinylpyridinu a akrylonitril-butadienovým kaučukem (NBR)	-	7				
7019 19 10	80/80	- - - Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze zakroucených skleněných nití, potažená latexem složeným minimálně z rezorcinol-formaldehydových pryskyřic a chlorsulfonátu polyethylenu	-	7				
7019 19 10	90/80	- - - Ostatní	-	7				
7019 19 90	00/80	- - - Ze střížových vláken	-	7		DURX		
7019 31 00	00/10	- Tenké listy (závojevina), rohože, rouno, rohože, matrace, desky a podobné netkané výrobky:						
*	7019 31 00	00/80 - - Rohože:				DURX;RX:KP,IR		
7019 31 00	10/80	- - - S nízkou kapacitou absorpce vlhkosti, určené výhradně pro použití v civilních letadlech	-	7	KDUMP			
7019 31 00	90/80	- - - Ostatní	-	7	KDUMP			

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
* 7019 32 00	00/80	- - Tenké listy (závojevina):						
7019 32 00	10/80	- - - S nízkou kapacitou absorpce vlhkosti, určené výhradně pro použití v civilních letadlech	-	0 ^(NC023)		DURX		
7019 32 00	90/80	- - - Ostatní	-	5				
7019 39 00	00/80	- - Ostatní:				DURX		
7019 39 00	20/80	- - - Desky a podobné netkané výrobky s nízkou kapacitou absorpce vlhkosti, určené výhradně pro použití v civilních letadlech	-	0	TN003			
7019 39 00	50/80	- - - Netkaný výrobek z netextilních skleněných vláken, pro výrobu vzduchových filtrů nebo katalyzátorů	-	5				
7019 39 00	90/80	- - - Ostatní	-	5				
7019 40 00	00/80	- Tkaniny z pramenců (rovings):				DURX; RX KP,IR		
7019 40 00	11/10	- - Tkaniny z pramenců (rovings), impregnované epoxidovou pryskyřicí, s termoexpanzním koeficientem mezi 30° C a 120 °C (stanoveným metodou IPC-TM-650) s - 10 ppm na °C nebo vyšším, ale ne vyšším než 12 ppm na °C v délce a šířce a minimálně - 20 ppm na °C nebo vyšším, ale ne vyšším než 30 ppm na °C v tloušťce, s teplotou přechodu skla 152°C nebo vyšší, ale ne vyšší než 153°C (stanoveno metodou IPC-TM-650):						
7019 40 00	11/80	- - - Otevřené síťoviny vyrobené ze skleněných vláken o velikosti buňky větší než 1,8 mm na délku i na šířku a o plošné hmotnosti větší než 35 g/m², kromě kotoučů ze skleněných vláken	-	7	CDUMP			
7019 40 00	19/80	- - - Ostatní	-	7				
7019 40 00	21/10	- - Listy nebo role prepregu obsahující polyimidovou pryskyřici:						
7019 40 00	21/80	- - - Otevřené síťoviny vyrobené ze skleněných vláken o velikosti buňky větší než 1,8 mm na délku i na šířku a o plošné hmotnosti větší než 35 g/m², kromě kotoučů ze skleněných vláken	-	7	CDUMP			
7019 40 00	29/80	- - - Ostatní	-	7				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019 40 00	50/10	- - Listy nebo role prepregu obsahující polyimidovou pryskyřici:						
7019 40 00	50/80	- - - Otevřené síťoviny vyrobené ze skleněných vláken o velikosti buňky větší než 1,8 mm na délku i na šířku a o plošné hmotnosti větší než 35 g/m ² , kromě kotoučů ze skleněných vláken	-	7	CDUMP			
7019 40 00	99/80	- - - Ostatní	-	7				
7019 51 00	00/10	- Ostatní tkaniny:						
7019 51 00	00/80	- - O šířce nepřesahující 30 cm:				DURX; RX KP,IR		
7019 51 00	11/10	- - - Otevřené síťoviny vyrobené ze skleněných vláken o velikosti buňky větší než 1,8 mm na délku i na šířku a o plošné hmotnosti větší než 35 g/m ² , kromě kotoučů ze skleněných vláken:						
7019 51 00	11/80	- - - - Odeslané z Malajsie	-	7	CDUMP;KDUMP			
7019 51 00	12/80	- - - - Odeslané zTaiwanu	-	7	CDUMP;KDUMP			
7019 51 00	13/80	- - - - Odeslané z Thajska	-	7	CDUMP;KDUMP			
7019 51 00	14/80	- - - - Odeslané z Indie	-	7	CDUMP;KDUMP			
7019 51 00	15/80	- - - - Odeslané z Indonésie	-	7	CDUMP;KDUMP			
7019 51 00	19/80	- - - - Ostatní	-	7	KDUMP			
7019 51 00	90/80	- - - Ostatní	-	7				
7019 52 00	00/80	- - O šířce převyšující 30 cm, v plátňové vazbě, o plošné hmotnosti nižší než 250 g/m², z nekonečných vláken o délkové hmotnosti jednoduché nitě nejvýše 136 tex:				DURX		
7019 52 00	10/80	- - - Skleněné tkaniny ze skleněného vlákna povrstveného plastem, o plošné hmotnosti 120 g/m ² (± 10 g/m ²), používané k výrobě svinovacích sítí a sítí s pevným rámem proti hmyzu	MTK	7				
7019 52 00	90/80	- - - Ostatní	MTK	7				
7019 59 00	00/80	- - Ostatní:				DURX; RX KP,IR		
7019 59 00	11/10	- - - Otevřené síťoviny vyrobené ze skleněných vláken o velikosti buňky větší než 1,8 mm na délku i na šířku a o plošné hmotnosti větší než 35 g/m ² , kromě kotoučů ze skleněných vláken:						
7019 59 00	11/80	- - - - Odeslané z Malajsie	-	7	CDUMP;KDUMP			

kapitola 70 - tabulková část

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019 59 00	12/80	- - - - Odeslané z <i>Taiwanu</i>	-	7	CDUMP;KDUMP			
7019 59 00	13/80	- - - - Odeslané z <i>Thajska</i>	-	7	CDUMP;KDUMP			
7019 59 00	14/80	- - - - Odeslané z <i>Indie</i>	-	7	CDUMP;KDUMP			
7019 59 00	15/80	- - - - Odeslané z <i>Indonésie</i>	-	7	CDUMP;KDUMP			
7019 59 00	19/80	- - - - <i>Ostatní</i>	-	7	KDUMP			
7019 59 00	90/80	- - - <i>Ostatní</i>	-	7				
7019 90 00	00/80	- Ostatní:				DURX;RX		
7019 90 00	10/80	- <i>Netextilní skleněná vlákna, ve kterých převládají vlákna o průměru menším než 4,6 µm</i>	-	7				
7019 90 00	20/80	- <i>Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze zakroucené skleněné příze, potažená latexem obsahující alespoň pryskyřici z resorcinol-formaldehydu a vinylpyridinu a akrylonitril-butadienovým kaučukem (NBR)</i>	-	7				
7019 90 00	30/80	- <i>Vysokomodulová skelná šňůra (typu K) impregnovaná kaučukem, získaná z kroucených vysokomodulových skleněných vláken, potažená latexem s obsahem resorcinol-formaldehydové pryskyřice, též s vinylpyridinem a/nebo hydrogenovaným butadien-akrylonitrilovým kaučukem (HNBR)</i>	-	7				
7019 90 00	40/80	- <i>Skleněná kablová příze impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze zkroucené skleněné vláknité příze, potažené latexem složeným minimálně z rezorcinol-formaldehydových pryskyřic a chlorsulfonátu polyethylenu</i>	-	7				
7019 90 00	90/80	- <i>Ostatní</i>	-	7				
7020 00 00	00/80	Ostatní skleněné výrobky						
7020 00 05	00/80	- <i>Křemenné reaktorové trubky a držáky konstruované pro vložení do difúzních nebo oxidačních pecí pro výrobu polovodičových materiálů</i>	-	0				
7020 00 07	00/10	- <i>Skleněné vložky do termosek nebo do jiných tepelně izolačních nádob:</i>						
7020 00 07	00/80	- <i>Nedokončené</i>	-	3				
7020 00 08	00/80	- <i>Dokončené</i>	-	6		DURX		

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020 00 10	00/10	- Ostatní:				DURX		
7020 00 10	00/80	- - Z taveného křemene nebo jiného křemenného skla:						
7020 00 10	10/80	- - - <i>Televizní stojany, též s držákem pro uchycení a stabilizaci skříní/pouzder televizorů</i>	-	3				
7020 00 10	90/80	- - - <i>Ostatní</i>	-	3				
7020 00 30	00/80	- - Ze skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím $5 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ v rozmezí teplot od 0°C do 300°C	-	3		DURX		
7020 00 80	00/80	- - Ostatní	-	3		DURX		