

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200 00 00	00/80	ŽELEZO A OCEL						
7201 00 00	00/10	I. ZÁKLADNÍ MATERIÁLY; VÝROBKY VE FORMĚ GRANULÍ NEBO PRÁŠKU						
7201 00 00	00/80	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách						
7201 10 00	00/80	- Nelegované surové železo obsahující 0,5% hmotnostních nebo méně fosforu:						
7201 10 11	00/10	- - Obsahující nejméně 0,4% hmotnostních manganu:						
7201 10 11	00/80	- - - Obsahující 1% hmotnostní nebo méně křemíku:						
7201 10 11	10/80	- - - - <i>Ingoty ze surového železa o délce ne vyšší než 350 mm, o šířce ne vyšší než 150 mm, o výšce ne vyšší než 150 mm</i>	-	1,7	PRO:MM			
7201 10 11	90/80	- - - - <i>Ostatní</i>	-	1,7	PRO:MM			
7201 10 19	00/80	- - - Obsahující více než 1% hmotnostní křemíku	-	1,7	PRO:MM			
7201 10 30	00/80	- - Obsahující nejméně 0,1% hmotnostních, avšak méně než 0,4% hmotnostních manganu:						
7201 10 30	10/80	- - - <i>Ingoty ze surového železa o délce ne vyšší než 350 mm, o šířce ne vyšší než 150 mm, o výšce ne vyšší než 150 mm, obsahující ne více než 1 % hmotnostní křemíku</i>	-	1,7	PRO:MM			
7201 10 30	90/80	- - - <i>Ostatní</i>	-	1,7	PRO:MM			
7201 10 90	00/80	- - Obsahující méně než 0,1% hmotnostní manganu	-	0	PRO:MM			
7201 20 00	00/80	- Nelegované surové železo obsahující více než 0,5% hmotnostních fosforu	-	2,2	PRO:MM			
7201 50 00	00/80	- Legované surové železo; vysokopecní zrcadlovina:						
7201 50 10	00/80	- - Legované surové železo obsahující nejméně 0,3% hmotnostních, avšak nejvýše 1% hmotnostní titanu, a nejméně 0,5% hmotnostních, avšak nejvýše 1% hmotnostní vanadu	-	0	PRO:MM			

kapitola 72 - tabulková část

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7201 50 90	00/80	- - Ostatní	-	1,7	PRO:MM			
7202 00 00	00/80	Feroslitiny						
7202 11 00	00/10	- Feromangan:						
7202 11 00	00/80	- - Obsahující více než 2% hmotnostní uhlíku:						
7202 11 20	00/80	- - - S granulometrií nepřesahující 5 mm a s obsahem manganu převyšujícím 65% hmotnostních	-	2,7	PRO:MM			
7202 11 80	00/80	- - - Ostatní	-	2,7	PRO:MM			
7202 19 00	00/80	- - Ostatní	-	2,7	PRO:MM			
7202 21 00	00/10	- Ferosilicium:						
7202 21 00	00/80	- - Obsahující více než 55% hmotnostních křemíku	-	5,7; Q	PRO:MM;KDUMP			
7202 29 00	00/80	- - Ostatní:						
7202 29 10	00/80	- - - Obsahující 4% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10% hmotnostních hořčíku	-	5,7; Q	PRO:MM;KDUMP			
7202 29 90	00/80	- - - Ostatní	-	5,7; Q	PRO:MM;KDUMP			
7202 30 00	00/80	- Ferosilikomangan	-	3,7; Q	PRO:MM;KDUMP			
7202 41 00	00/10	- Ferochrom:						
7202 41 00	00/80	- - Obsahující více než 4% hmotnostní uhlíku:						
7202 41 10	00/80	- - - Obsahující více než 4% hmotnostních, avšak nejvýše 6% hmotnostních uhlíku	-	4	PRO:MM			
7202 41 90	00/80	- - - Obsahující více než 6% hmotnostních uhlíku	-	4	PRO:MM			
7202 49 00	00/80	- - Ostatní:						
7202 49 10	00/80	- - - Obsahující nejvýše 0,05% hmotnostních uhlíku:						
7202 49 10	20/80	- - - - Obsahující více než 30 %, ale méně než 90 % hmotnostních chrómu (super-čistý ferrochrom)	-	7; Q	PRO:MM			
7202 49 10	90/80	- - - - Ostatní	-	7	PRO:MM			

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7202 49 50	00/80	- - - Obsahující více než 0,05% hmotnostních, avšak nejvýše 0,5% hmotnostních uhlíku:						
7202 49 50	11/10	- - - - S obsahem chrómu 30% hmotnostních nebo více:						
7202 49 50	11/80	- - - - - Obsahující nejvýše 0,1 % hmotnostních uhlíku a více než 30 %, ale ne více než 90 % hmotnostních chrómu (super-čištěný ferrochrom)	-	7; Q	PRO:MM			
7202 49 50	19/80	- - - - - Ostatní	-	7	PRO:MM			
7202 49 50	90/80	- - - - - Ostatní	-	7	PRO:MM			
7202 49 90	00/80	- - - Obsahující více než 0,5% hmotnostních, avšak nejvýše 4% hmotnostní uhlíku:						
7202 49 90	10/80	- - - - - Obsahující 1,5% nebo více, ale ne více než 4% hmotnostních uhlíku a ne více než 70% hmotnostních chrómu	-	7	PRO:MM			
7202 49 90	90/80	- - - - - Ostatní	-	7	PRO:MM			
7202 50 00	00/80	- Ferosilikochrom	-	2,7	PRO:MM			
7202 60 00	00/80	- Feronikl	-	0	PRO:MM			
7202 70 00	00/80	- Feromolybden	-	2,7	PRO:MM			
7202 80 00	00/80	- Ferowolfram a ferosilikowolfram	-	0	PRO:MM			
7202 91 00	00/10	- Ostatní:						
7202 91 00	00/80	- - Ferotitan a ferosilikotitan	-	2,7	PRO:MM			
7202 92 00	00/80	- - Ferovanad	-	2,7	PRO:MM			
7202 93 00	00/80	- - Feroniob	-	0	PRO:MM			
7202 99 00	00/80	- - Ostatní:						
7202 99 10	00/80	- - - Ferofosfor	-	0	PRO:MM			
7202 99 30	00/80	- - - Ferosilikomagnézium	-	2,7	PRO:MM			
7202 99 80	00/80	- - - Ostatní:						
7202 99 80	10/80	- - - - - Fero-dysprosium, obsahující: - 78 % hmotnostních nebo více dysprosia a - 18 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 22 % hmotnostních železa	-	2,7	PRO:MM			
7202 99 80	90/80	- - - - - Ostatní	-	2,7	PRO:MM			

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7203 00 00	00/80	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94% hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách						
7203 10 00	00/80	- Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy	-	0	PRO:MM			
7203 90 00	00/80	- Ostatní	-	0	PRO:MM			
7204 00 00	00/80	Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přetavený odpad ze železa nebo oceli v ingotech						
7204 10 00	00/80	- Odpad a šrot z litiny	-	0	PRO:MM			N2
7204 21 00	00/10	- Odpad a šrot z legované oceli:						
7204 21 00	00/80	- - Z nerezavějící oceli:						
7204 21 10	00/80	- - - Obsahující 8% hmotnostních nebo více niklu:						
7204 21 10	10/80	- - - - Šrot	-	0	PRO:MM; CSO			
7204 21 10	90/80	- - - - Ostatní	-	0	PRO:MM			N2
7204 21 90	00/80	- - - Ostatní:						
7204 21 90	10/80	- - - - Šrot	-	0	PRO:MM; CSO			
7204 21 90	90/80	- - - - Ostatní	-	0	PRO:MM			N2
7204 29 00	00/80	- - Ostatní:						
7204 29 00	10/80	- - - Šrot	-	0	PRO:MM; CSO			
7204 29 00	90/80	- - - Ostatní	-	0	PRO:MM			N2
7204 30 00	00/80	- Odpad a šrot z pocínovaného železa nebo oceli:						
7204 30 00	10/80	- - Šrot	-	0	PRO:MM; CSO			
7204 30 00	90/80	- - Ostatní	-	0	PRO:MM			N2

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7204 41 00	00/10	- Ostatní odpad a šrot:						
7204 41 00	00/80	- - Třísky ze soustružení, hobliny, odřezky, odpad z frézování, piliny, odstřížky a odpady z ražení, též paketované:						
7204 41 10	00/80	- - - Třísky ze soustružení, hobliny, odřezky, odpad z frézování a piliny:						
7204 41 10	10/80	- - - - Šrot	-	0	PRO:MM; CSO			
7204 41 10	90/80	- - - - Ostatní	-	0	PRO:MM		N2	
7204 41 91	00/10	- - - Odřezky a odpady z ražení:						
7204 41 91	00/80	- - - - Paketované:						
7204 41 91	10/80	- - - - - Šrot	-	0	PRO:MM; CSO			
7204 41 91	90/80	- - - - - Ostatní	-	0	PRO:MM		N2	
7204 41 99	00/80	- - - - Ostatní:						
7204 41 99	10/80	- - - - - Šrot	-	0	PRO:MM; CSO			
7204 41 99	90/80	- - - - - Ostatní	-	0	PRO:MM		N2	
7204 49 00	00/80	- - Ostatní:						
7204 49 10	00/80	- - - Drcené (rozstříhané):						
7204 49 10	10/80	- - - - Šrot	-	0	PRO:MM; CSO			
7204 49 10	90/80	- - - - Ostatní	-	0	PRO:MM		N2	
7204 49 30	00/10	- - - Ostatní:						
7204 49 30	00/80	- - - - Paketované:						
7204 49 30	10/80	- - - - - Šrot	-	0	PRO:MM; CSO			
7204 49 30	90/80	- - - - - Ostatní	-	0	PRO:MM		N2	
7204 49 90	00/80	- - - - Ostatní:						
7204 49 90	10/80	- - - - - Šrot	-	0	PRO:MM; CSO			
7204 49 90	90/80	- - - - - Ostatní	-	0	PRO:MM		N2	
7204 50 00	00/80	- Přetavený odpad v ingotech	-	0	PRO:MM		N2	

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7205 00 00	00/80	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli						
7205 10 00	00/80	- Granule	-	0	PRO:MM			
7205 21 00	00/10	- Prášky:						
7205 21 00	00/80	- - Z legované oceli	-	0	PRO:MM			
7205 29 00	00/80	- - Ostatní	-	0	PRO:MM			
7206 00 00	00/10	II. ŽELEZO A NELEGOVANÁ OCEL						
7206 00 00	00/80	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě železa čísla 7203)						
7206 10 00	00/80	- Ingoty	-	0	PRO:MM			
7206 90 00	00/80	- Ostatní	-	0	PRO:MM			
7207 00 00	00/80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli						
7207 11 00	00/10	- Obsahující méně než 0,25% hmotnostních uhlíku:						
7207 11 00	00/80	- - Pravoúhlého (včetně čtvercového) příčného průřezu, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky:						
7207 11 11	00/10	- - - Válcované nebo získané kontinuálním litím:						
7207 11 11	00/80	- - - - Z automatové oceli	-	0	PRO:MM			
7207 11 14	00/10	- - - - Ostatní:						
7207 11 14	00/80	- - - - - O tloušťce nepřesahující 130 mm	-	0	PRO:MM			
7207 11 16	00/80	- - - - - O tloušťce převyšující 130 mm	-	0	PRO:MM			

kapitola 72 - tabulková část

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7207 11 90	00/80	- - - Kované	-	0	PRO:MM			
7207 12 00	00/80	- - Ostatní, pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu:						
7207 12 10	00/80	- - - Válcované nebo získané kontinuálním litím:	-	0	PRO:MM			
7207 12 90	00/80	- - - Kované	-	0	PRO:MM			
7207 19 00	00/80	- - Ostatní:						
7207 19 12	00/10	- - - S kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem:						
7207 19 12	00/80	- - - - Válcované nebo získané kontinuálním litím:	-	0	PRO:MM,LPQ:RU,UA			
7207 19 19	00/80	- - - - Kované	-	0	PRO:MM			
7207 19 80	00/80	- - - Ostatní:						
7207 19 80	10/80	- - - - <i>Předvalky pro úhelníky, tvarovky a profily, válcované nebo vyrobené kontinuálním litím</i>	-	0	PRO:MM,LPQ:RU,UA			
7207 19 80	90/80	- - - - <i>Ostatní</i>	-	0	PRO:MM			
7207 20 00	00/80	- Obsahující 0,25% hmotnostních nebo více uhlíku:						
7207 20 11	00/10	- - Pravoúhlého (včetně čtvercového) příčného průřezu, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky:						
7207 20 11	00/20	- - - Válcované nebo získané kontinuálním litím:						
7207 20 11	00/80	- - - - Z automatové oceli	-	0	PRO:MM			
7207 20 15	00/10	- - - - Ostatní, obsahující:						
7207 20 15	00/80	- - - - - 0,25% hmotnostních nebo více, avšak méně než 0,6% hmotnostních uhlíku	-	0	PRO:MM			
7207 20 17	00/80	- - - - - 0,6% hmotnostních nebo více uhlíku	-	0	PRO:MM			
7207 20 19	00/80	- - - Kované	-	0	PRO:MM			
7207 20 32	00/10	- - Ostatní, pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu:						
7207 20 32	00/80	- - - Válcované nebo získané kontinuálním litím:	-	0	PRO:MM			
7207 20 39	00/80	- - - Kované	-	0	PRO:MM			
7207 20 52	00/10	- - S kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem:						
7207 20 52	00/80	- - - Válcované nebo získané kontinuálním litím:	-	0	PRO:MM,LPQ:RU,UA			
7207 20 59	00/80	- - - Kované	-	0	PRO:MM			

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7207 20 80	00/80	- - Ostatní:						
7207 20 80	10/80	- - - Předvalky pro úhelníky, tvarovky a profily, válcované nebo vyrobené kontinuálním litím	-	0	PRO:MM,LPQ:RU,UA			
7207 20 80	90/80	- - - Ostatní	-	0	PRO:MM			
7208 00 00	00/80	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené						
7208 10 00	00/80	- Ve svitcích, po válcování za tepla již dále neopracované, se vzorkem v reliéfu	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7208 25 00	00/10	- Ostatní, ve svitcích, po válcování za tepla již dále neopracované, mořené:						
7208 25 00	00/80	- - O tloušťce 4,75 mm nebo větší	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7208 26 00	00/80	- - O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7208 27 00	00/80	- - O tloušťce menší než 3 mm	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7208 36 00	00/10	- Ostatní, ve svitcích, po válcování za tepla již dále neopracované:						
7208 36 00	00/80	- - O tloušťce převyšující 10 mm	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7208 37 00	00/80	- - O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	-	0	LPQ:RU,LPS			
7208 38 00	00/80	- - O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	-	0	LPQ:RU,LPS			
7208 39 00	00/80	- - O tloušťce menší než 3 mm	-	0	LPQ:KZ,RU,LPS			
7208 40 00	00/80	- Jiné než ve svitcích, po válcování za tepla již dále neopracované, se vzorkem v reliéfu:						
7208 40 00	10/80	- - O tloušťce 2 mm nebo větší	-	0	LPQ:RU,LPS			
7208 40 00	90/80	- - O tloušťce menší než 2 mm	-	0	LPQ:RU,LPS			
7208 51 00	00/10	- Ostatní, jiné než ve svitcích, po válcování za tepla již dále neopracované:						
7208 51 00	00/80	- - O tloušťce převyšující 10 mm:						
7208 51 20	00/80	- - - O tloušťce převyšující 15 mm	-	0	LPQ:RU,LPS			

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7208 51 91	00/10	- - - O tloušťce převyšující 10 mm, avšak nepřesahující 15 mm:						
7208 51 91	00/80	- - - - O šířce 2 050 mm nebo větší	-	0	LPQ:RU,LPS			
7208 51 98	00/80	- - - - O šířce menší než 2 050 mm	-	0	LPS			
7208 52 00	00/80	- - O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm:						
7208 52 10	00/80	- - - Válcované ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, o šířce nepřesahující 1 250 mm	-	0	LPQ:RU,LPS			
7208 52 91	00/10	- - - Ostatní, o šířce :						
7208 52 91	00/80	- - - - 2 050 mm nebo větší	-	0	LPQ:RU,LPS			
7208 52 99	00/80	- - - - Menší než 2 050 mm	-	0	LPQ:RU,LPS			
7208 53 00	00/80	- - O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm:						
7208 53 10	00/80	- - - Válcované ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, o šířce nepřesahující 1 250 mm a o tloušťce 4 mm nebo větší	-	0	LPQ:RU,LPS			
7208 53 90	00/80	- - - Ostatní	-	0	LPQ:RU,LPS			
7208 54 00	00/80	- - O tloušťce menší než 3 mm	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7208 90 00	00/80	- Ostatní:						
7208 90 20	00/80	- - Perforované	-	0	LPS			
7208 90 80	00/80	- - Ostatní:						
7208 90 80	10/80	- - - <i>Po povrchové úpravě již dále neopracované nebo jednoduše dělené do jiného tvaru než pravoúhlého (včetně čtvercového)</i>	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7208 90 80	90/80	- - - <i>Ostatní</i>	-	0	LPS			
7209 00 00	00/80	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené						
7209 15 00	00/10	- Ve svitcích, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované:						
7209 15 00	00/80	- - O tloušťce 3 mm nebo větší	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7209 16 00	00/80	-- O tloušťce převyšující 1 mm, avšak menší než 3 mm:						
7209 16 10	00/80	--- Elektroplechy	-	0	LPQ:RU,LPS			
7209 16 90	00/80	--- Ostatní	-	0	LPQ:RU,LPS			
7209 17 00	00/80	-- O tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm:						
7209 17 10	00/80	--- Elektroplechy	-	0	LPQ:RU,LPS			
7209 17 90	00/80	--- Ostatní	-	0	LPQ:RU,LPS			
7209 18 00	00/80	-- O tloušťce menší než 0,5 mm:						
7209 18 10	00/80	--- Elektroplechy	-	0	LPQ:RU,LPS			
7209 18 91	00/10	--- Ostatní:						
7209 18 91	00/80	---- O tloušťce 0,35 mm nebo větší, avšak menší než 0,5 mm	-	0	LPQ:KZ,RU,LPS			
7209 18 99	00/80	---- O tloušťce menší než 0,35 mm	-	0	LPQ:KZ,RU,LPS			
7209 25 00	00/10	- Jiné než ve svítících, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále nepracované:						
7209 25 00	00/80	-- O tloušťce 3 mm nebo větší	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7209 26 00	00/80	-- O tloušťce převyšující 1 mm, avšak menší než 3 mm:						
7209 26 10	00/80	--- Elektroplechy	-	0	LPQ:RU,LPS			
7209 26 90	00/80	--- Ostatní	-	0	LPQ:RU,LPS			
7209 27 00	00/80	-- O tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm:						
7209 27 10	00/80	--- Elektroplechy	-	0	LPQ:RU,LPS			
7209 27 90	00/80	--- Ostatní	-	0	LPQ:RU,LPS			
7209 28 00	00/80	-- O tloušťce menší než 0,5 mm:						
7209 28 10	00/80	--- Elektroplechy	-	0	LPQ:RU,LPS			
7209 28 90	00/80	--- Ostatní	-	0	LPQ:RU,LPS			
7209 90 00	00/80	- Ostatní:						
7209 90 20	00/80	-- Perforované	-	0	LPS			
7209 90 80	00/80	-- Ostatní:						
7209 90 80	10/80	--- Po povrchové úpravě již dále nepracované nebo jednoduše dělené do jiného tvaru než pravoúhlého (včetně čtvercového)	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7209 90 80	90/80	--- Ostatní	-	0	LPS			

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210 00 00	00/80	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, plátované, pokovené nebo potažené						
7210 11 00	00/10	- Pokovené nebo potažené cínem:						
7210 11 00	00/80	- - O tloušťce 0,5 mm nebo větší:						
7210 11 00	10/80	- - - <i>Po povrchové úpravě již dále neopracované nebo jednoduše dělené do jiného tvaru než pravoúhlého (včetně čtvercového)</i>	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7210 11 00	90/80	- - - <i>Ostatní</i>	-	0	LPS			
7210 12 00	00/80	- - O tloušťce menší než 0,5 mm:						
7210 12 20	00/80	- - - <i>Pocínovaný plech:</i>						
7210 12 20	10/80	- - - - <i>Po povrchové úpravě již dále neopracované nebo jednoduše dělené do jiného tvaru než pravoúhlého (včetně čtvercového)</i>	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7210 12 20	90/80	- - - - <i>Ostatní</i>	-	0	LPS			
7210 12 80	00/80	- - - <i>Ostatní:</i>						
7210 12 80	10/80	- - - - <i>Po povrchové úpravě již dále neopracované nebo jednoduše dělené do jiného tvaru než pravoúhlého (včetně čtvercového)</i>	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7210 12 80	90/80	- - - - <i>Ostatní</i>	-	0	LPS			
7210 20 00	00/80	- Pokovené nebo potažené olovem, včetně matového bílého plechu:						
7210 20 00	10/80	- - <i>Po povrchové úpravě již dále neopracované nebo jednoduše dělené do jiného tvaru než pravoúhlého (včetně čtvercového)</i>	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7210 20 00	90/80	- - <i>Ostatní</i>	-	0	LPS			
7210 30 00	00/80	- Elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem:						
7210 30 00	10/80	- - <i>Po povrchové úpravě již dále neopracované nebo jednoduše dělené do jiného tvaru než pravoúhlého (včetně čtvercového)</i>	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7210 30 00	90/80	- - <i>Ostatní</i>	-	0	LPS			
7210 41 00	00/10	- Jinak pokovené nebo potažené zinkem:						
7210 41 00	00/80	- - Vlnité:						
7210 41 00	10/80	- - - <i>Po povrchové úpravě již dále neopracované nebo jednoduše dělené do jiného tvaru než pravoúhlého (včetně čtvercového)</i>	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210 41 00	90/80	- - - Ostatní	-	0	LPS			
7210 49 00	00/80	- - - Ostatní:						
7210 49 00	10/80	- - - Po povrchové úpravě již dále nepracované nebo jednoduše dělené do jiného tvaru než pravoúhlého (včetně čtvercového)	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7210 49 00	90/80	- - - Ostatní	-	0	LPS			
7210 50 00	00/80	- Pokovené nebo potažené oxidy chromu nebo chromem a oxidy chromu:						
7210 50 00	10/80	- - Po povrchové úpravě již dále nepracované nebo jednoduše dělené do jiného tvaru než pravoúhlého (včetně čtvercového)	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7210 50 00	90/80	- - Ostatní	-	0	LPS			
7210 61 00	00/10	- Pokovené nebo potažené hliníkem:						
7210 61 00	00/80	- - Pokovené nebo potažené slitinami hliník-zinek:						
7210 61 00	10/80	- - - Po povrchové úpravě již dále nepracované nebo jednoduše dělené do jiného tvaru než pravoúhlého (včetně čtvercového)	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7210 61 00	90/80	- - - Ostatní	-	0	LPS			
7210 69 00	00/80	- - - Ostatní:						
7210 69 00	10/80	- - - Po povrchové úpravě již dále nepracované nebo jednoduše dělené do jiného tvaru než pravoúhlého (včetně čtvercového)	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7210 69 00	90/80	- - - Ostatní	-	0	LPS			
7210 70 00	00/80	- Barvené, lakované nebo potažené plasty:						
7210 70 10	00/80	- - Pocínovaný plech, lakovaný; výrobky, pokovené nebo potažené oxidy chromu nebo chromem a oxidy chromu, lakované:						
7210 70 10	10/80	- - - Po povrchové úpravě již dále nepracované nebo jednoduše dělené do jiného tvaru než pravoúhlého (včetně čtvercového)	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7210 70 10	90/80	- - - Ostatní	-	0	LPS			

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210 70 80	00/80	- - Ostatní:						
7210 70 80	11/10	- - - Po povrchové úpravě již dále neopracované nebo jednoduše dělené do jiného tvaru než pravoúhlého (včetně čtvercového):						
7210 70 80	11/80	- - - Z nelegované oceli, barvené, lakované nebo potažené plasty nejméně na jedné straně, kromě výrobků se svrchním povlakem ze zinkového prachu (zinkový nátěr obsahující 70 % hmotnostních nebo více zinku) a kromě výrobků s podkladem opatřeným kovovým povlakem chromu nebo cínu	-	0	LPQ:KZ; LPS; ZDUMP:CN			
7210 70 80	19/80	- - - - Ostatní	-	0	LPQ:KZ; LPS			
7210 70 80	91/10	- - - Ostatní:						
7210 70 80	91/80	- - - Z nelegované oceli, barvené, lakované nebo potažené plasty nejméně na jedné straně, kromě výrobků se svrchním povlakem ze zinkového prachu (zinkový nátěr obsahující 70 % hmotnostních nebo více zinku) a kromě výrobků s podkladem opatřeným kovovým povlakem chromu nebo cínu	-	0	LPS; ZDUMP:CN			
7210 70 80	99/80	- - - - Ostatní	-	0	LPS			
7210 90 00	00/80	- Ostatní:						
7210 90 30	00/80	- - Plátované:						
7210 90 30	10/80	- - - Po povrchové úpravě, včetně plátování, již dále neopracované nebo jednoduše dělené do jiného tvaru než pravoúhlého (včetně čtvercového)	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7210 90 30	90/80	- - - Ostatní	-	0	LPS			
7210 90 40	00/80	- - Pokovené cinem a potištěné:						
7210 90 40	10/80	- - - Po povrchové úpravě, včetně plátování, již dále neopracované nebo jednoduše dělené do jiného tvaru než pravoúhlého (včetně čtvercového)	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7210 90 40	90/80	- - - Ostatní	-	0	LPS			
7210 90 80	00/80	- - Ostatní:						
7210 90 80	10/80	- - - Postříbřené, pozlacené, pokovené platinou nebo smaltované	-	0	LPS			

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210 90 80	91/10	- - - Ostatní:						
7210 90 80	91/80	- - - - Po povrchové úpravě, včetně plátování, již dále nepracované nebo jednoduše dělené do jiného tvaru než pravouhlého (včetně čtvercového)	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7210 90 80	99/80	- - - - Ostatní	-	0	LPS			
7211 00 00	00/80	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, neplátované, nepokovené ani nepotažené						
7211 13 00	00/10	- Po válcování za tepla již dále nepracované:						
7211 13 00	00/80	- - Válcované ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, o šířce převyšující 150 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7211 14 00	00/80	- - Ostatní o tloušťce 4,75 mm nebo větší:						
7211 14 00	10/80	- - - O šířce převyšující 500 mm	-	0	LPQ:RU,LPS			
7211 14 00	90/80	- - - O šířce nepřesahující 500 mm	-	0	LPQ:RU,LPS			
7211 19 00	00/80	- - Ostatní:						
7211 19 00	10/80	- - - O šířce převyšující 500 mm	-	0	LPQ:RU,LPS			
7211 19 00	90/80	- - - O šířce nepřesahující 500 mm	-	0	LPQ:RU,LPS			
7211 23 00	00/10	- Po válcování za studena (úběrem za studena) již dále nepracované:						
7211 23 00	00/80	- - Obsahující méně než 0,25% hmotnostních uhlíku:						
7211 23 20	00/80	- - - Elektroplechy:						
7211 23 20	10/80	- - - - O šířce převyšující 500 mm	-	0	LPQ:UA,LPS			
7211 23 20	90/80	- - - - O šířce nepřesahující 500 mm	-	0	LPS			
7211 23 30	00/10	- - - Ostatní:						
7211 23 30	00/80	- - - - O tloušťce 0,35 mm nebo větší:						
7211 23 30	10/80	- - - - - O šířce převyšující 500 mm	-	0	LPQ:UA,LPS			
7211 23 30	91/10	- - - - - O šířce nepřesahující 500 mm:						
7211 23 30	91/80	- - - - - Ve svitcích určených k výrobě pocínovaného plechu	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211 23 30	99/80	- - - - - Ostatní	-	0	LPS			
7211 23 80	00/80	- - - - O tloušťce menší než 0,35 mm:						
7211 23 80	10/80	- - - - O šířce převyšující 500 mm	-	0	LPQ:UA,LPS			
7211 23 80	91/10	- - - - O šířce nepřesahující 500 mm:						
7211 23 80	91/80	- - - - - Ve svitcích určených k výrobě pocínovaného plechu	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7211 23 80	99/80	- - - - - Ostatní	-	0	LPS			
7211 29 00	00/80	- - Ostatní:						
7211 29 00	10/80	- - - O šířce převyšující 500 mm	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7211 29 00	90/80	- - - O šířce nepřesahující 500 mm	-	0	LPS			
7211 90 00	00/80	- Ostatní:						
7211 90 20	00/80	- - Perforované	-	0	LPS			
7211 90 80	00/80	- - Ostatní:						
7211 90 80	10/10	- - - O šířce převyšující 500 mm:						
7211 90 80	10/80	- - - - Po povrchové úpravě již dále neopracované	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7211 90 80	20/80	- - - - Ostatní	-	0	LPS			
7211 90 80	90/80	- - - O šířce nepřesahující 500 mm	-	0	LPS			
7212 00 00	00/80	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, plátované, pokovené nebo potažené						
7212 10 00	00/80	- Pokovené nebo potažené cínem:						
7212 10 10	00/80	- - Pocínovaný plech, po povrchové úpravě již dále neopracovaný	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7212 10 90	00/80	- - Ostatní:						
7212 10 90	11/10	- - - O šířce převyšující 500 mm:						
7212 10 90	11/80	- - - - Po povrchové úpravě již dále neopracované	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7212 10 90	19/80	- - - - Ostatní	-	0	LPS			
7212 10 90	90/80	- - - O šířce nepřesahující 500 mm	-	0	LPS			

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7212 20 00	00/80	- Elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem:						
7212 20 00	11/10	- - O šířce převyšující 500 mm:						
7212 20 00	11/80	- - - Po povrchové úpravě již dále neopracované	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7212 20 00	19/80	- - - Ostatní	-	0	LPS			
7212 20 00	90/80	- - O šířce nepřesahující 500 mm	-	0	LPS			
7212 30 00	00/80	- Jinak pokovené nebo potažené zinkem:						
7212 30 00	11/10	- - O šířce převyšující 500 mm:						
7212 30 00	11/80	- - - Po povrchové úpravě již dále neopracované	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7212 30 00	19/80	- - - Ostatní	-	0	LPS			
7212 30 00	90/80	- - O šířce nepřesahující 500 mm	-	0	LPS			
7212 40 00	00/80	- Barvené, lakované nebo potažené plasty:						
7212 40 20	00/80	- - Pocínovaný plech, po lakování již dále neopracovaný; výrobky, pokovené nebo potažené oxidy chromu nebo chromem a oxidy chromu, lakované:						
7212 40 20	10/80	- - - Pocínovaný plech, po lakování již dále neopracovaný	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7212 40 20	91/10	- - - Ostatní:						
7212 40 20	91/20	- - - - O šířce převyšující 500 mm:						
7212 40 20	91/80	- - - - - Po povrchové úpravě již dále neopracované	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7212 40 20	93/80	- - - - - Ostatní	-	0	LPS			
7212 40 20	99/80	- - - - O šířce nepřesahující 500 mm	-	0	LPS			
7212 40 80	00/80	- - Ostatní:						
7212 40 80	01/10	- - - O šířce převyšující 500 mm:						
7212 40 80	01/20	- - - - Po povrchové úpravě již dále neopracované:						
7212 40 80	01/80	- - - - - Z nelegované oceli, barvené, lakované nebo potažené plasty nejméně na jedné straně, kromě výrobků se svrchním povlakem ze zinkového prachu (zinkový nátěr obsahující 70 % hmotnostních nebo více zinku) a kromě výrobků s podkladem opatřeným kovovým povlakem chromu nebo cínu	-	0	LPQ:KZ; LPS; ZDUMP:CN			
7212 40 80	09/80	- - - - - Ostatní	-	0	LPQ:KZ; LPS			

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7212 40 80	21/10	- - - - Ostatní:						
7212 40 80	21/80	- - - - Z nelegované oceli, barvené, lakované nebo potažené plasty nejméně na jedné straně, kromě tzv. „sendvičových panelů“ používaných ve stavebnictví a sestávajících ze dvou vnějších kovových plechů a stabilizačního jádra z izolačního materiálu vloženého mezi ně, kromě výrobků se svrchním povlakem ze zinkového prachu (zinkový nátěr obsahující 70 % hmotnostních nebo více zinku) a kromě výrobků s podkladem opatřeným kovovým povlakem chromu nebo cínu	-		LPS; ZDUMP:CN			
7212 40 80	29/80	- - - - Ostatní	-		LPS			
7212 40 80	91/10	- - - O šířce nepřesahující 500 mm:						
7212 40 80	91/80	- - - - Z nelegované oceli, barvené, lakované nebo potažené plasty nejméně na jedné straně, kromě tzv. „sendvičových panelů“ používaných ve stavebnictví a sestávajících ze dvou vnějších kovových plechů a stabilizačního jádra z izolačního materiálu vloženého mezi ně a kromě výrobků se svrchním povlakem ze zinkového prachu (zinkový nátěr obsahující 70 % hmotnostních nebo více zinku)	-		LPS; ZDUMP:CN			
7212 40 80	99/80	- - - - Ostatní	-		LPS			
7212 50 00	00/80	- Jinak pokovené nebo potažené:						
7212 50 20	00/80	- - Pokovené nebo potažené oxidy chromu nebo chromem a oxidy chromu:						
7212 50 20	11/10	- - - O šířce převyšující 500 mm:						
7212 50 20	11/80	- - - - Po povrchové úpravě již dále neopracované	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7212 50 20	19/80	- - - - Ostatní	-	0	LPS			
7212 50 20	90/80	- - - O šířce nepřesahující 500 mm	-	0	LPS			
7212 50 30	00/80	- - Pokovené nebo potažené chromem nebo niklem:						
7212 50 30	11/10	- - - O šířce převyšující 500 mm:						
7212 50 30	11/80	- - - - Po povrchové úpravě již dále neopracované	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7212 50 30	19/80	- - - - Ostatní	-	0	LPS			
7212 50 30	90/80	- - - O šířce nepřesahující 500 mm	-	0	LPS			

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7212 50 40	00/80	-- Pokovené nebo potažené mědi:						
7212 50 40	11/10	--- O šířce převyšující 500 mm:						
7212 50 40	11/80	---- Po povrchové úpravě již dále nepracované	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7212 50 40	19/80	---- Ostatní	-	0	LPS			
7212 50 40	90/80	--- O šířce nepřesahující 500 mm	-	0	LPS			
7212 50 61	00/10	-- Pokovené nebo potažené hliníkem:						
7212 50 61	00/80	--- Pokovené nebo potažené slitinami hliník - zinek:						
7212 50 61	11/10	---- O šířce převyšující 500 mm:						
7212 50 61	11/80	----- Po povrchové úpravě již dále nepracované	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7212 50 61	19/80	----- Ostatní	-	0	LPS			
7212 50 61	90/80	---- O šířce nepřesahující 500 mm	-	0	LPS			
7212 50 69	00/80	--- Ostatní:						
7212 50 69	11/10	---- O šířce převyšující 500 mm:						
7212 50 69	11/80	----- Po povrchové úpravě již dále nepracované	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7212 50 69	19/80	----- Ostatní	-	0	LPS			
7212 50 69	90/80	---- O šířce nepřesahující 500 mm	-	0	LPS			
7212 50 90	00/80	-- Ostatní:						
7212 50 90	11/10	--- O šířce převyšující 500 mm:						
7212 50 90	11/80	---- Postříbřené, pozlacené, pokovené platinou nebo smaltované	-	0	LPS			
7212 50 90	13/10	---- Ostatní:						
7212 50 90	13/80	----- Po povrchové úpravě již dále nepracované	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7212 50 90	19/80	----- Ostatní	-	0	LPS			
7212 50 90	90/80	--- O šířce nepřesahující 500 mm	-	0	LPS			
7212 60 00	00/80	- Plátované:						
7212 60 00	11/10	-- O šířce převyšující 500 mm:						
7212 60 00	11/80	--- Po povrchové úpravě již dále nepracované	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7212 60 00	19/80	--- Ostatní	-	0	LPS			

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7212 60 00	91/10	- - O šířce nepřesahující 500 mm:						
7212 60 00	91/20	- - - Po povrchové úpravě již dále neopracované:						
7212 60 00	91/80	- - - - Válcované za tepla, po plátování již dále neopracované	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7212 60 00	93/80	- - - - Ostatní	-	0	LPS			
7212 60 00	99/80	- - - Ostatní	-	0	LPS			
7213 00 00	00/80	Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli						
7213 10 00	00/80	- S vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	-	0	LPQ:RU,UA,LPS;KDUMP			
7213 20 00	00/80	- Ostatní, z automatové oceli	-	0	LPQ:RU,UA,LPS;KDUMP			
7213 91 00	00/10	- Ostatní:						
7213 91 00	00/80	- - S kruhovým příčným průřezem o průměru menším než 14 mm:						
7213 91 10	00/80	- - - Typu používaného pro vyztužení betonu	-	0	LPQ:RU,UA,LPS;KDUMP			
7213 91 20	00/80	- - - Typu používaného pro kordové tkaniny pro pneumatiky	-	0	LPQ:RU,UA,LPS;KDUMP			
7213 91 41	00/10	- - - Ostatní:						
7213 91 41	00/80	- - - - Obsahující 0,06% hmotnostních nebo méně uhlíku	-	0	LPQ:RU,UA,LPS;KDUMP			
7213 91 49	00/80	- - - - Obsahující více než 0,06%, avšak méně než 0,25% hmotnostních uhlíku	-	0	LPQ:RU,UA,LPS;KDUMP			
7213 91 70	00/80	- - - - Obsahující 0,25% nebo více, avšak nejvýše 0,75% hmotnostních uhlíku	-	0	LPQ:RU,UA,LPS;KDUMP			
7213 91 90	00/80	- - - - Obsahující více než 0,75% hmotnostních uhlíku	-	0	LPQ:RU,UA,LPS;KDUMP			
7213 99 00	00/80	- - Ostatní:						
7213 99 10	00/80	- - - Obsahující méně než 0,25% hmotnostních uhlíku	-	0	LPQ:RU,UA,LPS;KDUMP			
7213 99 90	00/80	- - - Obsahující 0,25% hmotnostních nebo více uhlíku	-	0	LPQ:RU,UA,LPS;KDUMP			

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7214 00 00	00/80	Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny						
7214 10 00	00/80	- Kované	-	0				
7214 20 00	00/80	- S vroubkováním, žebrovaním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7214 30 00	00/80	- Ostatní, z automatové oceli	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7214 91 00	00/10	- Ostatní:						
7214 91 00	00/80	- - Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu:						
7214 91 10	00/80	- - - Obsahující méně než 0,25% hmotnostních uhlíku	-	0	LPS			
7214 91 90	00/80	- - - Obsahující 0,25% nebo více hmotnostních uhlíku	-	0	LPQ:RU,LPS			
7214 99 00	00/80	- - Ostatní:						
7214 99 10	00/10	- - - Obsahující méně než 0,25% hmotnostních uhlíku:						
7214 99 10	00/80	- - - - Typu používaného pro betonové výztuže	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7214 99 31	00/10	- - - - Ostatní, s kruhovým příčným průřezem o průměru:						
7214 99 31	00/80	- - - - - 80 mm nebo více	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7214 99 39	00/80	- - - - - Menším než 80 mm	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7214 99 50	00/80	- - - - Ostatní	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7214 99 71	00/10	- - - Obsahující 0,25% hmotnostních nebo více uhlíku:						
7214 99 71	00/20	- - - - S kruhovým příčným průřezem o průměru:						
7214 99 71	00/80	- - - - - 80 mm nebo větším	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7214 99 79	00/80	- - - - - Menším než 80 mm	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7214 99 95	00/80	- - - - Ostatní	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7215 00 00	00/80	Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli						
7215 10 00	00/80	- Z automatové oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	-	0				
7215 50 00	00/80	- Ostatní, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované:						
7215 50 11	00/10	- - Obsahující méně než 0,25% hmotnostních uhlíku:						
7215 50 11	00/80	- - - Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu	-	0				
7215 50 19	00/80	- - - Ostatní	-	0				
7215 50 80	00/80	- - Obsahující 0,25% hmotnostních nebo více uhlíku	-	0				
7215 90 00	00/80	- Ostatní:						
7215 90 00	10/80	- - Válcované nebo tažené za tepla nebo protlačované, po plátování již dále neopracované	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7215 90 00	90/80	- - Ostatní	-	0	LPS			
7216 00 00	00/80	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli						
7216 10 00	00/80	- Profily ve tvaru U, I nebo H, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, o výšce menší než 80 mm	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7216 21 00	00/10	- Profily ve tvaru L nebo T, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, o výšce menší než 80 mm:						
7216 21 00	00/80	- - Profily ve tvaru L	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7216 22 00	00/80	- - Profily ve tvaru T	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7216 31 00	00/10	- Profily ve tvaru U, I nebo H, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, o výšce 80 mm nebo větší:						
7216 31 00	00/80	- - Profily ve tvaru U:						
7216 31 10	00/80	- - - O výšce 80 mm nebo větší, avšak nepřesahující 220 mm	-	0	LPQ:RU,LPS			
7216 31 90	00/80	- - - O výšce převyšující 220 mm	-	0	LPQ:RU,LPS			

kapitola 72 - tabulková část

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7216 32 00	00/80	-- Profily ve tvaru I:						
7216 32 11	00/10	--- O výšce 80 mm nebo větší, avšak nepřesahující 220 mm:						
7216 32 11	00/80	---- S přírubami s paralelními stranami	-	0	LPQ:RU,LPS			
7216 32 19	00/80	---- Ostatní	-	0	LPQ:RU,LPS			
7216 32 91	00/10	--- O výšce převyšující 220 mm:						
7216 32 91	00/80	---- S přírubami s paralelními stranami	-	0	LPQ:RU,LPS			
7216 32 99	00/80	---- Ostatní	-	0	LPQ:RU,LPS			
7216 33 00	00/80	-- Profily ve tvaru H:						
7216 33 10	00/80	--- O výšce 80 mm nebo větší, avšak nepřesahující 180 mm	-	0	LPQ:RU,LPS			
7216 33 90	00/80	--- O výšce převyšující 180 mm	-	0	LPQ:RU,LPS			
7216 40 00	00/80	-- Profily ve tvaru L nebo T, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, o výšce 80 mm nebo větší:						
7216 40 10	00/80	-- Profily ve tvaru L	-	0	LPQ:RU,LPS			
7216 40 90	00/80	-- Profily ve tvaru T	-	0	LPQ:RU,LPS			
7216 50 00	00/80	-- Ostatní úhelníky, tvarovky a profily, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované:						
7216 50 10	00/80	-- S příčným průřezem, který lze zahrnout do čtverce, jehož strana je 80 mm	-	0	LPQ:RU,LPS			
7216 50 91	00/10	-- Ostatní:						
7216 50 91	00/80	--- Hlavičkové ploché	-	0	LPQ:RU,LPS			
7216 50 99	00/80	--- Ostatní	-	0	LPQ:RU,LPS			
7216 61 00	00/10	-- Úhelníky, tvarovky a profily, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované:						
7216 61 00	00/80	-- Vyrobené z plochých válcovaných výrobků:						
7216 61 10	00/80	--- Profily ve tvaru C, L, U, Z, omega nebo otevřené trubky	-	0				
7216 61 90	00/80	--- Ostatní	-	0				
7216 69 00	00/80	-- Ostatní	-	0				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7216 91 00	00/10	- Ostatní:						
7216 91 00	00/80	- - Tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena z plochých válcovaných výrobků:						
7216 91 10	00/80	- - - Žebrované plechy	-	0				
7216 91 80	00/80	- - - Ostatní	-	0				
7216 99 00	00/80	- - Ostatní:						
7216 99 00	10/80	- - - <i>Válcované za tepla, tažené za tepla nebo protlačované za tepla, po plátování dále neopracované</i>	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7216 99 00	90/80	- - - <i>Ostatní</i>	-	0	LPS			
7217 00 00	00/80	Dráty ze železa nebo nelegované oceli						
7217 10 00	00/80	- Nepokovené ani nepotažené, též leštěné:						
7217 10 10	00/10	- - Obsahující méně než 0,25% hmotnostních uhlíku:						
7217 10 10	00/80	- - - Jejichž největší rozměr příčného průřezu je menší než 0,8 mm	-	0				
7217 10 31	00/10	- - - Jejichž největší rozměr příčného průřezu je 0,8 mm nebo větší:						
7217 10 31	00/80	- - - - S vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	-	0				
7217 10 39	00/80	- - - - Ostatní	-	0				
7217 10 50	00/80	- - Obsahující 0,25% nebo více, avšak méně než 0,6% hmotnostních uhlíku	-	0				
7217 10 90	00/80	- - Obsahující 0,6% hmotnostních nebo více uhlíku:						
7217 10 90	10/80	- - - <i>Z nelegované oceli, jejichž největší rozměr příčného průřezu převyšuje 3 mm</i>	-	0	KDUMP			
7217 10 90	90/80	- - - <i>Ostatní</i>	-	0				
7217 20 00	00/80	- Pokovené nebo potažené zinkem:						
7217 20 10	00/10	- - Obsahující méně než 0,25% hmotnostních uhlíku:						
7217 20 10	00/80	- - - Jejichž největší rozměr příčného průřezu je menší než 0,8 mm	-	0				
7217 20 30	00/80	- - - Jejichž největší rozměr příčného průřezu je 0,8 mm nebo větší	-	0				
7217 20 50	00/80	- - Obsahující 0,25% nebo více, avšak méně než 0,6% hmotnostních uhlíku	-	0				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7217 20 90	00/80	- - Obsahující 0,6% hmotnostních nebo více uhlíku:						
7217 20 90	10/80	- - - Z nelegované oceli, jejichž největší rozměr příčného průřezu převyšuje 3 mm	-	0	KDUMP			
7217 20 90	90/80	- - - Ostatní	-	0				
7217 30 00	00/80	- Pokovené nebo potažené ostatními obecnými kovy:						
7217 30 41	00/10	- - Obsahující méně než 0,25% hmotnostních uhlíku:						
7217 30 41	00/80	- - - Potažené mědí	-	0				
7217 30 49	00/80	- - - Ostatní	-	0				
7217 30 50	00/80	- - Obsahující 0,25% nebo více, avšak méně než 0,6% hmotnostních uhlíku	-	0				
7217 30 90	00/80	- - Obsahující 0,6% hmotnostních nebo více uhlíku	-	0				
7217 90 00	00/80	- Ostatní:						
7217 90 20	00/80	- - Obsahující méně než 0,25% hmotnostních uhlíku	-	0				
7217 90 50	00/80	- - Obsahující 0,25% nebo více, avšak méně než 0,6% hmotnostních uhlíku	-	0				
7217 90 90	00/80	- - Obsahující 0,6% hmotnostních nebo více uhlíku	-	0				
7218 00 00	00/10	III. NEREZAVĚJÍCÍ OCEL						
7218 00 00	00/80	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách; polotovary z nerezavějící oceli						
7218 10 00	00/80	- Ingoty a jiné primární tvary	-	0				
7218 91 00	00/10	- Ostatní:						
7218 91 00	00/80	- - Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu:						
7218 91 10	00/80	- - - Obsahující 2,5% hmotnostních nebo více niklu	-	0		DURX		
7218 91 80	00/80	- - - Obsahující méně než 2,5% hmotnostních niklu	-	0		DURX		
7218 99 00	00/80	- - Ostatní:						
7218 99 11	00/10	- - - Čtvercového příčného průřezu:						
7218 99 11	00/80	- - - - Válcované nebo získané kontinuálním litím	-	0		DURX		

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7218 99 19	00/80	- - - - Kované	-	0		DURX		
7218 99 20	00/10	- - - Ostatní:						
7218 99 20	00/80	- - - - Válcované nebo získané kontinuálním litím	-	0	LPQ:RU,UA	DURX		
7218 99 80	00/80	- - - - Kované	-	0		DURX		
7219 00 00	00/80	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší						
7219 11 00	00/10	- Po válcování za tepla již dále nepracované, ve svitcích:						
7219 11 00	00/80	- - O tloušťce převyšující 10 mm	-	0	LPQ:RU,UA	DURX		
7219 12 00	00/80	- - O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm:						
7219 12 10	00/80	- - - Obsahující 2,5% hmotnostních nebo více niklu	-	0	LPQ:RU	DURX		
7219 12 90	00/80	- - - Obsahující méně než 2,5% hmotnostních niklu	-	0	LPQ:RU			
7219 13 00	00/80	- - O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm:						
7219 13 10	00/80	- - - Obsahující 2,5% hmotnostních nebo více niklu	-	0	LPQ:RU	DURX		
7219 13 90	00/80	- - - Obsahující méně než 2,5% hmotnostních niklu	-	0	LPQ:RU			
7219 14 00	00/80	- - O tloušťce menší než 3 mm:						
7219 14 10	00/80	- - - Obsahující 2,5% hmotnostních nebo více niklu	-	0	LPQ:RU	DURX		
7219 14 90	00/80	- - - Obsahující méně než 2,5% hmotnostních niklu	-	0	LPQ:RU			
7219 21 00	00/10	- Po válcování za tepla již dále nepracované, jiné než ve svitcích:						
7219 21 00	00/80	- - O tloušťce převyšující 10 mm:						
7219 21 10	00/80	- - - Obsahující 2,5% hmotnostních nebo více niklu	-	0	LPQ:RU	DURX		
7219 21 90	00/80	- - - Obsahující méně než 2,5% hmotnostních niklu	-	0	LPQ:RU			
7219 22 00	00/80	- - O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm:						
7219 22 10	00/80	- - - Obsahující 2,5% hmotnostních nebo více niklu	-	0	LPQ:RU			
7219 22 90	00/80	- - - Obsahující méně než 2,5% hmotnostních niklu	-	0	LPQ:RU			
7219 23 00	00/80	- - O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	-	0	LPQ:RU,UA	DURX		
7219 24 00	00/80	- - O tloušťce menší než 3 mm	-	0	LPQ:RU,UA	DURX		

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7219 31 00	00/10	- Po válcování za studena (úběrem za studena) již dále nepracované:						
7219 31 00	00/80	-- O tloušťce 4,75 mm nebo více	-	0	LPQ:RU,UA	DURX		
7219 32 00	00/80	-- O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm:						
7219 32 10	00/80	-- - Obsahující 2,5% hmotnostních nebo více niklu	-	0	LPQ:RU	DURX		
7219 32 90	00/80	-- - Obsahující méně než 2,5% hmotnostních niklu	-	0	LPQ:RU			
7219 33 00	00/80	-- O tloušťce převyšující 1 mm, avšak menší než 3 mm:						
7219 33 10	00/80	-- - Obsahující 2,5% hmotnostních nebo více niklu	-	0	LPQ:RU	DURX		
7219 33 90	00/80	-- - Obsahující méně než 2,5% hmotnostních niklu	-	0	LPQ:RU			
7219 34 00	00/80	-- O tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm:						
7219 34 10	00/80	-- - Obsahující 2,5% hmotnostních nebo více niklu	-	0	LPQ:RU	DURX		
7219 34 90	00/80	-- - Obsahující méně než 2,5% hmotnostních niklu	-	0	LPQ:RU			
7219 35 00	00/80	-- O tloušťce menší než 0,5 mm:						
7219 35 10	00/80	-- - Obsahující 2,5% hmotnostních nebo více niklu	-	0		DURX		
7219 35 90	00/80	-- - Obsahující méně než 2,5% hmotnostních niklu	-	0				
7219 90 00	00/80	- Ostatní:						
7219 90 20	00/80	-- Perforované	-	0		DURX		
7219 90 80	00/80	-- Ostatní:				DURX		
7219 90 80	10/80	-- - <i>Po povrchové úpravě, včetně plátování, již dále nepracované nebo jednoduše dělené do jiného než pravoúhlého tvaru (včetně čtvercového)</i>	-	0				
7219 90 80	90/80	-- - <i>Ostatní</i>	-	0				
7220 00 00	00/80	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm						
7220 11 00	00/10	- Po válcování za tepla již dále nepracované:						
7220 11 00	00/80	-- O tloušťce 4,75 mm nebo větší	-	0		DURX		

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7220 12 00	00/80	- - O tloušťce menší než 4,75 mm	-	0		DURX		
7220 20 00	00/80	- Po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované:						
7220 20 21	00/10	- - O tloušťce 3 mm nebo větší, obsahující:						
7220 20 21	00/80	- - - 2,5% hmotnostních nebo více niklu	-	0		DURX		
7220 20 29	00/80	- - - Méně než 2,5% hmotnostních niklu	-	0		DURX		
7220 20 41	00/10	- - O tloušťce převyšující 0,35 mm, avšak menší než 3 mm, obsahující:						
7220 20 41	00/80	- - - 2,5% hmotnostních nebo více niklu	-	0		DURX		
7220 20 49	00/80	- - - Méně než 2,5% hmotnostních niklu	-	0		DURX		
7220 20 81	00/10	- - O tloušťce nepřesahující 0,35 mm, obsahující:						
7220 20 81	00/80	- - - 2,5% hmotnostních nebo více niklu	-	0		DURX		
7220 20 89	00/80	- - - Méně než 2,5% hmotnostních niklu	-	0				
7220 90 00	00/80	- Ostatní:						
7220 90 20	00/80	- - Perforované	-	0		DURX		
7220 90 80	00/80	- - Ostatní	-	0		DURX		
7221 00 00	00/80	Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z nerezavějící oceli						
7221 00 10	00/80	- Obsahující 2,5% hmotnostních nebo více niklu	-	0	LPS			
7221 00 90	00/80	- Obsahující méně než 2,5% hmotnostních niklu	-	0	LPS			
7222 00 00	00/80	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli						
7222 11 00	00/10	- Tyče a pruty, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované:						
7222 11 00	00/80	- - Kruhového průřezu:						
7222 11 11	00/10	- - - O průměru 80 mm nebo větším, obsahující:						
7222 11 11	00/80	- - - - 2,5% hmotnostních nebo více niklu	-	0	LPQ:RU,LPS	DURX		
7222 11 19	00/80	- - - - Méně než 2,5% hmotnostních niklu	-	0	LPQ:RU,LPS	DURX		

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7222 11 81	00/10	- - - O průměru menším než 80 mm, obsahující:						
7222 11 81	00/80	- - - - 2,5% hmotnostních nebo více niklu	-	0	LPQ:RU,LPS	DURX		
7222 11 89	00/80	- - - - Méně než 2,5% hmotnostních niklu	-	0	LPQ:RU,LPS	DURX		
7222 19 00	00/80	- - Ostatní:						
7222 19 10	00/80	- - - Obsahující 2,5% hmotnostních nebo více niklu	-	0	LPQ:RU,LPS	DURX		
7222 19 90	00/80	- - - Obsahující méně než 2,5% hmotnostních niklu	-	0	LPQ:RU,LPS	DURX		
7222 20 00	00/80	- Tyče a pruty, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované:						
7222 20 11	00/10	- - S ruhovým příčným průřezem:						
7222 20 11	00/20	- - - O průměru 80 mm nebo větším, obsahující:						
7222 20 11	00/80	- - - - 2,5% hmotnostních nebo více niklu	-	0		DURX		
7222 20 19	00/80	- - - - Méně než 2,5% hmotnostních niklu	-	0		DURX		
7222 20 21	00/10	- - - O průměru 25 mm nebo větším, avšak menším než 80 mm, obsahující:						
7222 20 21	00/80	- - - - 2,5% hmotnostních nebo více niklu	-	0	KDUMP	DURX		
7222 20 29	00/80	- - - - Méně než 2,5% hmotnostních niklu	-	0	KDUMP	DURX		
7222 20 31	00/10	- - - O průměru menším než 25 mm, obsahující:						
7222 20 31	00/80	- - - - 2,5% hmotnostních nebo více niklu	-	0	KDUMP	DURX		
7222 20 39	00/80	- - - - Méně než 2,5% hmotnostních niklu	-	0	KDUMP	DURX		
7222 20 81	00/10	- - Ostatní, obsahující:						
7222 20 81	00/80	- - - 2,5% hmotnostních nebo více niklu	-	0	KDUMP	DURX		
7222 20 89	00/80	- - - Méně než 2,5% hmotnostních niklu	-	0	KDUMP	DURX		
7222 30 00	00/80	- Ostatní tyče a pruty:						
7222 30 51	00/10	- - Kované, obsahující:						
7222 30 51	00/80	- - - 2,5% hmotnostních nebo více niklu	-	0		DURX		
7222 30 91	00/80	- - - Méně než 2,5% hmotnostních niklu	-	0		DURX		
7222 30 97	00/80	- - Ostatní:				DURX		
7222 30 97	10/80	- - - <i>Válcované nebo tažené za tepla nebo protlačované, po plátování již dále neopracované</i>	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7222 30 97	90/80	- - - <i>Ostatní</i>	-	0				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7222 40 00	00/80	- Úhelníky, tvarovky a profily:						
7222 40 10	00/80	- - Po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované	-	0	LPQ:RU,UA,LPS	DURX		
7222 40 50	00/80	- - Po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	-	0				
7222 40 90	00/80	- - Ostatní:				DURX		
7222 40 90	10/80	- - - <i>Válcované nebo tažené za tepla nebo protlačované, po plátování již dále neopracované</i>	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7222 40 90	90/80	- - - <i>Ostatní</i>	-	0				
7223 00 00	00/80	Dráty z nerezavějící oceli						
7223 00 11	00/10	- Obsahující 2,5% hmotnostních nebo více niklu:						
7223 00 11	00/80	- - Obsahující 28% nebo více, avšak nejvýše 31% hmotnostních niklu a 20% nebo více, avšak nejvýše 22% hmotnostních chromu	-	0				
7223 00 19	00/80	- - Ostatní	-	0				
7223 00 91	00/10	- Obsahující méně než 2,5% hmotnostních niklu:						
7223 00 91	00/80	- - Obsahující 13% nebo více, avšak nejvýše 25% hmotnostních chromu a 3,5% nebo více, avšak nejvýše 6% hmotnostních hliníku	-	0				
7223 00 99	00/80	- - Ostatní	-	0				
7224 00 00	00/10	IV. OSTATNÍ LEGOVANÁ OCEL; DUTÉ VRTNÉ TYČE A PRUTY Z LEGOVANÉ NEBO NELEGOVANÉ OCELI						
7224 00 00	00/80	Ostatní legovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách; polotovary z ostatní legované oceli						
7224 10 00	00/80	- Ingoty a jiné primární formy:						
7224 10 10	00/80	- - Z nástrojové oceli	-	0				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7224 10 90	00/80	-- Ostatní	-	0				
7224 90 00	00/80	-- Ostatní:						
7224 90 02	00/80	-- Z nástrojové oceli:						
7224 90 02	29/80	-- - Válcované za tepla nebo vyrobené kontinuálním litím	-	0				
7224 90 02	89/10	-- - - Ostatní:						
7224 90 02	89/80	-- - - Válcované za tepla nebo vyrobené kontinuálním litím	-	0	LPQ:RU,UA			
7224 90 02	99/80	-- - - Ostatní	-	0				
7224 90 03	00/10	-- Ostatní:						
7224 90 03	00/20	-- - Pravoúhlého (včetně čtvercového) příčného průřezu:						
7224 90 03	00/30	-- - - Válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím:						
7224 90 03	00/40	-- - - - Jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky:						
7224 90 03	00/80	-- - - - Z rychlořezné oceli	-	0				
7224 90 05	00/80	-- - - - Obsahující nejvýše 0,7% hmotnostních uhlíku, 0,5% nebo více, avšak nejvýše 1,2% hmotnostních manganu a 0,6% nebo více, avšak nejvýše 2,3% hmotnostních křemíku; obsahující 0,0008% hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) k této kapitole	-	0				
7224 90 07	00/80	-- - - - Ostatní	-	0				
7224 90 14	00/80	-- - - - Ostatní	-	0				
7224 90 18	00/80	-- - - Kované	-	0		DURX		
7224 90 31	00/10	-- - Ostatní:						
7224 90 31	00/20	-- - - Válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím:						
7224 90 31	00/80	-- - - - Obsahující nejméně 0,9% hmotnostních, avšak nejvýše 1,15% hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5% hmotnostních , avšak nejvýše 2% hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5% hmotnostních molybdenu	-	0	LPQ:RU,UA	DURX		
7224 90 38	00/80	-- - - - Ostatní	-	0	LPQ:RU,UA	DURX		
7224 90 90	00/80	-- - - Kované	-	0		DURX		

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7225 00 00	00/80	Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, o šířce 600 mm nebo větší						
7225 11 00	00/10	- Z křemíkové elektrotechnické oceli:						
7225 11 00	00/80	- - S orientovanou strukturou:						
7225 11 00	10/80	- - - O tloušťce převyšující 0,16 mm	-	0	LPS			
7225 11 00	90/80	- - - Ostatní	-	0	LPS			
7225 19 00	00/80	- - Ostatní:						
7225 19 10	00/80	- - - Válcované za tepla	-	0				
7225 19 90	00/80	- - - Válcované za studena	-	0				
7225 30 00	00/80	- Ostatní, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích:						
7225 30 10	00/80	- - Z nástrojové oceli	-	0	LPQ:RU,LPS	DURX		
7225 30 30	00/80	- - Z rychlořezné oceli:						
7225 30 30	10/80	- - - Po válcování již dále neopracované po povrchové úpravě včetně plátování již dále neopracované nebo jednoduše dělené do jiného než pravoúhlého tvaru (včetně čtvercového)	-	0	LPQ:RU		DURX	
7225 30 30	90/80	- - - Ostatní	-	0	LPQ:KZ,RU			
7225 30 90	00/80	- - Ostatní	-	0	LPQ:RU,LPS	DURX		
7225 40 00	00/80	- Ostatní, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích:						
7225 40 12	00/80	- - Z nástrojové oceli:					DURX	
7225 40 12	30/80	- - - O tloušťce 4,75 mm nebo více	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7225 40 12	90/80	- - - O tloušťce menší než 4,75 mm	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7225 40 15	00/80	- - Z rychlořezné oceli:						
7225 40 15	10/80	- - - Po válcování již dále neopracované po povrchové úpravě včetně plátování již dále neopracované nebo jednoduše dělené do jiného než pravoúhlého tvaru (včetně čtvercového)	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7225 40 15	90/80	- - - Ostatní	-	0				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7225 40 40	00/10	-- Ostatní:						
7225 40 40	00/80	--- O tloušťce převyšující 10 mm	-	0	LPQ:RU,UA,LPS	DURX		
7225 40 60	00/80	--- O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	-	0	LPQ:RU,UA,LPS	DURX		
7225 40 90	00/80	--- O tloušťce menší než 4,75 mm	-	0	LPQ:RU,UA,LPS	DURX		
7225 50 00	00/80	- Ostatní, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované:						
7225 50 20	00/80	-- Z rychlořezné oceli:				DURX		
7225 50 20	10/80	--- Po válcování již dále neopracované po povrchové úpravě včetně plátování již dále neopracované nebo jednoduše dělené do jiného než pravoúhlého tvaru (včetně čtvercového)	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7225 50 20	90/80	--- Ostatní	-	0				
7225 50 80	00/80	-- Ostatní	-	0	LPQ:RU	DURX		
7225 91 00	00/10	- Ostatní:						
7225 91 00	00/80	-- Elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem:						
7225 91 00	10/80	--- Po povrchové úpravě včetně plátování již dále neopracované nebo jednoduše dělené do jiného než pravoúhlého tvaru (včetně čtvercového)	-	0	LPQ:RU			
7225 91 00	90/80	--- Ostatní	-	0				
7225 92 00	00/80	-- Jinak pokovené nebo potažené zinkem:						
7225 92 00	10/80	--- Po povrchové úpravě včetně plátování již dále neopracované nebo jednoduše dělené do jiného než pravoúhlého tvaru (včetně čtvercového)	-	0	LPQ:RU			
7225 92 00	90/80	--- Ostatní	-	0				
7225 99 00	00/80	-- Ostatní:						
7225 99 00	11/10	--- Po povrchové úpravě včetně plátování již dále neopracované nebo jednoduše dělené do jiného než pravoúhlého tvaru (včetně čtvercového):						

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7225 99 00	11/80	- - - Barvené, lakované nebo potažené plasty nejméně na jedné straně, kromě výrobků se svrchním povlakem ze zinkového prachu (zinkový nátěr obsahující 70 % hmotnostních nebo více zinku) a kromě výrobků s podkladem opatřeným kovovým povlakem chromu nebo cínu	-	0	LPS; ZDUMP:CN			
7225 99 00	19/80	- - - Ostatní	-	0	LPS			
7225 99 00	91/10	- - - Ostatní:						
7225 99 00	91/80	- - - Barvené, lakované nebo potažené plasty nejméně na jedné straně, kromě tzv. sendvičových panelů používaných ve stavebnictví a sestávajících ze dvou vnějších kovových plechů a stabilizačního jádra z izolačního materiálu vloženého mezi ně, kromě výrobků se svrchním povlakem ze zinkového prachu (zinkový nátěr obsahující 70 % hmotnostních nebo více zinku) a kromě výrobků s podkladem opatřeným kovovým povlakem chromu nebo cínu	-	0	LPS; ZDUMP:CN			
7225 99 00	99/80	- - - Ostatní	-	0	LPS			
7226 00 00	00/80	Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, o šířce menší než 600 mm						
7226 11 00	00/10	- Z křemíkové elektrotechnické oceli:						
7226 11 00	00/80	- - S orientovanou strukturou:						
7226 11 00	11/10	- - - O šířce převyšující 500 mm:						
7226 11 00	11/80	- - - - O tloušťce převyšující 0,16 mm	-	0				
7226 11 00	19/80	- - - - Ostatní	-	0				
7226 11 00	91/10	- - - O šířce nepřesahující 500 mm:						
7226 11 00	91/80	- - - - O tloušťce převyšující 0,16 mm	-	0				
7226 11 00	99/80	- - - - Ostatní	-	0				
7226 19 00	00/80	- - Ostatní:						
7226 19 10	00/80	- - - Po válcování za tepla již dále neopracované	-	0				
7226 19 80	00/80	- - - Ostatní:						
7226 19 80	10/80	- - - - O šířce převyšující 500 mm	-	0				

kapitola 72 - tabulková část

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7226 19 80	90/80	- - - - O šířce nepřesahující 500 mm	-	0				
7226 20 00	00/80	- Z rychlořezné oceli:						
7226 20 00	10/80	- - Po válcování za tepla již dále nepracované; o šířce nepřesahující 500 mm, válcované za tepla, po plátování již dále nepracované; o šířce převyšující 500 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) nebo po povrchové úpravě včetně plátování již dále nepracované	-	0	LPQ:RU			
7226 20 00	90/80	- - Ostatní	-	0				
7226 91 00	00/10	- Ostatní:						
7226 91 00	00/80	- - Po válcování za tepla již dále nepracované:						
7226 91 20	00/80	- - - Z nástrojové oceli	-	0	LPQ:RU	DURX		
7226 91 91	00/10	- - - Ostatní:						
7226 91 91	00/80	- - - - O tloušťce 4,75 mm nebo větší	-	0	LPQ:RU			
7226 91 99	00/80	- - - - O tloušťce menší než 4,75 mm	-	0	LPQ:RU	DURX		
7226 92 00	00/80	- - Po válcování za studena (úběrem za studena) již dále nepracované:						
7226 92 00	10/80	- - - O šířce převyšující 500 mm	-	0	LPQ:RU	DURX		
7226 92 00	90/80	- - - O šířce nepřesahující 500 mm	-	0				
7226 99 00	00/80	- - Ostatní:						
7226 99 10	00/80	- - - Elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem	-	0				
7226 99 30	00/80	- - - Jinak pokovené nebo potažené zinkem	-	0				
7226 99 70	00/80	- - - Ostatní:						
7226 99 70	11/10	- - - - O šířce nepřesahující 500 mm, válcované za tepla, po plátování již dále nepracované; o šířce převyšující 500 mm, po povrchové úpravě včetně plátování již dále nepracované:						
7226 99 70	11/80	- - - - Barvené, lakované nebo potažené plasty nejméně na jedné straně, kromě výrobků se svrchním povlakem ze zinkového prachu (zinkový nátěr obsahující 70 % hmotnostních nebo více zinku) a kromě výrobků s podkladem opatřeným kovovým povlakem chromu nebo cínu	-	0	LPQ:RU			
7226 99 70	19/80	- - - - Ostatní	-	0	LPS; ZDUMP:CN			

kapitola 72 - tabulková část

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7226 99 70	91/10	- - - - Ostatní:						
7226 99 70	91/80	- - - - Barvené, lakované nebo potažené plasty nejméně na jedné straně, kromě tzv. "sendvičových panelů" používaných ve stavebnictví a sestávajících ze dvou vnějších kovových plechů a stabilizačního jádra z izolačního materiálu vloženého mezi ně, kromě výrobků se svrchním povlakem ze zinkového prachu (zinkový nátěr obsahující 70 % hmotnostních nebo více zinku) a kromě výrobků s podkladem opatřeným kovovým povlakem chromu nebo cínu	-	0	LPS; ZDUMP:CN			
7226 99 70	99/80	- - - - Ostatní	-	0	LPS			
7227 00 00	00/80	Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ostatní legované oceli						
7227 10 00	00/80	- Z rychlořezné oceli	-	0	LPQ:RU; KDUMP			
7227 20 00	00/80	- Z křemíkomanganové oceli	-	0	LPQ:RU; KDUMP			
7227 90 00	00/80	- Ostatní:						
7227 90 10	00/80	- - Obsahující 0,0008% hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku mešším než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) k této kapitole	-	0	LPQ:RU; KDUMP			
7227 90 50	00/80	- - Obsahující 0,9% nebo více, avšak nejvýše 1,15% hmotnostních uhlíku, 0,5% nebo více, avšak nejvýše 2% hmotnostní chromu, a je-li obsažen, nejvýše 0,5% hmotnostních molybdenu	-	0	LPQ:RU; KDUMP			
7227 90 95	00/80	- - Ostatní	-	0	LPQ:RU; KDUMP			
7228 00 00	00/80	Ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli; úhelníky, tvarovky a profily z ostatní legované oceli; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli						
7228 10 00	00/80	- Tyče a pruty z rychlořezné oceli:						
7228 10 20	00/80	- - Po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované; válcované, tažené za tepla nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7228 10 50	00/80	- - Kované	-	0		DURX		
7228 10 90	00/80	- - Ostatní	-	0		DURX		
7228 20 00	00/80	- Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli:						
7228 20 10	00/80	- - Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu, za tepla válcované ze čtyř stran:						
7228 20 10	10/80	- - - Po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování již dále nepracované	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7228 20 10	91/10	- - - Ostatní:						
7228 20 10	91/80	- - - - Válcované nebo tažené za tepla nebo protlačované, po plátování již dále nepracované	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7228 20 10	99/80	- - - - Ostatní	-	0				
7228 20 91	00/10	- - Ostatní:						
7228 20 91	00/80	- - - Po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále nepracované; válcované, tažené za tepla nebo protlačované za tepla, po plátování již dále nepracované	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7228 20 99	00/80	- - - Ostatní	-	0				
7228 30 00	00/80	- Ostatní tyče a pruty, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále nepracované:						
7228 30 20	00/80	- - Z nástrojové oceli	-	0	LPQ:RU,LPS			
7228 30 41	00/10	- - Obsahující 0,9% nebo více, avšak nejvýše 1,15% hmotnostních uhlíku, 0,5% nebo více, avšak nejvýše 2% hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5% hmotnostních molybdenů:						
7228 30 41	00/80	- - - S kruhovým příčným průřezem o průměru 80 mm nebo větším	-	0	LPQ:RU,LPS			
7228 30 49	00/80	- - - Ostatní	-	0	LPQ:RU,LPS	DURX		
7228 30 61	00/10	- - Ostatní:						
7228 30 61	00/20	- - - S kruhovým příčným průřezem o průměru:						
7228 30 61	00/80	- - - - 80 mm nebo větším	-	0	LPQ:RU,LPS	DURX		
7228 30 69	00/80	- - - - Menším než 80 mm	-	0	LPQ:RU,LPS	DURX		

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7228 30 70	00/80	- - - Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu, za tepla válcované ze čtyř stran	-	0	LPQ:RU,LPS	DURX		
7228 30 89	00/80	- - - Ostatní	-	0	LPQ:RU,LPS	DURX		
7228 40 00	00/80	- Ostatní tyče a pruty, po kování již dále nepracované:						
7228 40 10	00/80	- - Z nástrojové oceli	-	0		DURX		
7228 40 90	00/80	- - Ostatní	-	0		DURX		
7228 50 00	00/80	- Ostatní tyče a pruty, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále nepracované:						
7228 50 20	00/80	- - Z nástrojové oceli	-	0		DURX		
7228 50 40	00/80	- - Obsahující 0,9% nebo více, avšak nejvýše 1,15% hmotnostních uhlíku, 0,5% nebo více, avšak nejvýše 2% hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5% hmotnostních molybdenu	-	0				
7228 50 61	00/10	- - Ostatní:						
7228 50 61	00/20	- - - Kruhovým příčným průřezem o průměru:						
7228 50 61	00/80	- - - - 80 mm nebo větším	-	0		DURX		
7228 50 69	00/80	- - - - Menším než 80 mm	-	0		DURX		
7228 50 80	00/80	- - - Ostatní	-	0		DURX		
7228 60 00	00/80	- Ostatní tyče a pruty:						
7228 60 20	00/80	- - Z nástrojové oceli:				DURX		
7228 60 20	10/80	- - - Válcované za tepla, tažené za tepla nebo protlačované, po plátování již dále nepracované	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7228 60 20	90/80	- - - Ostatní	-	0				
7228 60 80	00/80	- - Ostatní:				DURX		
7228 60 80	10/80	- - - Válcované za tepla, tažené za tepla nebo protlačované, po plátování již dále nepracované	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7228 60 80	90/80	- - - Ostatní	-	0				
7228 70 00	00/80	- Úhelníky, tvarovky a profily:						
7228 70 10	00/80	- - Po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále nepracované	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7228 70 90	00/80	- - Ostatní:						
7228 70 90	10/80	- - - <i>Válcované za tepla, tažené za tepla nebo protlačované, po plátování již dále nepracované</i>	-	0	LPQ:RU,UA,LPS			
7228 70 90	90/80	- - - <i>Ostatní</i>	-	0				
7228 80 00	00/80	- Duté vrtné tyče a pruty:	-	0	LPQ:RU,LPS			
7229 00 00	00/80	Dráty z ostatní legované oceli						
7229 20 00	00/80	- Z křemíkomanganové oceli	-	0				
7229 90 00	00/80	- Ostatní:						
7229 90 20	00/80	- - Z rychlořezné oceli	-	0				
7229 90 50	00/80	- - Obsahující 0,9% nebo více, avšak nejvýše 1,15% hmotnostních uhlíku, 0,5% nebo více, avšak nejvýše 2% hmotnostní chromu, a je-li obsažen, nejvýše 0,5% hmotnostních molybdenu	-	0				
7229 90 90	00/80	- - Ostatní	-	0				