

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600 00 00	00/80	HLINÍK A VÝROBKY Z NĚHO						
7601 00 00	00/80	Netvářený (surový) hliník						
7601 10 00	00/80	- Nelegovaný hliník	-	3				
7601 20 00	00/80	- Slitiny hliníku:						
7601 20 20	00/80	- - Ploštiny a ingoty:				DURX		
7601 20 20	10/80	- - - Předvalky ze sekundárních slitin hliníku s obsahem lithia	-	6				
7601 20 20	90/80	- - - Ostatní	-	6				
7601 20 80	00/80	- - Ostatní:				DURX		
7601 20 80	10/80	- - - Plechy ze sekundárních slitin hliníku s obsahem lithia	-	6				
7601 20 80	90/80	- - - Ostatní	-	6				
7602 00 00	00/80	Hliníkový odpad a šrot						
7602 00 11	00/10	- Odpad:						
7602 00 11	00/80	- - Třísky ze soustružení, hobliny, odřezky, odpad z frézování a piliny; odpad z barevných, potažených nebo lepených (vrstvených) plechů a fólií o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	-	0				N2
7602 00 19	00/80	- - Ostatní (včetně zmetků z výroby)	-	0				N2
7602 00 90	00/80	- Šrot	-	0	CSO			
7603 00 00	00/80	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)						
7603 10 00	00/80	- Prášek nelamelární struktury	-	5		DURX		
7603 20 00	00/80	- Prášek lamelární struktury; šupiny (vločky)	-	5		DURX		
7604 00 00	00/80	Hliníkové tyče, pruty a profily						
7604 10 00	00/80	- Z nelegovaného hliníku:						
7604 10 10	00/80	- - Tyče a pruty	-	7,5				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7604 10 90	00/80	- - Profily:						
7604 10 90	10/80	- - - Se specifickým výrobním číslem, pro použití v určitých typech letadel	-	0				
7604 10 90	20/80	- - - Kónické formy pro zpevnění bočních směrovek, pro použití v určitých typech letadel	-	0				
7604 10 90	90/80	- - - Ostatní	-	7,5				
7604 21 00	00/10	- Ze slitin hliníku:						
7604 21 00	00/80	- - Duté profily:						
7604 21 00	10/80	- - - Profily z hliníkové slitiny EN AW-6063 T5 - anodizované - též lakované - o tloušťce stěny 0,5 mm (± 1,2 %) nebo více, avšak nejvýše 0,8 mm (± 1,2 %) pro použití při výrobě zboží podpoložky 8302	-	7,5				W4
7604 21 00	90/80	- - - Ostatní	-	7,5		DUIRX		W4
7604 29 00	00/80	- - Ostatní:						
7604 29 10	00/80	- - - Tyče a pruty:						
7604 29 10	10/80	- - - - Plechy a tyče z hliníkolithiových slitin	-	7,5				W4
7604 29 10	20/80	- - - - Tyče ze slitin hliníku o průměru 200 mm nebo větším, avšak nejvýše 300 mm	-	7,5				W4
7604 29 10	30/80	- - - - Tyče ze slitin hliníku o průměru 300,1 mm nebo větším, avšak nejvýše 533,4 mm	-	7,5				W4
7604 29 10	90/80	- - - - Ostatní	-	7,5				W4
7604 29 90	00/80	- - - Profily:						
7604 29 90	10/80	- - - - Se specifickým výrobním číslem, pro použití v určitých typech letadel	-	0				
7604 29 90	20/80	- - - - Kónické formy pro zpevnění bočních směrovek, pro použití v určitých typech letadel	-	0				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7604 29 90	30/80	- - - Profily z hliníkové slitiny EN AW-6063 T5 - anodizované - též lakované - o tloušťce stěny 0,5 mm (± 1,2 %) nebo více, avšak nejvýše 0,8 mm (± 1,2 %) pro použití při výrobě zboží podpoložky 8302	-	7,5		DURX		W4
7604 29 90	90/80	- - - Ostatní	-	7,5				W4
7605 00 00	00/80	Hliníkové dráty						
7605 11 00	00/10	- Z nelegovaného hliníku:						
7605 11 00	00/80	- - Jejichž největší rozměr příčného průřezu převyšuje 7 mm	-	7,5				
7605 19 00	00/80	- - Ostatní:						
7605 19 00	10/80	- - - Nelegovaný hliníková drát, o průměru 2 mm nebo větším, ale nepřesahujícím 6 mm, pokrytý vrstvou mědi o tloušťce 0,032 mm nebo větší, ale nepřesahující 0,117 mm	-	7,5				
7605 19 00	90/80	- - - Ostatní	-	7,5				
7605 21 00	00/10	- Ze slitin hliníku:						
7605 21 00	00/80	- - Jejichž největší rozměr příčného průřezu převyšuje 7 mm	-	7,5				
7605 29 00	00/80	- - Ostatní	-	7,5		DURX		
7606 00 00	00/80	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm						
7606 11 00	00/10	- Pravoúhlé (včetně čtvercových):						
7606 11 00	00/80	- - Z nelegovaného hliníku:						
7606 11 10	00/80	- - - Barvené, lakované nebo potažené plasty:						
7606 11 10	10/80	- - - - Desky se specifickým výrobním číslem, pro použití v určitých typech letadel	-	0				
7606 11 10	90/80	- - - - Ostatní	-	7,5				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7606 11 91	00/10	- - - Ostatní, o tloušťce:						
7606 11 91	00/80	- - - - Menší než 3 mm:						
7606 11 91	10/80	- - - - - <i>Desky se specifickým výrobním číslem, pro použití v určitých typech letadel</i>	-	0				
7606 11 91	90/80	- - - - - <i>Ostatní</i>	-	7,5				
7606 11 93	00/80	- - - - Nejméně 3 mm, avšak menší než 6 mm:						
7606 11 93	10/80	- - - - - <i>Desky se specifickým výrobním číslem, pro použití v určitých typech letadel</i>	-	0				
7606 11 93	90/80	- - - - - <i>Ostatní</i>	-	7,5				
7606 11 99	00/80	- - - - Nejméně 6 mm:						
7606 11 99	10/80	- - - - - <i>Desky se specifickým výrobním číslem, pro použití v určitých typech letadel</i>	-	0				
7606 11 99	90/80	- - - - - <i>Ostatní</i>	-	7,5				
7606 12 00	00/80	- - Ze slitin hliníku:						
7606 12 20	00/80	- - - Barvené, lakované nebo potažené plasty:						
7606 12 20	10/80	- - - - <i>Talířová ložiska se specifickým výrobním číslem, pro použití v určitých typech letadel</i>	-	0				
7606 12 20	90/80	- - - - - <i>Ostatní</i>	-	7,5				
7606 12 92	00/10	- - - Ostatní, o tloušťce:						
7606 12 92	00/80	- - - - Menší než 3 mm:						
7606 12 92	10/80	- - - - - <i>Talířová ložiska se specifickým výrobním číslem, pro použití v určitých typech letadel</i>	-	0				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7606 12 92	20/80	- - - - Proužek ze slitin hliníku a hořčíku: - v kotoučích, - o tloušťce 0,14 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,40 mm, - o šířce 12,5 mm nebo větší, nejvýše však 359 mm, - s pevností v tahu 285 N/mm ² nebo větší a - s poměrným prodloužením při přetržení 1 % nebo větším a obsahující: - 93,3 % hmotnostních nebo více hliníku, - 2,2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních hořčíku a - nejvýše 1,8 % hmotnostních jiných prvků	-	7,5				
7606 12 92	90/80	- - - - Ostatní	-	7,5				
7606 12 93	00/80	- - - - Nejméně 3 mm, avšak menší než 6 mm:						
7606 12 93	10/80	- - - - Desky se specifickým výrobním číslem, pro použití v určitých typech letadel	-	0				
7606 12 93	90/80	- - - - Ostatní	-	7,5				
7606 12 99	00/80	- - - - Nejméně 6 mm:						
7606 12 99	10/80	- - - - Desky se specifickým výrobním číslem, pro použití v určitých typech letadel	-	0				
7606 12 99	20/80	- - - - Plechy a tyče z hliníkolithiových slitin	-	7,5				
7606 12 99	90/80	- - - - Ostatní	-	7,5				
7606 91 00	00/10	- Ostatní:						
7606 91 00	00/80	- - Z nelegovaného hliníku:						
7606 91 00	10/80	- - - Desky se specifickým výrobním číslem, pro použití v určitých typech letadel	-	0				
7606 91 00	90/80	- - - Ostatní	-	7,5				
7606 92 00	00/80	- - Ze slitin hliníku						
7606 92 00	10/80	- - - Desky se specifickým výrobním číslem, pro použití v určitých typech letadel	-	0				
7606 92 00	90/80	- - - Ostatní	-	7,5				

DURX

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7607 00 00	00/80	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm						
7607 11 00	00/10	- Bez podložky:						
7607 11 00	00/80	- - Válcované, avšak dále nepracované:						
7607 11 11	00/10	- - - O tloušťce menší než 0,021 mm:						
7607 11 11	00/80	- - - - V kotoučích s plošnou hmotností nepřesahující 10kg:						
7607 11 11	10/80	- - - - - O tloušťce 0,007 mm nebo větší, avšak menší než 0,021 mm	-	7,5	ZDUMP:CN			
7607 11 11	90/80	- - - - - Ostatní	-	7,5				
7607 11 19	00/80	- - - - - Ostatní:						
7607 11 19	10/80	- - - - - O tloušťce nejméně 0,008 mm, avšak nejvýše 0,018 mm, v kotoučích o šířce nepřesahující 650 mm	-	7,5				
7607 11 19	90/80	- - - - - Ostatní	-	7,2				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7607 11 90	00/80	- - - O tloušťce nejméně 0,021 mm, avšak nejvýše 0,2 mm:						
7607 11 90	10/80	- - - <i>Hladká hliníková fólie s těmito parametry:</i> - obsah hliníku 99,98 % nebo vyšší - tloušťka 0,070 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,115 mm - s kubickou strukturou <i>používaná k leptání při vysokém napětí</i>	-	7,5				
7607 11 90	20/80	- - - <i>Proužek ze slitin hliníku a hořčíku:</i> - v kotoučích, - o tloušťce 0,14 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,40 mm, - o šířce 12,5 mm nebo větší, nejvýše však 359 mm, - s pevností v tahu 285 N/mm ² nebo větší a - s poměrným prodloužením při přetržení 1 % nebo větším a obsahující: - 93,3 % hmotnostních nebo více hliníku, - 2,2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních hořčíku a - nejvýše 1,8 % hmotnostních jiných prvků	-	7,5				
7607 11 90	30/80	- - - <i>Laminovaná hliníková fólie:</i> - obsahující 99 % hmotnostních nebo více hliníku, - s hydrofilním obalem bez obsahu oxidu křemičitého a vodního skla - o celkové tloušťce nejvýše 0,120 mm, - o pevnosti v tahu 100 N/mm ² nebo větší (stanovené testovací metodou ASTM E8) a - o poměrném prodloužení při přetržení 1 % nebo větším	-	7,5				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7607 11 90	40/80	- - - Hliníkové fólie ve svitcích: - o čistotě 99,99 % hmotnostních, - o tloušťce 0,021 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,2 mm, - o šířce 500 mm, - s povrchovou oxidovou vrstvou o tloušťce 3 až 4 nm, - a s kubickou strukturou větší než 95 %	-	7,5				
7607 11 90	90/80	- - - Ostatní	-	7,5				
7607 19 00	00/80	- - Ostatní:						
7607 19 10	00/80	- - - O tloušťce menší než 0,021 mm:						
7607 19 10	10/80	- - - O tloušťce 0,007 nebo větší, avšak menší než 0,021 mm, válcované, avšak dále neopracované, ražené, v kotoučích s plošnou hmotností nepřesahující 10 kg	-	7,5	ZDUMP:CN			
7607 19 10	90/80	- - - Ostatní	-	7,5				
7607 19 90	00/80	- - - O tloušťce nejméně 0,021 mm, avšak nejvýše 0,2 mm				RX:IR		
7607 19 90	10/80	- - - Plát ve tvaru role, který tvoří laminát z lithia a manganu spojený s hliníkem: - o šířce 595 mm nebo větší, však nejvýše 605 mm, a - o průměru 690 mm nebo větším, však nejvýše 710 mm pro použití při výrobě katod pro lithium-iontové baterie do elektromobilů	-	7,5				
7607 19 90	90/80	- - - Ostatní	-	7,5				
7607 20 00	00/80	- Na podložce:						
7607 20 10	00/80	- - O tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) menší než 0,021 mm	-	10				
7607 20 90	00/80	- - O tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nejméně 0,021 mm, avšak nejvýše 0,2 mm:						
7607 20 90	10/80	- - - Hliníková laminovaná fólie o celkové tloušťce nejvýše 0,123 mm, složená z vrstvy hliníku o tloušťce nejvýše 0,040 mm, podkladové vrstvy z polyamidu a polypropylenu, antikoroziního ochranného pláště proti působení kyseliny fluorovodíkové, pro použití při výrobě lithium-polymerových baterií	-	7,5				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7607 20 90	20/80	- - - Mazací vstupní fólie o celkové tloušťce nejvýše 350 µm, tvořená - hliníkovou fólií o tloušťce 70 µm nebo větší, avšak nejvýše 150 µm, - vodorozpustným mazivem o tloušťce 20 µm nebo větší, avšak nejvýše 200 µm, pevným při pokojové teplotě	-	7,5				
7607 20 90	90/80	- - - Ostatní	-	7,5				
7608 00 00	00/80	Hliníkové trouby a trubky						
7608 10 00	00/80	- Z nelegovaného hliníku:						
7608 10 00	10/80	- - S připojeným příslušenstvím (fitinky), vhodné k vedení plynu nebo kapalin, pro použití v civilních letadlech	-	0	TN003			
7608 10 00	20/80	- - Trouby, trubky, připravené k montáži, používané jako hydraulické potrubí pro paliva nebo maziva v určitých typech letadel	-	0				
7608 10 00	90/80	- - Ostatní	-	7,5				
7608 20 00	00/80	- Ze slitin hliníku:						
7608 20 20	00/80	- - Svařované						
7608 20 20	10/80	- - - S připojeným příslušenstvím (fitinky), vhodné k vedení plynu nebo kapalin, pro použití v civilních letadlech	-	0	TN003			
7608 20 20	20/80	- - - Trouby, trubky, připravené k montáži, používané jako hydraulické potrubí pro paliva nebo maziva v určitých typech letadel	-	0				
7608 20 20	90/80	- - - Ostatní	-	7,5				W4
7608 20 81	00/10	- - Ostatní:						
7608 20 81	00/80	- - - Po protlačování již dále neopracované:					DURX	
7608 20 81	10/80	- - - - S připojeným příslušenstvím (fitinky), vhodné k vedení plynu nebo kapalin, pro použití v civilních letadlech	-	0	TN003			
7608 20 81	90/80	- - - - Ostatní	-	7,5				W4

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7608 20 89	00/80	- - - Ostatní:						
7608 20 89	10/80	- - - S připojeným příslušenstvím (fitinky), vhodné k vedení plynu nebo kapalin, pro použití v civilních letadlech	-	0	TN003	DURX		
7608 20 89	20/80	- - - Trouby, trubky, připravené k montáži, používané jako hydraulické potrubí pro paliva nebo maziva v určitých typech letadel	-	0				
7608 20 89	30/80	- - - Bezešvé protlačované trubky ze slitiny hliníku: - o vnějším průměru 60 mm nebo více, avšak nejvýše 420 mm a - o tloušťce stěny 10 mm nebo více, avšak nejvýše 80 mm	-	7,5				W4
7608 20 89	90/80	- - - Ostatní	-	7,5				W4
7609 00 00	00/80	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)						
7609 00 00	10/80	Pro použití v určitých typech letadel	-	0				
7609 00 00	90/80	Ostatní	-	5,9				
7610 00 00	00/80	Hliníkové konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406) a části a součástí konstrukcí (například mosty a části mostů, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky); hliníkové desky, tyče, profily, trubky a podobné výrobky, připravené pro použití v konstrukcích						
7610 10 00	00/80	- Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	p/st ^(E0159)	6				
7610 90 00	00/80	- Ostatní:						
7610 90 10	00/80	- - Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	-	7				
7610 90 90	00/80	- - Ostatní	-	6				
7611 00 00	00/80	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv	-	6				N8

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	-	6				N8
7612 00 00	00/80	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých [trubkovitých] zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením						
7612 10 00	00/80	- Stlačitelné válcovité (trubkovité) zásobníky	-	6		DURX		N8
7612 90 00	00/80	- Ostatní:						
7612 90 20	00/80	- - Nádoby používané pro aerosoly	p/st	6				N8
* 7612 90 30	00/80	- - Vyrobené z fólie o tloušťce nepřesahující 0,2 mm	-	6				N8
* 7612 90 80	00/80	- - Ostatní	-	6				N8
7613 00 00	00/80	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn						
7613 00 00	10/80	- Tlakové láhve pro plnění únikových skluzavek, pro použití v určitých typech letadel	-	0				
7613 00 00	20/80	- Hliníkové nádoby, bezešvé, na stlačený zemní plyn nebo stlačený vodík, celé vsazené do obalu z epoxy-uhlíkových vláken o objemu 172 l (+/- 10 %), nenaplněné, s hmotností nepřevyšující 64 kg	-	6				N8
7613 00 00	90/80	- Ostatní	-	6				N8
7614 00 00	00/80	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované						
7614 10 00	00/80	- S ocelovým jádrem (duši)	-	6				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7614 90 00	00/80	- Ostatní	-	6				
7615 00 00	00/80	Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, z hliníku; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky, z hliníku; sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti, z hliníku						
7615 10 00	00/80	- Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky:						
7615 10 10	00/80	- - Odlévané:						
7615 10 10	10/80	- - - Hliníkové radiátory a součásti nebo díly smontované do bloků nebo jednotlivě, ze kterých jsou tyto radiátory složeny	-	6	PDUMP";KDUMP			
7615 10 10	90/80	- - - Ostatní	-	6				
* 7615 10 30	00/80	- - Vyrobené z fólie o tloušťce nepřesahující 0,2 mm	-	6				
* 7615 10 80	00/80	- - Ostatní:						
7615 10 80	10/80	- - - Hliníkové radiátory a součásti nebo díly smontované do bloků nebo jednotlivě, ze kterých jsou tyto radiátory složeny	-	6	KDUMP			
7615 10 80	90/80	- - - Ostatní	-	6				
7615 11 00	00/10	- Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky:						
7615 11 00	00/80	- - Drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky	-	6				
7615 19 00	00/80	- - Ostatní:						
7615 19 10	00/80	- - - Odlévané	-	6				OBV
7615 19 90	00/80	- - - Ostatní	-	6				OBV
7615 20 00	00/80	- Sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti	-	6				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7616 00 00	00/80	Ostatní výrobky z hliníku						
7616 10 00	00/80	- Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, závlačky, podložky a podobné výrobky:						
7616 10 00	10/80	- - Samosvorné svorníky (maticové šrouby) a matice (typu "Hi-Lok")	-	6				
7616 10 00	91/10	- - Ostatní:						
7616 10 00	91/80	- - - Pro použití v určitých typech letadel	-	0				
7616 10 00	99/80	- - - Ostatní	-	6				
7616 91 00	00/10	- Ostatní:						
7616 91 00	00/80	- - Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	-	6				
7616 99 00	00/80	- - Ostatní:						
7616 99 10	00/80	- - - Odlévané:						
7616 99 10	10/80	- - - - Objímky, příruby a ostatní příslušenství pro fixaci, spojování, upínání nebo rozmístění, pro použití v určitých typech letadel	-	0				
7616 99 10	20/80	- - - - Quick change (Rychlá výměna) - zařízení pro přeměnu osobních dopravních letadel v letadla nákladní a naopak, pro použití v určitých typech letadel	-	0				
7616 99 10	91/10	- - - - Ostatní:						
7616 99 10	91/80	- - - - Hliníkové radiátory a součásti nebo díly smontované do bloků nebo jednotlivě, ze kterých jsou tyto radiátory složeny	-	6	PDUMP;KDUMP			
7616 99 10	99/80	- - - - - Ostatní	-	6				

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7616 99 90	00/80	- - - Ostatní:						
7616 99 90	01/10	- - - - Ručně vyrobené:						
7616 99 90	01/80	- - - - - Hliníkové radiátory a součásti nebo díly smontované do bloků nebo jednotlivě, ze kterých jsou tyto radiátory složeny	-	6	PDUMP; KDUMP	DURX		
7616 99 90	09/80	- - - - - Ostatní	-	6				
7616 99 90	10/10	- - - - - Ostatní:						
7616 99 90	10/80	- - - - - Objímky, příruby a ostatní příslušenství pro fixaci, spojování, upínání nebo rozmístění, pro použití v určitých typech letadel	-	0				
7616 99 90	15/80	- - - - - Plástové hliníkové bloky typu používaného při výrobě částí letadel	-	0				
7616 99 90	20/80	- - - - - Quick change (Rychlá výměna) - zařízení pro přeměnu osobních dopravních letadel v letadla nákladní a naopak, pro použití v určitých typech letadel	-	0				
7616 99 90	30/80	- - - - - Tabule a desky o proměnlivé tloušťce a šířce 1 200 mm nebo více, pro použití v určitých typech letadel	-	0				
7616 99 90	60/80	- - - - - Kotouče (terčové anody) s uloženým materiálem, složeného ze silicidu molybdenu: - obsahující 1 mg/kg nebo méně sodíku a - připevněné na měděném nebo hliníkovém nosiči	-	6				
7616 99 90	70/80	- - - - - Spojovací díly pro použití při výrobě hřídelí ocasního rotoru vrtulníku	-	6				
7616 99 90	75/80	- - - - - Části a součásti ve tvaru obdélníkového rámu: - z barveného hliníku, - o délce 1 011 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 500 mm, - o šířce 622 mm nebo větší, avšak nejvýše 900 mm - o tloušťce 0,6 mm (± 0,1 mm), typu používaného při výrobě televizorů	-	6				
7616 99 90	77/80	- - - - - <i>Televizní stojany, též s držákem pro uchycení a stabilizaci skříní/pouzder televizorů</i>	-	6				

kapitola 76 - tabulková část

KN-kód	TARIC-kód	Název zboží	MJ	Celní sazba pro 3. země	Obchodně politická opatření		SPD	Související předpisy
					dovoz	vývoz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7616 99 90	85/80	- - - - Teleskopické hliníkové madlo používané k výrobě zavazadel	-	6; Q				
7616 99 90	91/10	- - - - Ostatní:						
7616 99 90	91/80	- - - - - Hliníkové radiátory a součásti nebo díly smontované do bloků nebo jednotlivě, ze kterých jsou tyto radiátory složeny	-	6	PDUMP; KDUMP			N8
7616 99 90	99/80	- - - - - Ostatní	-	6				N8